



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2018

RECIBO DE EDITAL (retirado pela Internet ou no setor de compras do Conderg)

A empresa _____, CNPJ _____ com
endereço para correspondência à _____, na cidade de
_____/_____, fone (____) _____, e-mail
_____.

RECEBEU

o pregão para registro de preços nº 086/2018, via download, cujo objeto refere-se **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA e TONER** para o **CONDERG** PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, composto de edital do certame e anexos nele citados.

Nome por extenso:

Data: ___ / ___ / 2018.

Assinatura: _____

OBS:

1 - Os interessados em participar desta licitação que retirarem o edital pela Internet deverão remeter este formulário ao setor de Compras do Conderg, devidamente preenchido e assinado, podendo ser enviado ou pelo email: licitacaoconderg@gmail.com



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) nº 086/2018

PROCESSO nº1325/2018

DATA DA REALIZAÇÃO 06/11/2018

HORÁRIO 09h30min

LOCAL: CONDERG – Hospital Regional – Av. Leonor Mendes de Barros nº 626 Centro- Divinolândia-SP

O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG HOSPITAL, CNPJ nº 52.356.268/0002-45 , torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, para fins de **REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**, objetivando aquisição futura e não obrigatória para **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA e TONER** para o para o CONDERG-, para as suas três instituições administradas pelo CONDERG- SAMU REGIONAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA E AME DE CASA BRANCA, que será regido pelas Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93.

A sessão de abertura da licitação será realizada no **dia 06/11/2018** no CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia, localizado na Avenida Leonor Mendes de Barros, nº 626, Centro, em Divinolândia-SP, a partir das 09h30min horas, sendo conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, na sessão pública de abertura da licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

I - DO OBJETO

1 - A presente licitação tem por objeto a realização de **REGISTRO DE PREÇOS** para a aquisição futura e não obrigatória de **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA e TONER** conforme especificações em gênero e quantidade constantes do folheto descritivo – Anexo I deste Edital.

2 . O prazo de validade do REGISTRO DE PREÇOS é de 12 (doze) meses, improrrogáveis.



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

3. O licitante deverá apresentar catálogo de seus produtos no ato da sessão pública de abertura e julgamento da licitação.

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de habilitação constantes deste Edital.

2. Para os fins de habilitação os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação" se já tiverem sido apresentados para os efeitos de credenciamento neste Pregão.

2.2 – DA REGULARIDADE FISCAL

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual (a prova da regularidade fiscal junto à Fazenda do Estado será feita mediante a apresentação de certidão negativa da dívida ativa expedida pela Procuradoria do Estado) e Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Serão válidas e eficazes as certidões obtidas através dos sítios oficiais de internet dos órgãos públicos emissores, observa da data de validade das mesmas. A equipe de apoio, caso entenda necessário, poderá fazer a verificação de validade de tais certidões.

A prova da regularidade com a Fazenda Estadual se fará através de Certidão Negativa (ou positiva com efeitos negativos) de inscrição na dívida ativa, expedida pela Procuradoria do Estado.

2.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Para a qualificação econômico-financeira o licitante deverá apresentar certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

2.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES.

Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98 (Anexo III);

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo IV);

2.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

III - DO CREDENCIAMENTO

No dia e hora designados para a abertura da licitação os licitantes poderão credenciar representantes, com poderes especiais para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se do representante legal da licitante: ato constitutivo, estatuto social ou contrato social devidamente registrado, no qual estejam expressos seus poderes para o exercício de direitos e assunção de obrigações em decorrência de tal investidora;



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração pública ou particular ou ainda termo de credenciamento, acompanhados do documento pertinente indicado na alínea “a” deste item (ato constitutivo, estatuto social ou contrato social), com poderes específicos para a formulação de propostas, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como para praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

2. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se através da exibição de documento oficial de identificação com foto (RG, CNH ou similar).

3. Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado para cada licitante.

4. Sob pena de exclusão da licitante do certame, o credenciado não poderá ausentar da sessão de licitação sem a autorização do Pregoeiro.

5- A ME ou EPP que desejar fazer uso do direito de preferência, de acordo com a Lei 123/06 deverá apresentar declaração de enquadramento.

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

1. A licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos do edital, conforme modelo constante do Anexo II deste instrumento, a qual deve seguir fora dos envelopes destinados à proposta e aos documentos.

2. A proposta e os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados separadamente em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 01 - PROPOSTA

Pregão para Registro de Preços nº 086/2018

Processo nº 1325/2018

Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO

Pregão para Registro de Preços nº 086/2018

Processo nº 1325/2018



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntandose, neste caso, a procuração.

4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual da licitante;

b) número do processo e do Pregão;

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo I deste Edital;

d) preço unitário do item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação,

e) o prazo de validade da proposta, que será no mínimo de 60 (SESSENTA) dias;

f) A proposta deverá também, obrigatoriamente, visando a agilidade do procedimento, ser apresentada em CD não regravável, ou pendrive em arquivo CSV, conforme modelo disponível, que será enviado por e-mail as empresas que enviarem o recibo de edital ou solicitarem planilha no e-mail licitacaoconderg@gmail.com. DEVENDO SER RESPEITADA A ESTRUTURA NA SUA INTEGRIDADE. Somente poderão ser preenchidos os campos referentes a valor UNITÁRIO E MARCA, os demais NÃO PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, ALTERADOS. O CD ou pendrive deverá ser identificado com o nome da empresa (razão social), e o número desta licitação. O CD ou pendrive deverá ser acondicionado dentro do mesmo envelope da proposta. A empresa que não apresentar será desclassificada



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável durante o período de validade do Registro de Preços.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “HABILITAÇÃO”

O envelope “Habilitação” deverá conter todos os documentos indicados no item II deste instrumento (habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e outras comprovações).

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1. No horário e local indicados no preâmbulo, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, iniciando-se com o credenciamento dos representantes dos licitantes, com duração mínima de 15 (quinze) minutos;

2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação;

2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame;

3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) cujos produtos ofertados não atendam as especificações, prazos e condições fixadas no Edital;
- b) com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.

3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;
- b) não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). As propostas empatadas nestas condições serão selecionadas, ainda que superado o número máximo de 03.

4.1. Para o efeito de seleção será considerado o preço UNITARIO DO ITEM

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sucessiva, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances constante da tabela abaixo. Para tanto, será considerado o menor preço unitário do item:

ITEM	REDUÇÃO	ITEM	REDUÇÃO	ITEM	REDUÇÃO	ITEM	REDUÇÃO	ITEM	REDUÇÃO
01	0,80	25	0,80	49	0,05	73	1,20	97	0,40
02	0,40	26	0,40	50	0,15	74	1,20	98	0,40
03	0,40	27	0,25	51	5,00	75	1,20	99	0,40
04	0,40	28	1,20	52	0,80	76	1,20	100	0,40
05	2,50	29	0,80	53	0,40	77	0,15	101	1,50



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

06	0,15	30	0,15	54	0,25	78	0,15	102	0,02
07	5,00	31	3,00	55	0,40	79	0,20	103	2,00
08	5,00	32	0,80	56	1,50	80	0,20	104	0,80
09	5,00	33	0,40	57	1,50	81	0,80	105	2,50
10	0,40	34	0,05	58	0,25	82	5,00	106	5,00
11	0,01	35	0,40	59	0,20	83	0,25	107	5,00
12	0,05	36	0,20	60	0,08	84	0,20	108	0,05
13	2,00	37	0,25	61	3,00	85	0,20	109	0,20
14	2,00	38	3,00	62	3,00	86	0,80	110	0,40
15	0,40	39	0,20	63	5,00	87	0,20	111	0,15
16	0,05	40	1,20	64	3,00	88	0,40	112	0,40
17	0,03	41	0,80	65	5,00	89	0,40	113	0,40
18	0,20	42	0,80	66	4,50	90	0,08	114	1,20
19	0,20	43	0,25	67	0,80	91	0,25	115	5,00
20	2,50	44	0,25	68	0,25	92	0,80	116	5,00
21	2,50	45	0,25	69	1,20	93	0,80	117	0,80
22	1,20	46	0,25	70	1,20	94	0,40	118	2,50
23	0,40	47	0,08	71	0,15	95	0,80	***	***
24	0,40	48	0,80	72	1,20	96	0,15	***	***

7. A etapa de lances será considerada encerrada quando houver desistência da disputa pelos licitantes de preços maiores.

8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

9. O Pregoeiro ainda poderá negociar redução de valores com o autor da oferta de menor preço.



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que necessariamente integrará os autos do procedimento.

11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

14. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

14.1. Os licitantes também poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. Neste caso, a apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado, o qual terá preferência nas compras futuras.

Essa situação, se ocorrida, será devidamente registrada em ata para fins de formação de cadastro reserva no caso de exclusão do licitante mais bem classificado.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recorrer e na adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

3.1. O recurso interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

4. Decididos os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados e homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis.

4.1. A adjudicação será feita por item.

5. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos neste edital.

5.1. É facultado a CONTRATANTE, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

6. A ata de registro de preços implicará em compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, devendo conter:

- I – os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;
- II – os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

6.2. Na hipótese de existir mais de um licitante na situação indicada no inciso II, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

6.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

6.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se o disposto no item “14” do tópico anterior.

IX – DO PRAZO DE VALIDADE, DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a partir da data da publicação da homologação da licitação;

2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CONTRATANTE promover as negociações junto aos fornecedores.

2.1. Quanto o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o contratante convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

2.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

2.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

2.4. Quanto o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

2.4.1. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

2.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) o fornecedor que não assinar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar a Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.
- e) por razões de interesse público;
- f) em razão da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência do fornecedor;
- g) nas demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no Edital desta licitação.

2.5.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “c” deste subitem será formalizado por despacho do responsável legal da CONTRATANTE, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2.6. O fornecedor poderá pleitear o cancelamento do seu registro de preço mediante solicitação por escrito e comprovando por documentos estar impossibilitado de cumprir com as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. A solicitação do Fornecedor para o cancelamento do preço registrado deve ser formulada com antecedência de 30 dias, facultada a CONTRATANTE aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

4. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

5. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderá ser realizadas novas licitações para a aquisição do respectivo objeto registrado.

X- DAS CONTRATAÇÕES

1. O CONDERG registrará os preços propostos pelas licitantes para o fornecimento dos objetos licitados, no período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, de acordo com as quantidades estimadas no Anexo I.

2. É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pela CONTRATANTE, através de instrumento contratual específico, emissão de nota de empenho, autorização de compra e/ou fornecimento ou outro instrumento hábil, conforme artigo 62 da Lei nº 8.666/93.

4. A existência de preços registrados não obriga o CONDERG HOSPITAL REGIONAL a contratar com as empresas classificadas o Registro de Preços resultantes desta licitação, ficando facultada a utilização de outros meios – licitação ou compra direta – respeitados as normas da Lei de Licitações, sem possibilidade de impugnação por parte de qualquer licitante, sendo, no entanto, assegurado ao mais bem classificado preferência em igualdade de condições.

5. A recusa injustificada fornecedor em receber a Autorização de Compra/Fornecimento do material, emitida de acordo com sua proposta, caracteriza o descumprimento total da obrigação, nos termos do artigo 81 da Lei 8.666/93, sujeitando o responsável à multa nos termos da lei.

6. A **AF (Autorização de Fornecimento)** será enviada por email previamente informado pela licitante vencedora no CNPJ da instituição correspondente e a nota fiscal deve ser emitida no CNPJ conforme a AF.

7. Por ocasião da contratação, o fornecedor deverá estar em dia com as obrigações em relação ao FGTS e ao INSS, devendo apresentar as respectivas certidões negativas caso solicitado.



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

8. O contrato ou outro instrumento que o substitua, deverá ser executado integralmente, devendo seu objeto ser entregue nos termos das especificações, quantidades solicitadas e locais de destino de conformidade com o Anexo I deste Edital.

9. Ao final da sessão deste Pregão, a(s) licitante(s) vencedora(s), através de seu representante presente, assinarão a respectiva Ata de Registro de Preços, conforme modelo estabelecido no Anexo IV.

9.1. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, sujeitará as licitantes às sanções previstas na legislação vigente.

XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1. O objeto desta Licitação deverá ser entregue pelo Fornecedor conforme o CNPJ correspondente na AF (Autorização de Fornecimento), como se segue:

- **CNPJ 52.356.268/0002-45- entrega no setor de recebimento na Avenida Leonor Mendes De Barros ,626, Centro, Divinolândia, de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h .**
- **CNPJ 52.356.268/0003-26 entrega no setor de recebimento na Rua Pedro de Toledo ,48, Centro Casa Branca, segunda à sexta-feira, das 08h às 17h .**
- **CNPJ 52.356.268/0004-07 entrega no setor de recebimento na Av. João Osorio Molinari,258, Centro, São João da Boa Vista, segunda à sexta-feira, das 08h às 16h.**

De acordo com o Anexo I, durante a vigência deste Registro de Preços, no prazo máximo de 10 dias corridos após a solicitação.

1.1. Os materiais deverão ser entregues, constando nas respectivas unidades, a identificação por CÓDIGO DE BARRAS, nos padrões EAN, conforme Portaria n.º 802 de 08/10/98 da Vigilância Sanitária.

1.2. O fornecedor deverá especificar na Nota Fiscal a quantidade referente a cada produto entregue, e deve ser faturado no CNPJ da instituição correspondente informada na AF(Autorização de Fornecimento).

2- O licitante adjudicatário garantirá a qualidade e/ou a validade do material durante todo o período do seu consumo, obrigando-se a sanar qualquer vício que o mesmo venha apresentar, através de troca de todo o material viciado ou deteriorado, sem qualquer ônus para o Conderg.

3- O material a ser entregue, considerando as quantidades, deverá estar distribuído em, no máximo, 03 (três) números de lotes de fabricação e com o mínimo de 2/3 de sua validade.



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1. Os materiais serão recebidos:
2. 1.1. Provisoriamente, no ato de entrega no Setor de Recebimento, para verificação;
3. 1.2. Definitivamente, sem prejuízo do prazo de validade e/ou garantia de que tratam os itens “6” e “7” acima, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação de sua qualidade, quantidade e constatação de que o material está de acordo com a especificação da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento.

XIII – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

1. O servidor do CONDERG, responsável pelo recebimento dos materiais, após o seu recebimento definitivo, encaminhará a Nota Fiscal para pagamento, será paga também pela instituição correspondente.
2. No documento fiscal emitido em nome do CONDERG, a critério da empresa poderá ser concedido o desconto referente ao ICMS, de que trata o inciso III, do artigo I, do Decreto nº 48.034, de 19/08/03
- 2.1. Estarão excluídas do disposto acima, as licitantes que emitirem Nota Fiscal fora do Estado de São Paulo, bem como aquelas que se enquadram no regime de tributação “SIMPLES” paulista, de que trata a lei 10.086/98.
3. O pagamento será feito em Real, pela instituição correspondente, no dia 27(vinte e sete) do mês subsequente a entrega do material, através de crédito aberto em conta corrente em nome do credor ou boleto bancário, No caso da mercadoria não se apresentar de acordo com a Autorização de Fornecimento ou ao disposto na cláusula XI.1.1., a empresa fica obrigada a fazer a sua substituição ou reposição, total ou parcial, conforme o caso, prevalecendo para efeito de contagem do prazo para pagamento a data da última entrega.
4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá no dia 27 (vinte sete) do mês subsequente após a data de sua apresentação válida
5. Na hipótese do pagamento ser efetuado com atraso, o licitante vencedor fará jús à percepção de juros moratórios na base de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró-rata tempore", em relação ao atraso ocorrido.

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2. A sanção de que trata o item anterior poderá ser aplicada juntamente com as seguintes multas:
 - a) pela recusa em assinar a ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados;
 - b) pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento;
 - c) pelo retardamento na entrega dos materiais, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;
 - d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro de preços;
 - e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;
 - f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor adjudicado;
 - g) pelo cancelamento da ata de registro de preço por culpa do FORNECEDOR, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.

3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

- 4- O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido ao FORNECEDOR.
- 5- O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará o FORNECEDOR ao processo judicial de execução.

- 6- Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONDERG, garantida a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e a proposta será rubricada pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4. O resultado do presente certame será divulgado em jornais de circulação regional e no site www.conderg.org.br.

5. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados em jornais de circulação regional.

6. A aceitação das propostas classificadas pelo CONDERG reserva-lhe o direito de solicitar às firmas licitantes esclarecimentos necessários a um perfeito juízo e entendimento da proposta apresentada.

7. O preço ofertado deverá prevalecer para a entrega definitiva de cada parcela, dos objetos desta licitação, no Setor de Recebimento da instituição correspondente

8. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no Departamento de Compras do CONDERG,, após a finalização deste procedimento de licitação.

9. Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

9.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.

9.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

11. Os preços registrados serão publicados em jornal de circulação regional, trimestralmente.

12. O CONDERG realizará periodicamente pesquisa de mercado para a comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

13. Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

Integram o presente Edital:

Anexo I - Folheto descritivo

Anexo II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação no Certame



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

Anexo III - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho

Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

Anexo V- Ata de Registro de Preços

Anexo VI- Modelo da Proposta¹⁶. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Sebastião da Gramma, como único competente para dirimir qualquer questão relacionada à presente licitação.

Demais informações referentes ao presente EDITAL serão prestadas pelo Departamento de Compras do CONDERG – Hospital Regional, no endereço constante do preâmbulo ou pelo telefone (19) 3663-8048, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Divinolândia, 18 de outubro de 2018.

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA

SUPERITENDENTE DO CONDERG

Anexo I – Folheto Descritivo

**OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
INFORMATICA**

PREGÃO: 086/2018

PROCESSO:1325/2018

**LOCAL: CONDERG Hospital Regional de Divinolândia – SP, Avenida Leonor Mendes de Barros 626
Divinolândia –SP.**



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

Item	Descrição	UN	Quantidade
1	FONTE ATX 350 WTS Descrição completa: - ATX, - Bivolt: Sim (115V / 220V) - Conector ATX 4 pinos (12v): sim - Conector Principal: 20 + 4 pinos - Conector Floppy: 01 e - Conectores SATA: 04 - Medidas do Produto (C x L x A): 140 x 150 x 85 mm - Potência: 350 watts (real) e - Ventilador Possuir: Cabo de força incluso MÍNIMO 01 ano de garantia.	UNI	30,0000
2	CARTUCHO N.901 PRETO C/13ML	UNI	6,0000
3	CARTUCHO N.901 COLORIDO C/13ML	UNI	5,0000
4	FONE OUVIDO Descrição completa: Especificações: - Headphone supra-auricular fechado dinâmico. - Microfone - Unidade do driver de 30 mm. - Capacidade de manuseio de potência de 1000 mW IEC (Comissão Electrotécnica Internacional). - 24 ohm a 1kHz. - Sensibilidade - 98 dB/mW. - Resposta em frequência de 10Hz-24.000Hz. - Imã: Quatro condutores banhados a ouro mini plugue estéreo; Composto por Neodímio. - Cabo: Aproximadamente 1,2 metro de extensão em formato Y.	UNI	3,0000
5	SWITCH 24 PORTAS Descrição completa: Switch 24 portas RJ45 10/100/1000 Mb/s com auto negociação e suporte Auto MDI/MDIX. Compilações com padrões IEEE 802.3 e IEEE 802.3u. Suporte a IEEE 802.3x com controle para Full Duplex e Half Duplex. Suporte a MAC Address auto instrução e update automático. LED indicador para monitoramento da energia, link, atividade e 100 Mb/s. Padrão 19 polegadas com case de aço para montagem em rack. Acompanha duas abas para fixação em paredes e moveis. Possuir : F onte de alimentação interna	UNI	5,0000
6	CABO USB Descrição completa: CABO USB PARA IMPRESSORA - Cor do cabo: Preto ou Branco, - Tipo: USB AM/BM - Comprimento: 3 metros - Versão: 2.0 01 Entrada USB A (Fêmea) para Computadores, Notebooks, Cabo Extensor USB, 01 Entrada USB B (Fêmea) para Impressoras, Scanners e Multifuncionais	UNI	2,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

7	<p>MICROCOMPUTADOR COMPLETO</p> <p>Descrição completa: Processador: i5- 7400 64 Bits (7ª Geração) Conjunto de instruções: 64-bit Número de núcleos: 4 N° de threads: 4 Frequência: 3.00 GHz Frequência Turbo: 3.50 GHz Cache inteligente: 6 MB - Placa Mãe: H110 - Homologada para o Fabricante Chipset: H110 Express Chipset; Slot de Memória: 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered. Arquitetura de memória: canal duplo. Slots de Expansão 1 x slot PCI Express x16 5 x slots PCI Express x1 - Audio: Chip de audio de alta definição; - Rede Intergada: 10/100/1000 Mbps (Gigabit LAN); - Pannel Traseiro I/O; - Possuir: 2 x PS/2 (teclado/mouse), 1 x Saída D-Sub, 1 x Saída DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Porta LAN (RJ45), 4 x Portas USB 2.0, 2 x Portas USB 3.0, 1 x Entrada de áudio (Fone de ouvido), 1 x Saída de áudio e 1x Microfone; - Hard Disk: MÍNIMO de HD 500GB - Interface: Sata II; - Drive Ótico: DVD-rw e Interface: Sata; - Memória: 4GB DDR4 - Frequência: 2133MHz; - Gabinete: Preto; - Tipo: Torre - Possuir: Alimentação: 110~220V; - Possuir: MÍNIMO Fonte: ATX 250 W REAL; - Pannel Frontal: 1 x Leds Liga/HD, 2 x Portas USB e 2 x Audio I/O - Ser acompanhado: Teclado: USB 107 Teclas Teclado ABNT2 Mouse: USB Otico 800Dpi (ou superior) com scroll - Itens Inclusos: Manual e CD Drivers; - Possuir: MÍNIMO Garantia: 1 ano e Equipamento com Certificação de ualidade ISO 9001;</p>	UNI	15,000
---	---	-----	--------



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

8	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	UNI	3,0000
<p>Descrição completa: Processador: i7- 7700 64 Bits (7ª Geração) Conjunto de instruções: 64-bit Núcleos: 4 Threads: 8 Frequência: 3.60 GHz Frequência Turbo: 4.20 GHz Cache: 8 MB - Placa Mãe: H110 - Homologada para o Fabricante Chipset: H110 Express Chipset; Slot de Memória: 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered. Arquitetura de memória: canal duplo. Slots de Expansão 1 x slot PCI Express x16 5 x slots PCI Express x1 - Audio: Chip de audio de alta definição; - Rede Intergada: 10/100/1000 Mbps (Gigabit LAN); - Painel Traseiro I/O; - Possuir: 2 x PS/2 (teclado/mouse), 1 x Saída D-Sub, 1 x Saída DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Porta LAN (RJ45), 4 x Portas USB 2.0, 2 x Portas USB 3.0, 1 x Entrada de áudio (Fone de ouvido), 1 x Saída de áudio e 1 x Microfone; - Hard Disk: MÍNIMO de HD 500GB - Interface: Sata II; - Drive Ótico: DVD-rw e Interface: Sata; - Memória: 4GB DDR4 - Frequência: 2133MHz; - Gabinete: Preto; - Tipo: Torre - Possuir: Alimentação: 110~220V; - Possuir: MÍNIMO Fonte: ATX 250 W REAL; - Painel Frontal: 1 x Leds Liga/HD, 2 x Portas USB e 2 x Audio I/O - Ser acompanhado: Teclado: USB 107 Teclas Teclado ABNT2 Mouse: USB Ótico 800Dpi (ou superior) com scroll - Itens Inclusos: Manual e CD Drivers; - Possuir: MÍNIMO Garantia: 1 ano e Equipamento com Certificação de Qualidade ISO 9001;</p>			



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

9	<p>MICROCOMPUTADOR COMPLETO Descrição completa: Processador -Processador: 8ª geração do Processador Intel® Core™ i3-8100 (cache de 6 MB, até 3,6 GHz) com Intel UHD Graphics 630 com memória compartilhada. Informações do Sistema -Chipset: Intel H3370 -Largura do barramento de DRAM: 64bits -EPROM DE FLASH: 256 Mbit -Barramento PCIe: 100MHz -Frequência do barramento externo: DMI 3.0 8GT/s Sistema Operacional -Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64bits Português (Brasil) Memória - Memória: 4 GB, DDR4, 2.400 MHz (expansível até 32GB) Portas e conectores USB: 2 portas USB 3.1 de 1ª geração + Quatro portas USB 2.0. Security: Slot de segurança Kensington e Anel Cadeado Audio: Porta para headset, microfone, entrada de linha e saída de linha. Vídeo: HDMI 1.4 (UMA) e VGA Adaptador de Rede: Conector RJ-45 Cartão SD: slot para cartão Comunicação -Adaptador de rede: Controladora Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ – 45) Wireless: 802.11bgn + Bluetooth 4.0, 2,4 GHz, 1x1 Audio - Tipo: High Definition Audio de quatro canais - Interface: conectores de áudio de 3 seções com suporte a som surround 5.1. -Controlador: Waves MaxxAudio Pro Armazenamento -Disco rígido (HDD): 3,5" , SATA AHCI, 1 TB , 7200RPM Fonte de Alimentação -100-240 VCA , 50-60Hz</p> <p>Hardware de Segurança -Segurança de hardware: Limpeza de dados via BIOS (Apagar com segurança). Suporte a agente de BIOS Computrace – suporta gerenciamento de sistemas proativo e Computrace, Autenticação Control Vault 2.0 Advanced com certificado FIPS 140-2 nível 3.</p> <p>Conformidade ambiental - Conformidade regulamentar e ambiental: Marcação UL, FCC. In metro (somente para o Brasil) Software óptico Cyberlink Media Suite Essentials Teclado: Teclado multimídia, preto, em Português (Brasil), ABNT2</p> <p>Unidade óptica: Com leitor de CD/DVD Garantia e serviços adicionais - 1 ano de suporte técnico no local após diagnóstico remoto por telefone - 1 ano de Garantia</p>	UNI	20,000
10	<p>SWITCH 8 PORTAS Descrição completa: Recursos do Hardware: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD, Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps - Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Fonte de limentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz, Fan Quantity: Fanless, Taxa de Dados: 10/100Mbps at Half Duplex - 20/200Mbps at Full Duplex, Indicador LED: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Recursos do Software: Método de Transferência: Armazena e Encaminha, Funções avançadas: Tecnologia Verde, economia de até 70% de energia, Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure Auto Uplink em Cada Porta, Certificação: FCC, CE, RoHS, Conteúdo do Pacote: Switch de mesa de 8-Portas 10/100Mbps / Adaptador de Energia / Guia do Usuário. Requisitos do Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, VistaT ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.</p>	UNI	5,000
11	<p>CONECTOR RJ45 Descrição completa: Conectores RJ45 Macho</p>	UNI	222,000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

12	CONECTOR RJ45 Descrição completa: RJ 45 fêmea cat. 5E	UNI	10,000
13	CABO REDE 10/100 Descrição completa: - Cabo de pares trançados composto por condutores sólidos de cobre nu - 24AWG Multilan, CMX 4 pares; - Ser Isolado em Polietileno especial não propagante à chama - Atender aos requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2. - Possuir caixa com mínimo 300 mts de cabo e Tipo: Cat 5e Azul	UNI	3,000
14	FIO CABO REDE PAR TRANCADO Descrição completa: - Cabo de pares trançados composto por condutores sólidos de cobre nu - 24AWG Multilan, CMX 4 pares; - Ser Isolado em Polietileno especial não propagante à chama - Diâmetro nominal: 4,8mm - Caixa Fastbox - Nvp: (Velocidade Nominal de Propagação) 68% - Atender aos requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2. - Atender as diretrizes de respeito ao meio ambiente RoHS - Possuir caixa com mínimo 305 mts de cabo e Tipo: Cat 5e Azul	MET	3,000
15	CARTUCHO N.22 COLORIDO C/14ML	UNI	15,000
16	ABRACADEIRA Descrição completa: Especificação: ABRAÇADEIRA DE NYLON -2,50 X 200 mm -Cada embalagem contém 100 unidade; - Fabricado em Nylon resistente - Cor: Preta.	PAC	3,000
17	ABRACADEIRA Descrição completa: Especificação: ABRAÇADEIRA DE NYLON -2,50 X 100 mm -Cada embalagem contém 100 unidade; - Fabricado em Nylon resistente - Cor: Preta.	PAC	3,000
8	TONER HP 435A/436A/285A COMPATIVEL UNIVERSAL Descrição completa: Especificação: TONER COMPATÍVEL (CB435A) / (CE285A) PARA IMPRESSORAS HP LASER JET P1005 / HP LASERJET P1102 W TIPO: CARTUCHO DE TONER, COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA) QUE EVITE LIBERAR O PÓ DO TONER DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. COR: PRETO RENDIMENTO: 1500 PÁGINAS APROXIMADAMENTE PESO APROXIMADO: 800 GRAMAS	UNI	500,000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

19	TONER HP 2612A COMPATIVEL Descrição completa:	UNI	30,0000
20	NO BREAK Descrição completa: Especificação: - Possuir potência de Saída de 1400 VA; - Tensão Nominal : Bivolt automático; - Tensão de Saída de 110v ; - Variação Máxima de Tensão : 86 A 138 (115/127), 181 A 251 (220) - Fazer função de Estabilizador ; - Possuir saída para Bateria Externa ; - Tomadas : 5 tomadas no padrão NBR 14136 ; - Possuir Garantia de no mínimo 1 ano	UNI	14,0000
21	NO BREAK Descrição completa: especificação: Possuir potência de Saída de 1200 VA - Tensão Nominal: Bivolt automático - Tensão de Saída de 110v e Frequência 60Hz; - Fazer função de Estabilizador, - Possuir saída para Bateria Externa - TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 E - Possuir Garantia de no mínimo 1 ano	UNI	3,0000
22	NO BREAK Descrição completa: Especificação: - Possuir potência de Saída MÁXIMO 700 VA - Tensão Nominal : Bivolt automático - Tensão de Saída de 110v e Frequência 60Hz; - Fazer função de Estabilizador - TOMADAS: 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 E	UNI	13,0000
23	CARTUCHO N.60 COLORIDO C/14ML	UNI	15,0000
24	CARTUCHO N.60 PRETO C/15ML	UNI	12,0000
25	CARTUCHO N.93 COLORIDO C/10ML	UNI	6,0000
26	CARTUCHO N.92 PRETO C/10ML	UNI	10,0000
27	TONER SAMSUNG ML2010 COMPATIVEL	UNI	50,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

28	<p>FONTE ATX 600 WTS</p> <p>Descrição completa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo: ATX 12V v2.31 e EPS 2.92- Potência máxima: 600W- Barramento: trilho único de +12V- Tensão de entrada: 100 - 240V (automático)- Corrente de entrada: 10.0 - 5.0A- Frequência: 47Hz - 63Hz- Certificação: 80 Plus White- Eficiência: 80% típica- Ventoinha: 1 x 120mm- Aprovações de segurança: FCC, CE, TÜV, TÜV-S, REEE e RoHS- Proteções contra: sobrecargas, baixa tensão, curto-circuito, picos decorrente e superaquecimento- MTBF: 100.000 Horas- Cabeamento: Fixo- PFC Ativo <p>Conectores:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x ATX- 1 x EPS- 2 x PCIe- 5 x SATA- 5 x Periféricos 4-Pin	UNI	5,0000
29	<p>LEITOR CODIGO DE BARRA</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Possuir tecnologia de leitora a feixe de laser;</p> <ul style="list-style-type: none">-Possuir formato adequado para leitura manual, ergonômico, conectado a um microcomputador por cabo USB;-Possuir base (suporte) para apoio da unidade de leitura manual, liberando ambas as mãos do operador;-Permitir acionamento da leitura por gatilho, quando usado o modo manual;-Operar das duas formas: Uso manual, acionado por gatilho eu so na base, acionado de forma automática, por software;-Estar acompanhado de drivers (em idioma português brasileiro) compatíveis para instalação nos sistemas operacionais Windows XP, 7 e 10 (32 e 64 bits); --Estar acompanhado de demais softwares, em português brasileiro, necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;-Ser compatível com a tecnologia plug and play;-Possuir capacidade de decodificar, no mínimo, os padrões de códigos de barra UPC/EAN, código 39, Codabar, Código 2 de 5, Código 128, Código 93, Código 11, Código PLESSEY.- Possuir capacidade de ler pelo menos 80 (oitenta) caracteres;-Possuir velocidade de leitura não inferior a 100 (cem) caracteres por segundo; -Ter indicativo visual e sonoro da leitura;-Acompanhar cabo USB com comprimento mínimo de 1,5 metros;-Possuir fonte de alimentação por meio do cabo USB;	UNI	5,0000
30	<p>ALICATE CLIPAGEM RJ45</p> <p>Descrição completa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Possuir a função de crimpar conectores RJ45 (8P8C), RJ25 (6P6C) RJ14 (6P4C) e RJ11 (6P2C), onde P=Vias e C=Contatos;- Cortar e decapar, cabos de telefone, rede de computadores;- Ter estrutura em aço super-resistente	UNI	22,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

31	<p>NOTEBOOK</p> <p>Descrição completa: Placa mãe -Deverá ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM, ou personalizações; -O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; -Deverá possuir no mínimo três (03) portas usb no total. Não serão aceitos hubs; -Deverá suportar expansão de memória no mínimo de 12gb; -Número de slots de memória: 2 slots. Caso tenha memória soldada será aceito 1 slot de expansão.</p> <p>Interfaces: - 1 porta USB 3.0 energizada - 2 portas USB 2.0 - 1 porta USB 3.1 Tipo-C (1ª geração) – Não obrigatório - 1 saída HDMI com suporte HDCP - 1 leitor de cartão SD</p> <p>Placa de rede onboard - Porta RJ45 10/100/1000 mbps onboard; Placa de Rede Wi-fi - Wireless 802.11 b/g/n/ac</p> <p>Processador: i5-7200 64 Bits (7ª Geração) Frequência: 2.5 GHz Frequência Turbo: 3.1 GHz Núcleos: 2 Threads: 4 Cache: 3 MB</p> <p>-Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da cpu em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking); -Placa de vídeo integrada; -Deverá possuir controladora gráfica integrada com suporte a directx 11;</p> <p>Memória RAM - Memória: 4GB DDR4 - Frequência: 2133MHz; -Deverá ser compatível com a placa mãe. BIOS - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou adaptações ou ajustes ou customizações. -Deve ter suporte a português ou inglês; -Capacidade de habilitar/desabilitar portas usb; -Deverá possuir sistema que identifique e seja capaz de bloquear diferentes tipos de dispositivos usbs conectados ao computador</p> <p>Armazenamento - Hard Disk: MÍNIMO de HD 500GB - Velocidade de Rotação: 5.400 rpm ou superior. Interface disco: Deverá ser compatível com a placa mãe.</p>	UNI	2,0000
32	<p>ROTEADOR</p> <p>Descrição completa: Conexões Dual Band de 1.2Gbps 4 Portas LAN10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps Tipo de Antena: 4 Antenas Externas Padrões Wireless: IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz e IEEE 802.11ac/n/a 5GHz Frequência: 2.4GHz e 5GHz Protocolos: Compatível com IPv4</p>	UNI	11,0000
33	<p>CARTUCHO N.21 PRETO C/20ML</p>	UNI	25,0000
34	<p>MOUSE OPTICO USB</p> <p>Descrição completa: - nterface / Conexão: USB - Compatibilidade: Windows XP / Windows 7 /Windows Server 2003 e 2008 ou Superior - Número de Botões: 3 Botões + Scroll (Rolagem) - Resolução: 800 dpi ou superior - Dimensões 99 mm x 60 mm x 39 mm ou superior - Plug & Play - Com Fio - Comprimento do cabo: Maior ou igual a 1,5m - Possuir: MÍNIMO Garantia do Fornecedor: 12 meses</p>	UNI	35,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

35	PLACA REDE PCI E RJ 45 Descrição completa: - Compatibilidade com redes de 10Mbps ou 100Mbps, Half/Full Duplex - Detecta automaticamente a velocidade da rede - Suporte todos os comandos padrão usb - Compatível com a interface usb versão 1. 0/1. 1/2. 0 - Tipo de Dispositivo: USB RJ45 Lan Placa de Rede Ethernet Cartão - Tipo de Interface: USB 2.0 para RJ45 Feminino Jack	UNI	10,0000
36	TONER HP 283A COMPATIVEL Descrição completa:	UNI	50,0000
37	TONER SAMSUNG SCX3200 COMPATIVEL Descrição completa:	UNI	30,0000
38	SOFTWARE LICENCA MICROSOFT OFFICE HOME/BUSINESS VERSAO ATUAL Descrição completa: - Software para escritório tipo Microsoft Office 2016 Home & Business para sediar domínio de trabalho.	UNI	50,0000
39	TONER SAMSUNG ML2165 COMPATIVEL Descrição completa:	UNI	100,0000
40	PLACA VIDEO Descrição completa: - Memória no mínimo 1GB; •- Velocidade de clock no mínimo 940MHz ; •- Modelo da memória DDR3; - Interface da memória no mínimo 64bits •- Interface PCI Express; • • Portas DVI, VGA, HDMI;	UNI	5,0000
41	CARTUCHO N.122XL PRETO C/13ML	UNI	30,0000
42	CARTUCHO N.122XL COLORIDO C/13ML	UNI	30,0000
43	TONER HP CE310A 126A PRETO BLACK COMPATIVEL	UNI	20,0000
44	TONER HP CE311A 126A AZUL CYAN COMPATIVEL	UNI	20,0000
45	TONER HP CE312A 126A AMARELO YELLOW COMPATIVEL	UNI	20,0000
46	TONER HP CE313A 126A ROSA MAGENTA COMPATIVEL	UNI	20,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

47	CAIXA SOM P/COMPUTADOR Descrição completa: - Potência: Mínimo 5W RMS (2x 2.5W) - Conexão: USB 2.0 - Frequência de resposta: 60Hz ~ 20KHz - Amplitude: 4ohms - Possui entrada para fone de ouvido - Controle de volume: Lateral	UNI	10,000
48	LAMPADA PROJETOR(DATASHOW) Descrição completa: Lâmpada para projetor EPSON Powerlite S8+ modelo H309A Completa + Suporte Plástico Número da peça: V13H010L54	UNI	1,000
49	ABRACADEIRA NYLON TIPO LACRE	UNI	5,000
50	TECLADO USB Descrição completa: Interface / Conexão: USB Padrão: Português ABNT2 Compatibilidade: Windows XP / Windows 7 / Windows Server 2003 e 2008 ou Superior Cor: Preta Com Fio Com tecla Ç Design ergonômico Comprimento do cabo: Maior ou igual a 1,5m Teclado Numérico	UNI	65,000
51	SWITCH 48 PORTAS Descrição completa: - Switch 48 portas RJ45 10/100 Mb/s com auto negociação e suporte Auto MDI/MDIX. Compilações com padrões IEEE 802.3 e IEEE 802.3u. Suporte a IEEE 802.3x com controle para Full Duplex e Half Duplex. Suporte a MAC Address auto instrução e update automático. Capacidade de Comutação: 9.6Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 7.14Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k LED indicador para monitoramento da energia, link, atividade e 100 Mb/s. Padrão 19 polegadas com case de aço para montagem em rack. Acompanha duas abas para fixação em paredes e moveis. Fonte de alimentação interna	UNI	2,000
52	TONER COMPATIVEL OKIDATA401 PRETO	UNI	8,000
53	ANILHA IDENTIFICACAO P/FIO Descrição completa: Números de 0 à 9 e letras : A à Z e símbolos, pacote com 510 pçs	PAC	8,000
54	FILTRO LINHA4 TOMADAS C/FUSIVEL Descrição completa: - Bivolt; - Tensão de Alimentação/Potência: 127V/1270W e 220V/2200W; - Comprimento total do cabo – 1,5 metros; - Possui 04 tomadas tripolares - nova norma; - Corrente Máxima - 20A; - Tensão Máxima - 250V~; - Seção Nominal - 2,50mm ²	UNI	10,000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

55	ESTABILIZADOR VOLTAGEM BIVOLT Descrição completa: - Possuir tensão nominal de entrada Bivolt 110v – 220v automático; - Possuir Ligação de Entrada: do tipo NBR 14136 (2P+T); - Tensão Nominal de Saída de 115V;- Possuir Tipo de Tomada NBR 14136 - Possuir no mínimo 4 tomadas de saída; - Ter potência de Saída:de 300-500 VA ePossuir frequência de Entrada de 60Hz.	UNI	10,000
56	MONITOR LCD 19,5 Descrição completa: - MÍNIMO: 19 Polegadas, Widescreen: painel LED ou LCD padrão 16:9 ou superior - Acompanhar cabo de força.	UNI	5,000
57	TAMBOR DE IMAGEM HP 126A Descrição completa: TAMBOR DE IMAGEM COMPATÍVEL 126A /130A (CE314A) PARA IMPRESSORAS HP LASERJET PRO 100 COLOR M175A MFP E HP COLOR LASERJET PRO MFP M176N TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA) RENDIMENTO: 14.000 PÁGINAS EM PRETO, 7.000 PÁGINAS EM CORES	UNI	3,000
58	TONER SAMSUNG M 2020 COMPATIVEL	UNI	15,000
59	TESTADOR DE CABO DE REDE Descrição completa: TESTADOR ELETRONICO DE CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADOR Especificação: Características: - Testador eletrônico de cabeamento de redes de computador - Design compacto e de fácil utilização. - Resultados rápidos e precisos. - Testa cabos de redes. - Verifica se os cabos estão conectados de forma correta e também a sua polarização. - Com o terminal, incluído, é possível certificar cabos de grandes extensões. - Possui um LED por par de cabos que permitem rápida visualização do resultado. Características técnicas: - Funciona com uma bateria alcalina de 9 VDC - 11 LEDs indicadores de conexão - Botão de posição (ligado, desligado e Stand-by) - Dimensões do master (sem o remote): 65/105/25 mm (Larg/Comp/Alt) - Dimensões do remote (sem o master): 35/105/25 mm (Larg/Comp/Alt) - Conectores do testador e do remote: - RJ11 +RJ45 fêmea. Possuir: - Testador de cabo e Uma bolsa - Garantia: Mínima de 1 ano	UNI	2,000
60	CONECTOR RJ 9 Descrição completa: Conector de 4 vias para headset	PCT	2,000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

61	<p>IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COLORIDA</p> <p>Descrição completa: :Detalhes da Impressora: Imprimir: Tecnologia de impressão:Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel Área máxima de impressão: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") Velocidade de impressão: Máxima: Preto 33 ppm / em cores 15 ppm Normal: Preto 10 ppm / em cores 5 ppm Tinta: Configuração de tinta: 1 Garrafa com tinta Preta: Rende até 4.500 páginas 1 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem até 7.500 páginas 1 Super Velocidade - Imprime rapidamente documentos em preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm². Custo-Benefício Vantajoso - Com as garrafas de tinta de reposição você pode imprimir 1 até 4500 páginas em preto ou 7500 páginas coloridas. Digitalização Profissional - Scanner de 48 bits e 600 x 200 dpi para ampliações de fotos e documentos. Easy Photo Print - Software para impressão e edição de fotos grátis. Especificações do scanner:</p> <p>Tip de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 600 dpi Resolução de hardware: 600 x 1200 dpi Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits Leiautes: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4</p> <p>Conectividade padrão: USB 2.0 Manuseio do papel Tamanhos de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5 Tipos de papel: Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta4 Tipos de envelope: N° 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm). Envelope comum e fotográfico para jato de tinta Capacidade de entrada de papel: 100 folhas / 10 envelopes Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas</p> <p>Sistemas operacionais: Windows® XP / XP Professional x64 Edition / Vista™ / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1GB recomendado) Monitor SVGA de pelo menos 256 cores 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado) Conexão USB (cabo incluso) Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM Dimensões: 48,2 x 30 x 14,5 cm (19" x 11,8" x 5,7") Peso: 4,4 kg (9.7 lb) Voltagem (V): 110V</p> <p>Garantia: 1 ano</p>	UNI	3,0000
----	--	-----	--------



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

62	<p>ativa), 2,2 watts (pronta), 0,4 watt (suspensão), 0,1 watt (manual-desligada), 0,1 watt Impressora Laser Monocromática CARACTERÍSTICAS: Conectividade Portas: Porta USB 2.0 de alta velocidade; Wi-Fi 802.11b/g/n integrado Capacidade sem fio: Sim</p> <p>Especificações ambientais Emissões de potência sonora: 6,5 B(A) Faixa operacional de umidade: 30% a 70% de umidade relativa Faixa não operacional de umidade: 10% a 90% de umidade relativa Faixa de temperatura operacional recomendada (Celsius): 17,5 a 25 °C Variação de temperatura para armazenamento (Celsius): 20 a 60 °C Especificações ambientais: Livre de mercúrio</p> <p>Memória Memória: 16MB Memória máxima: 16MB</p> <p>Recursos de impressão móvel Apple AirPrint; Google Cloud Print 2.0; certificação Mopria; Wi-Fi Direct, aplicativo HP Smart</p> <p>Rede Protocolos de rede suportados: TCP/IP: IPv4; IPv6; IP (modo direto); LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS</p> <p>Manuseio de papel Capacidade de entrada: Até 150 folhas Capacidade de saída: Até 100 folhas Tamanhos de mídia compatíveis (sistema métrico): A4; A5; A6; envelopes (C5, DL); personalizado Tamanhos de mídia, personalizados (sistema métrico): 105 x 148 a 216 a 297 mm Tipos de mídia: Papel comum, envelope, cartão postal, etiqueta Peso de mídia suportado (sistema métrico): 65 a 120 g/m² Dimensões físicas Dimensões máximas (L x P x A, sistema métrico): 346 x 348 x 280 mm Peso (sistema métrico): 3,8 kg</p> <p>Energia Tecnologia do recurso de economia de energia: Tecnologia HP liga/desliga automático Fonte de alimentação: 110V - 127V nominal a +/-10% (mín. 99V, máx. 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (mín. 47Hz, máx. 63Hz), 220V - 240V nominal a +/-10% (mín. 198V, máx. 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (mín. 47Hz, máx. 63Hz) Consumo de energia: 210 watts (impressão ativa), 2,2 watts (pronta), 0,4 watt (suspensão), 0,1 watt (manual-desligada), 0,1 watt (desligar auto/ligar manual), 0,4 watt (desligar auto/despertar com USB) Cartuchos de impressão Quantidade de cartuchos de impressão: 1 preto Cartuchos de reposição: Cartucho de toner preto HP 48A LaserJet (~1.000 páginas)</p> <p>Especificações de impressão Tecnologia de impressão: Laser Resolução de impressão (superior): Até 600 x 600 x 1 dpi Área de impressão máxima (sistema métrico): 216 x 297 mm Ciclo de trabalho mensal: Até 8.000 páginas Linguagens de impressão PCLmS; URF; PWG Recursos inteligentes de software da impressora Apple AirPrint, certificação Mopria, liga/desliga automático HP, Wi-Fi Direct, aplicativo HP Smart</p> <p>Especificações regulamentares Número de regulamentação do modelo SHNGC-1700- 01 Eficiência de energia Qualificação ENERGY STAR; EPEAT®Silver Segurança IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014 (Produto Classe 1 Laser/LED); IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; GB4943-2011</p>	UNI	10,0000
----	---	-----	---------



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

	<p>Compatibilidade eletromagnética CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Classe B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edição 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012</p> <p>Gerenciamento de segurança Servidor da Web Incorporado para rede protegida por senha; ativar/desativar portas de rede; mudança de senha da comunidade SNMPv1</p> <p>Requisitos do sistema</p> <p>Requisitos mínimos de sistema para Windows Windows 10, 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB disponíveis de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer.</p> <p>Windows Vista (apenas 32 bits): Processador de 800 MHz 32 bits (x86), 2 GB disponíveis de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer 8.</p> <p>Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz compatível, 850 MB disponíveis de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8.</p> <p>Requisitos mínimos de sistema para Macintosh Mac OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite); unidade de disco rígido de 1 GB; acesso à Internet</p> <p>Sistemas operacionais de rede compatíveis Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3 ou superior (somente 32 bits), Win Server 2008 R2 e superiores (através do instalador de linha comando), Mac OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite)</p> <p>Garantia Um ano de garantia</p>		
63	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMADA</p> <p>Descrição completa: Especificação: DUPLEX</p> <p>Manuseio de papel Bandeja 1 (capacidade para 100 folhas) Bandeja 2 (capacidade para 250 folhas) Impressão dúplex automática</p> <p>Conectividade Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 USB 2.0 de alta velocidade Porta USB para impressão imediata Servidor da impressora para conectividade de rede sem fio Wi-Fi Direct para impressão de dispositivos móveis</p> <p>Visor e entrada do painel de controle Painel de controle da tela de toque colorida</p> <p>Impressão Imprime 38 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 40 ppm em papel de tamanho Carta Armazenamento de trabalho e impressão particular Impressão de fácil acesso USB (não é necessário um computador)</p> <p>Copiar e digitalizar Copia e digitaliza até 26 páginas por minuto (ppm) Alimentador de documentos, 50 páginas para cópia e digitalização simplex Opções Digitalizar para E-mail, Salvar na USB e Salvar na Pasta de Rede</p> <p>Voltagem (V): de 110; Sistema operacional Windows® XP SP2 ou posterior, 32 bits; Windows Vista® de 32 bits e 64 bits; Windows Server 2003 SP1 ou posterior de 32 bits; Windows 7 de 32 bits e 64 bits; Windows 8 de 32 bits e 64 bits; Windows 8.1 de 32 bits e 64 bits; Windows 10 de 32 bits e 64 bits; Windows Server 2008 SP2 de 32 bits; Windows Server 2008 SP2 de 64 bits; Windows Server 2008 R2, SP 1 de 64 bits; OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks e OS X 10.10 Yosemite - Possuir: Garantia MÍNIMA 1 ano inclusa</p>	UNI	2,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

64	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMADA</p> <p>Descrição completa: Especificação:</p> <p>CÓPIA</p> <ul style="list-style-type: none">-Configurações de copiadora: número de cópias; Clarear/Escurer; Otimizar; Papel,-Número máximo de cópias: Até 99 cópias-Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 a 400%-Velocidade de cópia (preto, normal): Até 19 cpm <p>Resolução da cópia: 600 x 400 dpi</p> <ul style="list-style-type: none">- Memória: 32 MB- Rede: TCP/IP: IPv4; IPv6; IP (modo direto); LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS <p>MANUSEIO DO PAPEL</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade de entrada: Até 150 folhas- Capacidade de saída: Até 100 folhas- Tamanhos de mídia compatíveis (sistema métrico): A4; A5; A6; envelopes (C5, DL); personalizado- Tamanhos de mídia suportados (padrão dos EUA): Carta, envelopes (nº 10); personalizado- Tamanhos de mídia, personalizados (sistema métrico): 105 x 148 a 216 a 297 mm- Tamanhos de mídia, personalizados (padrão dos EUA): 4,13 x 5,83 a 8,5 x 11,69- Tipos de mídia: Papel comum, envelope, cartão postal, etiqueta- Gramatura de mídia compatível (sistema métrico): 65 a 120 g/m²- Gramatura de mídia compatível (padrão dos EUA): 17 a 32 lb <p>ALIMENTAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia para economia de energia: Tecnologia Liga/Desliga automaticamente.- Fonte de Alimentação: 110 volts/240 volts IMPRESSÃO- Tecnologia de impressão: Laser- Impressão frente e verso: Manual- Resolução de impressão (otimizada): Até 600x600dpi- Área de impressão máxima (sistema métrico): 216 x 297 mm- Ciclo de trabalho mensal: Até 8.000 páginas <p>DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Recursos avançados de scanner: Software de digitalização ; Digitalizar para e-mail, pasta de rede; corte automático de digitalização; Digitalizar para Google Drive/Dropbox (PC); Digitalizar para FTP (PC); Digitalizar para Microsoft One Drive, Share Point (PC); Salvar como arquivo editável (texto, PDF).- Tecnologia de digitalização: Sensor de imagem por contato (CIS)- Resolução de digitalização, hardware: Até 1200 x 1200 dpi- Níveis de escala de cinza: 256- Profundidade de bits: 24 bits (colorido); 8 bits (mono)- Digitalização frente e verso pelo ADF: Não- Tamanho máximo da digitalização de mesa (sistema métrico): 216 a 297 mm <p>SEGURANÇA</p> <ul style="list-style-type: none">- Gerenciamento de segurança: Servidor da Web Incorporado para rede protegida por senha; ativar/desativar portas de rede; mudança de senha da comunidade SNMPv1 <p>REQUISITOS DO SISTEMA</p> <ul style="list-style-type: none">- Requisitos mínimos de sistema para Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer.- Garantia de um ano	UNI	4,0000
----	--	-----	--------



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizar Toner de Baixo Custo; - Cabo de USB incluso; - Trabalhar na voltagem (V): de 110 		
65	<p>IMPRESSORA MATRICIAL MONOCROMATICA</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impressora de 136 colunas, - Alimentação de folhas: Frontal, superior e inferior, - Largura máxima do papel aceito: 16, 5 polegadas (41,91 cm), - Consumo de energia: 53W, - Durabilidade da cabeça de impressão: 400 milhões de impactos, - Durabilidade da fita de Impressão: 3 milhões de caracteres, - Interface da impressora: paralela Centronics, - MTBF: 20.000 horas, - Memória: 128 KB, Número de agulhas: 9, Número de colunas: 136 e Número de vias: 6, - Fontes de código de barra: EAN-13, EAN-8, Intercalado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5. -1 porta paralela e 1 porta serial, - Velocidade Máxima: 680 cps. - Capacidade de impressão de vias: 7 vias, - Durabilidade do cartucho de fita original: 12 milhões de caracteres, - Tecnologia: 9 agulhas (2x9) 136 colunas, - Aceita interface USB como opcional;- Dimensões: 15,49/58,93/35,05 cm (Alt/Larg/Prof), - Peso: 9,6 Kg, Energia: - Tensão de entrada: 90 ~ 264V e - Frequência: 50 ~ 60 Hz, Requisitos mínimos do sistema:- Computador com porta paralela, - Windows, - Incluir: Impressora, Manual, CD-ROM com drivers, - Cabo de USB incluso; - Trabalhar na voltagem (V): de 110 e - Possuir: Garantia MÍNIMA 1 ano inclusa 	UNI	1,0000
66	<p>IMPRESSORA TERMICA</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Possuir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de impressão: Térmica direta e Transferência Térmica; - Resolução de impressão: 203 dpi e Velocidade de Impressão: 102 mm/s; - Interface: Serial (RS232), Paralela (Centronics) e USB; - Código Suportados: 1D e 2D (ver manual), Dimensão da etiqueta: máximo 108 mm (L) e - Dimensão da impressão: máximo 104 mm (L); - Software Zebra Designer e Documentação e garantia, CD de instalação, Etiquetas de exemplo, TLP - Centro de coleta de fita e Cabo de energia; Processador: - Memória: DRAM: 256 Kbytes Flash: 512 Kbytes, Leitor de cartão magnético: Não; - Alimentação: 100 - 240V (AC); - Garantia: 12 meses e 3 meses para a cabeça de impressão 	UNI	2,0000
67	<p>MEMORIA RAM</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: SDRAM DDR3</p> <p>Capacidade: 4GB Frequência: 1333 MHz</p>	UNI	10,0000
68	<p>MEMORIA RAM</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: SDRAM DDR2 / Capacidade: 4GB / Aceleração: 800 MHz</p>	UNI	20,0000
69	<p>MEMORIA RAM</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: SDRAM DDR4</p> <p>Capacidade: 4GB Frequência: 2133 MHz</p>	UNI	10,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

70	MEMORIA RAM Descrição completa: Especificação: MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK SDRAM DDR4 Capacidade: 4GB Frequência: 2133 MHz	UNI	2,0000
71	PASTA TERMICA PARA PROCESSOR Descrição completa: Especificação: - Condutividade térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica ISO 8301:1991) - Consistência NLGI: 2 ou 3 - Componente Básico: Silicone modificado - Cor: Branca - Pote 100g	UNI	1,0000
72	GABINETE Descrição completa: Especificação: - Gabinete ATX/Micro ATX, 1x5.25"CD-ROMM, 1x3.5", Mínimo Slots PCI: 4, Entradas Frontais: 2xUSB e Audio/Microfone; - Acompanhar cabo de força.	UNI	3,0000
73	DISCO RIGIDO Descrição completa: Especificação: HD PARA NOTEBOOK - Capacidade: 1TB - Fator de forma: 2,5 polegadas - Tipo de Interface: SATA 3 - Velocidade de rotação: 7.200 rpm - Cache: no mínimo 8 MByte	UNI	1,0000
74	DISCO RIGIDO Descrição completa: Especificação: .. - Interface SATA 6.0Gb/s - Cache 64MB - Capacidade 2TB - Fator de Forma: 3.5" - Velocidade do eixo: 7200RPM - Dimensão Aproximada: 26.11 x 101.60 x 146.99mm	UNI	8,0000
75	DISCO RIGIDO Descrição completa: Especificação: - Interface SATA 6.0Gb/s - Cache 64MB - Capacidade 1TB - Fator de Forma: 3.5" - Velocidade do eixo: 7200RPM - Dimensão Aproximada: 26.11 x 101.60 x 146.99mm	UNI	13,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

76	DISCO RIGIDO Descrição completa: Especificação: - Interface SATA 6.0Gb/s - Cache 64MB - Capacidade 500GB - Fator de Forma: 3.5" - Velocidade do eixo: 7200RPM - Dimensão Aproximada: 26.11 x 101.60 x 146.99mm	UNI	6,0000
77	PLACA DE REDE USB PARA RJ 45 Descrição completa: Especificação: Compatibilidade com redes de 10Mbps ou 100Mbps, Half/Full Duplex - Detecta automaticamente a velocidade da rede - Suporte todos os comandos padrão usb - Compatível com a interface usb versão 1. 0/1. 1/2. 0 - Tipo de Dispositivo: USB RJ45 Lan Placa de Rede Ethernet Cartão - Tipo de Interface: USB 2.0 para RJ45 Feminino Jack	UNI	7,0000
78	LIMPA CONTATO Descrição completa: Especificação: - Utilização em produtos eletrônicos para remoção de graxa, poeira, óleo e outros contaminantes das superfícies dos contatos	UNI	2,0000
79	PEN DRIVE Descrição completa: Especificação: Capacidade de no mínimo 8GB -Compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux. -Velocidade de transferência de dados de no mínimo 15MB/s - Garantia: 12 meses	UNI	5,0000
80	PEN DRIVE Descrição completa: Especificação: -Capacidade de no mínimo 16GB -Compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux. - USB 2.0 ou Superior - Corpo metálico - Garantia: 12 meses	UNI	20,0000
81	DRIVE DE CD/DVD Descrição completa: Especificação: - Leitor e gravador de CD/DVD -Compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 8 , Linux. - Interface: SATA - Cabo de Dados Incluso (SATA) - Cor: Preto/ranco	UNI	2,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

82	<p>PROJETOR</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolução: 800 x 600 Pixels;- Interface: A partir de 3.000 Lúmens;- Tecnologia: 3LCD.- Conexões: HDMI, S-Vídeo, USB, VGA, Video Componente (RGB), Vídeo Composto (RCA);- Cor: Preto/Branco;- Cabo de alimentação - Trabalhar na voltagem (V): de 110;- Controle remoto com pilhas (duas AA alcalinas)- Cabo VGA- Cabo USB- CD com documentação do projetor- CD do software do projetor- Bolsa de transporte- Garantia: Mínima 12 meses	UNI	3,0000
83	<p>TESTADOR DE FONTE</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none">- Display de LCD;- Suporte: Fontes ATX 24P/20P/8P/6P/4P/Floppy/SATA/HDD.- Possuir pilhas/bateria.	UNI	1,0000
84	<p>ADAPTADOR WIRELESS</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none">- Interface: Porta USB 2.0 ou superior- Tipo de Antena: Omnidirecional- Potência de Transmissão: <20dBm (EIRP)- Modos Wireless: Ad-Hoc / Modo Infraestrutura- Segurança Wireless: Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x- Tecnologia Wi-Fi AC600 - (433+150)Mbps de velocidade- Certificação: CE, FCC, RoHS- Configuração de segurança avançada: compatível com 64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES) <p>Padrões Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none">- IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b <p>Frequência:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5GHz- 2.4GHz	UNI	2,0000
85	<p>ALICATE DE CORTE DIAGONAL</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none">-Comprimento: 6" (150 mm)-Cabo emborrachado para maior segurança do operador	UNI	2,0000
86	<p>TELEFONE HEADSET</p> <p>Descrição completa: TELEFONE HEADSET</p> <p>Especificação:</p> <p>Controle de recepção de áudio 2 volumes de campainha. Função Redial, Flash e Mute. Função Autoatendimento LED aceso na função Mute</p>	UNI	5,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

	Chave para ajuste de tempo de Flash Base antiderrapante Modo Tom e Pulso Tecla on/off com LED		
87	MOUSE PAD Descrição completa: Especificação: - Apoio em gel - Cor preto	UNI	55,0000
88	Suprimentos de Toners Descrição completa: Pó de toner Especificação: TONER REFIL HP UNIVERSAL – 1 KG	UNI	40,0000
89	Suprimentos de Toners Descrição completa: Pó de toner Especificação: TONER REFIL SAMSUNG UNIVERSAL – 1 KG	UNI	10,0000
90	ALICATE UNIVERSAL BICO FINO Descrição completa: Especificação: -Comprimento: 8” -Cabo emborrachado para maior segurança do operador	UNI	2,0000
91	APRESENTADOR DE SLIDES Descrição completa: Especificação: APRESENTADOR COM LASER POINT - Tipo de conexão: Tecnologia Bluetooth de baixa energia e conexão sem fio de 2,4 GHz - Alcance sem fio: 20 m - Indicador luminoso (LED): LED de conectividade e bateria Durabilidade da bateria: 12 meses** - Laser: classe 2 - Saída máxima: menor que 1 mW - Comprimento de onda: 640 - 660 nm (luz vermelha)	UNI	1,0000
92	Dockstation Para 2 Hds Sata 2,5 E 3,5 Com Leitor De Cartão Descrição completa: Especificação: - HDD suportado: 2,5 "/ 3,5" SATA e IDE - Capacidade HDD: até 2 TB - Interface: USB 3.0, Hub USB, XD, MS, SD, CF, M2, TF - Entrada de fonte de alimentação: 100 ~ 240V, 50 ~ 60hz - Saída da fonte de alimentação: 12V, 5A - Plug standard: Tipo B	UNI	1,0000
93	KIT 4 CORES REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORAS EPSON L120 L220 L355 Descrição completa: KIT 4 CORES REFIL ORIGINAL PARA IMPRESSORAS EPSON L120 L220 L355	UNI	5,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

94	<p>TONER COMPATÍVEL 130A (CF350A)</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: TONER COMPATÍVEL 130A (CF350A) PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M176N TIPO: CARTUCHO DE TONER, COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA). QUE EVITE LIBERAR O PÓ DO TONER DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. COR: PRETO RENDIMENTO: 1300 PÁGINAS</p>	UNI	20,0000
95	<p>TONER HP CC 364 A COMPATIVEL</p> <p>Descrição completa:</p> <p>specificação: TONER COMPATÍVEL (CC364A) PARA IMPRESSORA HP LASER JET P4014N TIPO: CARTUCHO DE TONER, COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA) QUE EVITE LIBERAR O PÓ DO TONER DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. COR: PRETO RENDIMENTO: 10.000 PÁGINAS</p>	UNI	1,0000
96	<p>TONER HP CE 278 A COMPATIVEL</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: TONER COMPATÍVEL (CE278A) PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 1536DNF TIPO: CARTUCHO DE TONER, COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA) QUE EVITE LIBERAR O PÓ DO TONER DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. COR: PRETO RENDIMENTO: 2100 PÁGINAS</p>	UNI	30,0000
97	<p>TONER HP 130 A CF351 A COMPATIVEL</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: TONER COMPATÍVEL 130A (CF351A) PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M176N TIPO: CARTUCHO DE TONER, COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA). QUE EVITE LIBERAR O PÓ DO TONER DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. COR: CIANO RENDIMENTO: 1000 PÁGINAS</p>	UNI	6,0000
98	<p>TONER HP 130 A CF352 A COMPATIVEL</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: TONER COMPATÍVEL 130A (CF352A) PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M176N TIPO: CARTUCHO DE TONER, COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA). QUE EVITE LIBERAR O PÓ DO TONER DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. COR: AMARELO RENDIMENTO: 1000 PÁGINAS</p>	UNI	5,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

99	<p>TONER HP 130 A CF353 A COMPATIVEL</p> <p>Descrição completa:</p> <p>especificação: TONER COMPATÍVEL 130A (CF353A) PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M176N TIPO: CARTUCHO DE TONER, COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA). QUE EVITE LIBERAR O PÓ DO TONER DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. COR: AMARELO RENDIMENTO: 1000 PÁGINAS</p>	UNI	5,0000
100	<p>TONER HP 18 A CF218 A COMPATIVEL</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: TONER COMPATÍVEL 18A (CF218A) PARA HP LASERJET PRO M132FW TIPO: CARTUCHO DE TONER, COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA). QUE EVITE LIBERAR O PÓ DO TONER DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. COR: PRETO RENDIMENTO: 1400 PÁGINAS</p>	UNI	2,0000
101	<p>TAMBOR DE IMAGEM HP 19A</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: TAMBOR DE IMAGEM COMPATÍVEL 19A (CF219A) PARA HP LASERJET PRO M132FW TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER COM PROTETOR DE CHIP E LACRE (FITA PROTETORA) RENDIMENTO: 12.000 PÁGINAS EM PRETO</p>	UNI	1,0000
102	<p>BATERIA DE LITIO 3V - CR22032</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: Bateria de Lítio - CR2032 3V</p>	UNI	35,0000
103	<p>LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL</p> <p>Descrição completa:</p> <p>especificação: SISTEMA OPERACIONAL: - Sistema Operacional tipo Windows 10 Professional para sediar DOMINIO de trabalho, instalado para a rede SAMUSJBV</p>	UNI	50,0000
04	<p>LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: WINDOWS 7 PROFESSIONAL X86/X64</p>	UNI	30,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

105	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: Potência Rms: 280W Rms ou superior</p> <p>Recursos da caixa Subwoofer: ativo Entrada para cartão de memória: Sim</p> <p>Alto-falantes Impedância: 4 Ohms. Resposta de Frequência: 87.5 - 108 Mhz.</p> <p>Conexões Usb; Microfone; Bluetooth; Entradas - Cartão micro Sd; Usb</p> <p>Voltagem: Bivolt automático</p> <p>Equalizador: Ajuste de Treble e Bass. Sistema de amplificação: Analógico. Reforço dos graves: Sim. Tela para proteção de caixas acústicas: Sim. Itens inclusos - 01 Caixa amplificada - Microfone com fio - Manual de instruções.</p>	UNI	1,0000
106	<p>ROTULADOR ELETRONICO DE MESA</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: ROTULADOR ELETRÔNICO DE MESA PARA CÓDIGO DE BARRAS E ETIQUETAS CARACTERÍSTICAS Possuir: - Geral: LCD: N/A, Cor: Branco Gelo - - Cortador: Cortador Automático Embutido: corte total e meio corte (crack-and-peel) - Resolução da Impressão: Até 360 x 720 dpi - Velocidade de Impressão: Fita HG: até 3,15"/seg (80mm/s) Resolução 360 x 180 dpi Fita TZ: até 0,78"/seg (20mm/s) Resolução 360 x 360 dpi - Interface: USB (1.1 ou 2.0) e Serial (RS232C) - Fonte de Alimentação: 120 V AC, 60 Hz, 1,8 A (adaptador CA) Adaptador AC Adaptador CA - Fita : Tipos de Fita: Alta Qualidade, Adesivo Padrão, Adesivo Extra Forte, Fliexível ID, Inviolável, Tecnologia da Fita: Transferência Térmica em Fita Laminada - Largura da Fita: 3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm, 36mm - Comprimento da Fita: A grande maioria das fitas têm 8m (26,25) Tipos de Impressão: - Impressão Vertical: Sim - Código de Barras: Linear: Codec39, ITF (I-2/5), UPC-A, UPC-E, EAN13, Codabar (NW-7), Codec 128, UCC/EAN128, GS1 DataBar (RSS) 2-Dimensional: PDF417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Maxicode - Alinhamento Horizontal: Esquerda, Centro de Justificação, Direita - Códigos de Barras (Modo Independente): Linear: Code39, ITF (I-2/5), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), Code128, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS) 2-Dimensional: Código QR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode</p>	UNI	1,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

107	<p>SCANNER DE MESA</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Interface USB Direta- Interface Padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0- Voltagem: Bivolt- Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 60 ipm (colorido e monocromático)- Velocidade Máx. Digitalização: 30 ppm (colorido e monocromático)- Tipo de Scanner: CIS Duplo- Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Largura)- Tamanho do Documento (Máximo): 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento)^- Resolução Interpolada: 1200 x 1200 dpi- Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis- Profundidade de Cor: 30 bits (entrada) / 24 bits (saída)- Fonte de Alimentação: Alimentação CA (110-240 V)- Display: Touchscreen Colorido de 3,7" com Swipe- Ciclo de Trabalho Diário: Até 2500 digitalizações- Capacidade de Entrada de Papel: 50 folhas ADF- ENERGY STAR Qualified- Fonte de Alimentação Utilizada: Modo pronto = 3.7W / Modo sleep = 1.9W / Digitalizando = 27W <p>Digitalização:</p> <ul style="list-style-type: none">- Digitalização Frente e Verso (Duplex)- Capacidade Máxima de Papel: 50 folhas (ADF)- Ciclo de Trabalho Diário: Até 2500 digitalizações- PDF Pesquisável- Velocidade de Digitalização: Até 30/60 ppm (simplex/duplex)- Sensor de Imagem: CIS Duplo- Resolução Óptica: 600 x 600 dpi	UNI	1,0000
108	<p>MOUSE USB</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação:</p> <p>Compatibilidade: Windows XP / Windows 7 / Windows Server 2003 ou Superior Número de Botões: 3 Botões + Scroll (Rolagem) Plug & Play Cor: Preta Interface / Conexão: USB Tecnologia de Detecção de Movimento: Óptico Resolução: 1200 DPI ou Superior Com Fio Comprimento do cabo Maior ou igual a 1,5m Garantia do Fornecedor: 12 meses</p>	UNI	30,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

109	FILTRO DE LINHA Descrição completa: Especificação: Cor: Preto - Corrente: 10A - Número de Tomadas: 6 (NBR) - Tensão: Bivolt - Padrão Brasileiro de tomada - Comprimento do Cabo: 1,0m - Tipo de Cabo: H05VV-F 3x0,75mm ² VDE - Dimensões aprox. do produto: 251 x 58 x35mm Informações adicionais: - Botão: liga/desliga com LED - Fusível de Segurança - Energia Dissipada: 85J - Aprovado pelo INMETRO	UNI	30,0000
110	FONTE ATX 500 WTS Descrição completa: Especificação: ATX Bivolt: Sim (115V / 220V) Conector ATX 4 pinos (12v): sim Conector Principal: 20 + 4 pinos Conector Floppy: 01 Conectores SATA: 04 Medidas do Produto (C x L x A): 140 x 150 x 85 mm Potência: 500 watts (real) Ventilador	UNI	15,0000
111	COOLER PARA PROCESSADOR Descrição completa: Especificação: Compatível com processadores: - Core i7/i5/i3 - Core 2 Duo - Pentium Dual-Core - Celeron Dual-Core - Celeron/Celeron D - Pentium G Tipo de Socket: - LGA1155/LGA1156/LGA775	UNI	10,0000
112	LEITOR DE CARTÃO PARA e-CPF A3 Descrição completa: Especificação: Interface Usb 2.0 Led Indicador de Atividade Alimentação Via Conexão Usb Aistemas Operacionais Compatíveis: Windows Xp/ Vista/ Seven(7) 32-64 Bit	UNI	10,0000



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

113	<p>PLACA Pci-e EXPRESS COM 4 PORTAS USB 3.0</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: Aceitar qualquer dispositivo usb (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) - 4 portas externas - Capacidade de operar com 04 dispositivos simultâneos. - Compatível com windows 98/Me/2000/7/8/9/10/</p>	UNI	1,0000
114	<p>HD EXTERNO</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: - Conter: Disco Rígido Externo, cabo USB, adaptador de alimentação e Guia de instalação rápida, software pré-carregado na unidade, documentação do usuário eletrônico. - Suporte aos Sistemas Operacionais: Windows 8 /7/10/ Vista / XP SP2; - USB 3.0 - Capacidade: 1TB; e - Garantia: mínima de 2 anos.</p>	UNI	4,0000
115	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: CÓPIA - Configurações de copiadora: número de cópias; reduzir/Ampliar; mais claro/Mais escuro; Otimizar; Papel; Cópia de várias páginas; Intercalação; Modo rascunho; Ajuste da imagem; definir como novos padrões; restaurar padrões - Número máximo de cópias: Até 99 cópias - Velocidade de cópia (Colorida e Normal): Até 16cpm. - Configurações de redução/ampliação de cópias: 25 a 400% - Resolução de Cópia: Até 600x600 dpi</p> <p>- Memória: 256MB DDR, 128MB Flash</p> <p>- Rede: TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimir: TCP-IP porta 9100 Direct Mode, LPD (suporte somente a fila raw), impressão via Serviços da Web; Descoberta: SLP, Bonjour, descoberta de Serviços da Web; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6.</p> <p>MANUSEIO DO PAPEL</p> <p>- Capacidade de entrada: Até 150 folhas (15 mm de altura da pilha) na bandeja 1. - Capacidade de saída: Até 100 folhas (10 mm de altura da pilha) - Tamanhos de mídia compatíveis (sistema métrico): Carta(216 x 280); Ofício EUA(216 x 356); Executivo(184 x 267); Ofício 8,5x13(216 x330); 4 x 6(102 x 152); 5 x 8(127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10x15cm(100 x 150); Ofício 216x340mm(216 x 340); 16K 195x270mm(195x270); 16K 184x260mm(184x260); 16K 197x273mm(197x273); Cartão postal(JIS)(100 x 147); Cartão postal duplo(JIS)(147 x 200); Envelope #10(105 x 241); Envelope Monarch (98 x 191); Envelope B5(176 x 250); Envelope C5(162 x 229); Envelope DL(110 x 220); A5-R(210 x 148).</p> <p>Tamanhos de mídia compatíveis (sistema métrico): 76 x 127 a 216 x356 mm</p> <p>- Tipos de mídia: Papel (sulfite, brochura, colorido, brilhante, pesado, timbrado, leve,</p>	UNI	5,0000



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista

fotográfico, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), transparências, etiquetas, envelopes, cartões

- Gramatura de mídia compatível (sistema métrico): 60 a 163 g/m² (não revestido/fosco, recomendado), mas cartões postais até 175 g/m² e fosco até 200 g/m² da HP são permitidos no driver.

ALIMENTAÇÃO

- Tecnologia para economia de energia: Tecnologia Liga/Desliga automaticamente; Tecnologia Instant-on.

- Fonte de Alimentação: 110 volts ou bivolt. IMPRESSÃO

- Tecnologia de impressão: Laser

- Impressão frente e verso: Manual

- Resolução de impressão (otimizada): Até 600x600dpi

- Área de impressão máxima (sistema métrico): 216 x 356 mm

- Ciclo de trabalho mensal: Até 30.000 páginas DIGITALIZAÇÃO

- Recursos avançados de scanner: Software de digitalização ; Digitalizar para e-mail, pasta de rede; corte automático de digitalização; Digitalizar para Google Drive/Dropbox (PC); Digitalizar para FTP (PC); Digitalizar para Microsoft One Drive, Share Point (PC); Salvar como arquivo editável (texto, PDF).

- Tecnologia de digitalização: Sensor de imagem por contato (CIS)

- Resolução de digitalização, hardware: Até 1200 x 1200 dpi

- Níveis de escala de cinza: 256

- Profundidade de bits: 24 bits (colorido); 8 bits (mono)

- Digitalização frente e verso pelo ADF: Não

- Tamanho mínimo da digitalização de mesa (sistema métrico): 50x50mm

- Tamanho máximo da digitalização de mesa (sistema métrico): 215,9x 297mm

SEGURANÇA

- Gerenciamento de segurança: Servidor Web integrado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS; Rede: ativar/desativar recursos e portas de rede, alteração de senha da comunidade SNMPv1; HP ePrint: HTTPS com validação de certificado, autenticação de acesso básico HTTP; Firewall e ACL; SNMPv3

REQUISITOS DO SISTEMA

- Requisitos mínimos de sistema para Windows: Windows 10, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de

- CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz compatível, 850 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. O suporte a Windows Server é fornecido pelo instalador de linha de comando

e é válido para Win Server 2008 R2 e posteriores.

- Garantia de um ano

- Utilizar Toner de Baixo Custo;

- Cabo de USB incluso; - Trabalhar na voltagem (V): de 110 ou bivolt



116	<p>STORAGE SEM DISCO</p> <p>Descrição completa:</p> <p>Especificação: Compatibilidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows 10, Windows 8, Windows 7. Interface:- 2x Gigabit Ethernet- 2x Fonte de alimentação (entrada DC)- 2x Porta de expansão USB 3.0 na traseira- 1x Porta USB 3.0 com cópia direta na frontal Baias:- 4x 3,5" baias de disco rígido- Hot swap- Design trayless Processador:- Marvell ARMADA 388- Velocidade: 1.6 Ghz- Dual-core Memória:- Capacidade: 2 GB- Tipo: DDR3 Procolos Network:- Cliente DHCP ou IP Estático, IPv4 e IPv6- Cliente NTP- Dynamic DNS (DDNS)- Apple Bonjour e Windows Rally Jumbo frame apoio até 9K- VLAN (802.1Q)- Agregação de link e failover para portas Ethernet de 2 Gigabits Encaminhamento de porta UPnP- Protocolo de Descoberta de Topologia de Camada de Link LLTD- iSCSI- SSH <p>Serviços de arquivos de rede:</p> <ul style="list-style-type: none">- CIFS / SMBv3 para Windows, Mac OS X e Linux- AFP para Mac OS X- NFSv3 para Linux e UNIX- Sistema de Arquivos Distribuídos do Linux (DFS)- Servidor FTP / SFTP- Servidor WebDAV Segurança:- Suporte do Active Directory para Windows Server 2003/2008/2012- Criptografia de volume (256 bit AES) Sistema de Arquivo:- EXT4 para HDD interno- Suporte aos seguintes formatos para unidades USB conectadas externamente- FAT / FAT32- NTFS (capacidade de leitura e gravação)- HFS + J (sensível a maiúsculas e minúsculas)- Linux EXT2, EXT3, EXT4- Suporte para montagem ISO-Image Gerenciamento de Disco:- RAID: JBOD, spanning, 0/1/5/10 + suporte de reposição- RAID Migração: Hot swapping- Hot spare (no modo de quatro discos)- Disco roaming; Array roaming <p>Gerenciamento de Energia:</p> <ul style="list-style-type: none">- Drive Spin Up / Down- Recuperação automática de energia (com UPS)- Programar energia ligada / desligada- Parada na bateria baixa da UPS- Ligação UPS através de USB ou rede- Wake On LAN Acesso Remoto:- Aplicativo My Cloud Desktop Gestão de utilizadores / grupos:- Número Máximo de Usuários: 512 para Samba, 800 para ADS- Número máximo de grupos de usuários: 64 para Samba, 200 para ADS- Número máximo de compartilhamentos da rede: Número máximo de compartilhamentos da rede: 128- Cotas para grupos ou usuários Gerenciamento de backup:- Backups remotos: My Cloud Expert Series para My Cloud Expert Series localmente ou remotamente- Backup de arquivos internos ou pastas no dispositivo para outros arquivos / pastas no NAS ou USB conectado- Serviços de backup baseados em nuvem: Amazon S3 e ElephantDrive	UNI	1,0000
-----	--	-----	--------



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

	<ul style="list-style-type: none">- Software de backup automático: WD SmartWare Pro (para até 10 usuários de PC); Suporte do Apple Time Machine 10.5.8+ (para usuários do Mac)Media streaming:- Servidor de mídia Twonky- Certificação DLNA 1.5- Servidor iTunes iSCSI:- iSCSI Target- Até 64 destinos iSCSI- Autenticação CHAP- ISNS (Serviço de Nome de Armazenamento na Internet)- Volume Virtualization: NAS pode ser configurado como um iniciador iSCSI e capaz de mapear qualquer alvo iSCSI do outro dispositivo para ser um- Volume virtual.- Unidade de disco virtual (via iSCSI Initiator)- O número máximo de unidades de disco virtual suportadas é de oito - Garantia mínima 1 ano		
117	TONER COMPATIVEL HP CF226A/26A Descrição completa:	UNI	50,0000
118	MONITOR LCD 21.5 Descrição completa:	UNI	20,0000

Divinolândia, 19 de outubro de 2018.

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA

SUPERINTENDENTE DO CONDERG



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO II

MODELO

Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação no Certame

EU, _____(NOME COMPLETO)_____, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA _____(NOME DA PESSOA JURÍDICA)_____, INTERESSADA EM PARTICIPAR NO PREGÃO Nº ____/____, PROCESSO Nº ____/____, DO CONDERG HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLANDIA, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A REFERIDA EMPRESA ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ESTABELECIDOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO.

____(local)____, ____ DE _____ DE ____.

REPRESENTANTE LEGAL



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO III

Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho

Eu, _____ (nome completo), representante legal da empresa _____ (nome da pessoa jurídica) _____, interessada em participar no processo licitatório – PREGÃO Nº ____/____ – Processo Nº ____/____, do CONDERG, declaro sob as penas da lei, que, nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 27 da Lei Nº 6.544/89, de 22 /11/1989, a _____ nome da pessoa jurídica _____ encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no qual se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal .

Cidade, data,

NOME

RG E/OU CARIMBO



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO IV

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

_____ (Nome da empresa) _____, através de seu representante legal,
Sr. _____ (nome completo) _____, DECLARO, que após a emissão dos documentos exigidos neste
Edital de Licitação, incorreu fato impeditivo de habilitação sob as penalidades cabíveis, bem como
estou ciente de que deverei declará-lo caso ocorra algum impedimento.

_____, _____ de _____ de _____.

Nome Completo

RG

Cargo e/ou função

Carimbo da Firma



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº...../.....

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O CONDERG COMO ADJUDICADOR E A EMPRESA VENCEDORA, CONSTANTE DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO E IDENTIFICADA NA CLÁUSULA IV ABAIXO, COMO ADJUDICATÁRIA.

I – DO OBJETO:

Constitui (em)-se , correspondente(s) ao(s) item(ns) (nº) constantes do Anexo I, da licitação Pregão Presencial nº/....., vencido(s) pela Adjudicatária e relacionado(s) na Ata de Sessão Pública, que é parte integrante do presente termo.

II- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto desta Licitação deverá ser entregue pelo Fornecedor no Setor de Recebimento de dada instituição, de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h, nas quantidades solicitadas, de acordo com o Anexo I do Edital, durante a vigência deste Registro de Preços, no prazo máximo de 10 dias corridos após a solicitação.

III - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata de registro.

IV– DAS PENALIDADES

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002
2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as seguintes multas:
 - a) pela recusa em assinar a presente ata de registro de preços, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados;



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

- b) pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento;
 - c) pelo retardamento na entrega dos materiais, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;
 - d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro de preços;
 - e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;
 - f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor adjudicado;
 - g) pelo cancelamento da ata de registro de preços por culpa da ADJUDICATÁRIA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.
3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
 4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à ADJUDICATÁRIA.
 5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao processo judicial de execução.
 6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do Conderg, garantida a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

V - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

- 1 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos seguintes casos:
 - 1.1 - Pelo **ADJUDICADOR**, quando:
 - a - Houver descumprimento total ou parcial, pela Adjudicatária, das condições previstas no Edital da presente licitação e referenciadas nesta Ata;
 - b – A Adjudicatária não assinar a presente Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho e/ou Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital, sem justificativa aceitável;
 - c – A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - d – Por razões de interesse público;
 - e – Quando da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência da Adjudicatária;
 - f – Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no Edital desta licitação.
 - 1.2 - Pela **ADJUDICATÁRIA**, quando:
 - a – Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, sendo esta solicitação, tanto para cancelamento ou suspensão do preço registrado, formulada com antecedência de 30 dias, caso em que fica



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

facultada ao ADJUDICADOR a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceitas as razões do pedido;

- 2 - O cancelamento e a suspensão de registro, nas hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente;
- 3 - A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de preços;
- 4 - O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser utilizadas novas licitações para aquisição do respectivo objeto registrado.

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da Adjudicatária de cumprir os compromissos assumidos e constantes da Autorização de Fornecimento emitidas dentro da vigência;
- 2- A adjudicatadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações posteriores;
- 3- Demais condições são as estabelecidas no Edital da presente licitação.
- 4- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser obedecidas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital e proposta.

E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Divinolândia...../...../.....

ADJUDICADOR

Testemunha – nome legível

ADJUDICATÁRIA

Testemunha – nome legível

NOME DA EMPRESA: _____
NOME DO REPRESENTANTE: _____
PREGÃO Nº _____ / _____
PROCESSO Nº _____ / _____



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N°/2018

PROPONENTE:.....

ENDEREÇO:..... N.º.....

BAIRRO:.....CIDADE.....UF.....

FONE:.....FAX.....

CEP:.....C.N.P.J.....

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O TERMO DE CONTRATO:

NOME:.....

RG: CPF:

PROPOSTA-

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

VALOR UNIT DA PROPOSTA: R\$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA-

_____ (_____) dias

DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE

Conta Corrente: _____ Agência: _____

Praça de Pagamento: _____

Local: _____ / ____ / ____ /2018

Assinatura do representante legal da empresa