



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

R E C I B O D E E D I T A L (retirado pela Internet ou no setor de compras do Conderg)

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_ com endereço para correspondência à \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, fone (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_.

RECEBEU

o pregão para registro de preços nº 025/2020, via download, cujo objeto refere-se MATERIAIS HOSPITALARES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, composto de edital do certame e anexos nele citados.

Nome por extenso:

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2020.

Assinatura: \_\_\_\_\_

OBS:

1 - Os interessados em participar desta licitação que retirarem o edital pela Internet deverão remeter este formulário ao setor de Compras do Conderg, devidamente preenchido e assinado, podendo ser enviado ou pelo e-mail: [licitacaoconderg@gmail.com](mailto:licitacaoconderg@gmail.com).



**EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) nº025/2020**

**PROCESSO nº.485/2020**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 27/07/2020**

**HORÁRIO: 08:00 horas**

**LOCAL: CONDERG – Hospital Regional – Av. Leonor Mendes de Barros nº 626 Centro-  
Divinolândia-SP**

O **CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG**, inscrito no CNPJ sob o nº **52.356.268/0002-45**, torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, para fins de **REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO UNITARIO POR ITEM**, objetivando aquisição futura e não obrigatória de **MATERIAIS HOSPITALARES** para o CONDERG- Hospital Regional de Divinolândia, que será regido pelas Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93.

A sessão de abertura da licitação será realizada no dia **27/07/2020** no CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia, localizado na Avenida Leonor Mendes de Barros, nº 626, Centro, em Divinolândia-SP, a partir das **08:00** horas, sendo conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, conforme orientações constantes deste edital, serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de abertura da licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

## **I - DO OBJETO**

1 - A presente licitação tem por objeto a realização de **REGISTRO DE PREÇOS** para a aquisição futura e não obrigatória de **MATERIAIS HOSPITALARES** conforme especificações em gênero e quantidade constantes do folheto descritivo – Anexo I deste Edital.

2 – O prazo de validade do **REGISTRO DE PREÇOS** é de 06(seis) meses, improrrogáveis.

3. As amostras deverão ser apresentadas pelo ganhador dos produtos no ato da sessão pública e julgamento da licitação.

## **II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO**



1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de habilitação constantes deste Edital.

2. Para os fins de habilitação os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

### **III – DO CREDENCIAMENTO E DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DOS ENVELOPES 01 E 02.**

1 – Aos interessados em participar da sessão de abertura dos envelopes, representando os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação, por fora dos envelopes, de autorização por escrito expedida em papel timbrado – da empresa proponente, contendo CNPJ e Razão Social, o nome completo e o nº do documento de identificação da pessoa a ser credenciada, o número do Pregão Presencial e do respectivo Processo, com a declaração assinada por representante legal da licitante, outorgando amplos poderes de decisão ao representante (Anexo VI).

1.1 – O documento citado neste item poderá, a critério do representante legal da proponente, ser substituído por Certidão de Procuração Pública;

1.2 – Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la;

2 – O representante de cada licitante deverá:

2.1 – Identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

2.2 – Apresentar o contrato social e suas alterações e, no caso de sociedade por ações, o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada a legitimidade da representação.

3 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas em cartório, pois referindo eles a proponente e não somente ao credenciado, ficarão retidos e serão juntados aos autos.

4 – A não apresentação, incorreção ou rasura de documento necessário ao credenciamento, inabilitará e desclassificará a licitante.

4.1 – Caberá tão somente ao não credenciado, a seu critério, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos;

5 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

6 – O credenciamento terá duração mínima de 15 (quinze) minutos e será declarado o encerramento do procedimento de credenciamento e não mais será admitida a participação de outras proponentes após aberto o primeiro envelope proposta.



7 – A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

8 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso, excluindo o pregoeiro de qualquer responsabilidade, inclusive a de não recebimento dos envelopes e seu conteúdo.

8.1 – Optando a empresa por enviar somente os envelopes, sujeita-se está a enviar por fora dos envelopes, o número do CNPJ, Razão Social e declarações constantes no item 7.9.

9 – Antes da Abertura do primeiro envelope, a proponente apresentará Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (ANEXO III) e a Declaração de Microempresa – ME ou de Empresa de Pequeno Porte - EPP caso pretenda fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, (Anexo VII).

#### **IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 01 - ENVELOPE PROPOSTA**

1 – O envelope 01, envelope proposta deverá ser apresentado, fechado, indevassável, se possível em envelope pardo, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

##### **ENV. Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS**

##### **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

##### **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020**

**[Razão social da empresa licitante].**

**[Endereço, telefone e fax da empresa licitante].**

2 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, com suas páginas preferencialmente numeradas sequencialmente.

2.1 – O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos, visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro.

### 3 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

3.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal ou Declaração de Isenção;
- b) Número do processo e do Pregão;
- c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo I deste Edital;
- d) O preço unitário e o preço total em algarismo com no máximo quatro casas decimais e por extenso.
- e) Prazo de validade da proposta – no mínimo 60 (Sessenta) dias;
- f) Prazo de entrega: 10 (dez) dias corridos do envio do pedido;
- g) A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no **Anexo XII** deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento
- h) Dados Bancários para futuros pagamentos caso a mesma se sagre vencedora do certame .Os interessados que não possuírem conta jurídica no Banco do Brasil deverão considerar em suas propostas o valor das despesas bancárias através do DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível).
- i) **A proposta deverá também, obrigatoriamente, visando a agilidade do procedimento, ser apresentada em CD não regravável, ou pendrive em arquivo CSV, conforme modelo disponível, que será enviado por e-mail as empresas que enviarem o recibo de edital ou solicitarem planilha no e-mail licitacaoconderg@gmail.com. DEVENDO SER RESPEITADA A ESTRUTURA NA SUA INTEGRIDADE. Somente poderão ser preenchidos os campos referentes a valor UNITÁRIO E MARCA, os demais NÃO PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, ALTERADOS. O CD ou pendrive deverá ser identificado com o nome da empresa (razão social), e o número desta licitação. O CD ou pendrive deverá ser acondicionado dentro do mesmo envelope da proposta. A EMPRESA QUE NÃO APRESENTAR SERÁ DESCLASSIFICADA**

4 – Na proposta e nos lances que houverem, deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, encargos e qualquer outro fator que possa incidir direta ou indiretamente sobre o preço do objeto da presente licitação.

5 – A apresentação da proposta implica o conhecimento de todas as disposições contidas neste instrumento convocatório, inclusive no que tange as quantidades estimadas de consumo, tipos e especificações do objeto contidas no ANEXO I.

6. As amostras deverão ser apresentadas pelo ganhador dos produtos no ato da sessão pública e julgamento da licitação, que será aprovada pela equipe responsável

8- O licitante que não apresentar amostra (s) solicitada (s) terá sua proposta desclassificada para o item em que a amostra fizer parte.



## **V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 – “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”.**

1 – O envelope 02, “Documentos para Habilitação” deverá ser apresentado, fechado, indevassável, se possível em envelope pardo, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

### **ENV. Nº. 02 – HABILITAÇÃO**

**CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020**

**[Razão social da empresa licitante].**

**[Endereço, telefone e fax da empresa licitante].**

2 - O Envelope 02 "Documentos para Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

### **2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
- d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

2.2 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 2.2.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos para Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

### **2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal relativa ao domicílio ou sede do licitante;

c.1) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão Conjunta de Tributos e Contribuições Federais e da dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

c.2) A comprovação de quitação para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão Negativa da Fazenda Estadual da sede da proponente;

c.3) A comprovação para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão Negativa da Fazenda Municipal da sede da proponente e referir-se a Mobiliários e Imobiliários;

d) Certidão de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da Certidão Negativa de Débito (CND) (Esta certidão poderá ser dispensada se a certidão referida na alínea “c.1” for emitida a partir de 03/11/2014, inclusive).

e) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Art. 3º do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

2.2.1 – Os interessados deverão comprovar, ainda, para efeito de habilitação, o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal e na forma da Lei n.º 9.854, de 27/10/99 (Anexo IV).

2.2.2 – O prazo de validade dos documentos necessários à habilitação deverão estar em vigência na data do recebimento dos Envelopes Propostas e habilitação, sob pena de inabilitação do licitante.

2.2.3 – Caso venha a expirar o prazo de validade das Certidões relacionadas neste subitem 9.2.2 antes da contratação, a empresa fica obrigada a apresentar novas Certidões, no prazo de 03 (três) dias úteis, independente de ser notificada pela CONTRATANTE.

Observações:

a) As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, apresentando declaração de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar no envelope de habilitação - envelope de nº 02 todos os documentos referentes à regularidade fiscal, ainda que com restrições; todavia, apresentada a declaração mencionada acima, eventuais restrições poderão ser sanadas após o julgamento das Propostas de Preços, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06.

b). Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

c) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

## **2.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES.**

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo V);

## **5 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO**

a) – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

Serão válidas e eficazes as certidões obtidas através dos sítios oficiais de internet dos órgãos públicos emissores, observa da data de validade das mesmas. A equipe de apoio, caso entenda necessário, poderá fazer a verificação de validade de tais certidões.

## **VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO**

1. No horário e local indicados no preâmbulo, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, iniciando-se com o credenciamento dos representantes dos licitantes, com duração mínima de 15 (quinze) minutos;

2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação;

2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame;

3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujos produtos ofertados não atendam as especificações, prazos e condições fixadas no Edital;

b) com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.

3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.



4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). As propostas empatadas nestas condições serão selecionadas, ainda que superado o número máximo de 03.

4.1. Para o efeito de seleção será considerado o preço UNITARIO DO ITEM

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sucessiva, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

7. A etapa de lances será considerada encerrada quando houver desistência da disputa pelos licitantes de preços maiores.

8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

9. O Pregoeiro ainda poderá negociar redução de valores com o autor da oferta de menor preço.

10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que necessariamente integrará os autos do procedimento.

11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

14. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

14.1. Os licitantes também poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. Neste caso, a apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado, o qual terá preferência nas compras futuras. Essa situação, se ocorrida, será devidamente registrada em ata para fins de formação de cadastro reserva no caso de exclusão do licitante mais bem classificado.

## **VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recorrer e na adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

3.1. O recurso interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

4. Decididos os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados e homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis.

4.1. A adjudicação será feita por item.

5. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos neste edital.

5.1. É facultado a CONTRATANTE, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

6. A ata de registro de preços implicará em compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, devendo conter:

I – os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;

II – os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

6.1. Na hipótese de existir mais de um licitante na situação indicada no inciso II, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

6.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

6.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se o disposto no item “14” do tópico anterior.

## **IX –DO PRAZO DE VALIDADE, DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

1. O prazo de validade do registro de preços será de 06(SEIS) meses, improrrogáveis, contados a partir da data da publicação da homologação da licitação;

2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CONTRATANTE promover as negociações junto aos fornecedores.

2.1. Quanto o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o contratante convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

2.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

2.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

2.4. Quanto o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

2.4.1. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

2.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) o fornecedor não assinar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar a Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

e) por razões de interesse público;

f) em razão da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência do fornecedor;

g) nas demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no Edital desta licitação.

2.5.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “c” deste subitem será formalizado por despacho do responsável legal da CONTRATANTE, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2.6. O fornecedor poderá pleitear o cancelamento do seu registro de preço mediante solicitação por escrito e comprovando por documentos estar impossibilitado de cumprir com as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. A solicitação do Fornecedor para o cancelamento do preço registrado deve ser formulada com antecedência de 30 dias, facultada a CONTRATANTE aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

3. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição do respectivo objeto registrado.

## **X- DAS CONTRATAÇÕES**

1. O CONDERG - Hospital Regional registrará os preços propostos pelas licitantes para o fornecimento dos objetos licitados, no período de 06 (seis) meses, improrrogáveis, de acordo com as quantidades estimadas no Anexo I.

2. É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pela CONTRATANTE, através de instrumento contratual específico, emissão de nota de empenho, autorização de compra e/ou fornecimento ou outro instrumento hábil, conforme artigo 62 da Lei nº 8.666/93.

4. A existência de preços registrados não obriga o CONDERG a contratar com as empresas classificadas o Registro de Preços resultantes desta licitação, ficando facultada a utilização de outros meios – licitação ou compra direta – respeitados as normas da Lei de Licitações, sem possibilidade de impugnação por parte de qualquer licitante, sendo, no entanto, assegurado ao mais bem classificado preferência em igualdade de condições.

5. A recusa injustificada fornecedor em receber a Autorização de Compra/Fornecimento do material, emitida de acordo com sua proposta, caracteriza o descumprimento total da obrigação, nos termos do artigo 81 da Lei 8.666/93, sujeitando o responsável à multa nos termos da lei.



6. Autorização de Compra/Fornecimento, do Setor de Compras, será feita através de e-mail indicado pela empresa vencedora.

7.. Por ocasião da contratação, o fornecedor deverá estar em dia com as obrigações em relação ao FGTS e ao INSS, devendo apresentar as respectivas certidões negativas caso solicitado.

8. O contrato ou outro instrumento que o substitua, deverá ser executado integralmente, devendo seu objeto ser entregue nos termos das especificações, quantidades solicitadas e locais de destino de conformidade com o Anexo I deste Edital.

9. Ao final da sessão deste Pregão, a(s) licitante(s) vencedora(s), através de seu representante presente, assinará a respectiva Ata de Registro de Preços, conforme modelo estabelecido no Anexo VIII.

9.1. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, sujeitará as licitantes às sanções previstas na legislação vigente.

## **XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

1. O objeto desta Licitação deverá ser entregue pelo Fornecedor conforme o CNPJ correspondente na AF (Autorização de Fornecimento) de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h, nas quantidades solicitadas, de acordo com o Anexo I, durante a vigência deste Registro de Preços, no prazo máximo de 10 dias corridos após a solicitação de fornecimento que será emitida será enviada por e-mail,

1.1. Os materiais deverão ser entregues, constando nas respectivas unidades, a identificação por CÓDIGO DE BARRAS, nos padrões EAN, conforme Portaria n.º 802 de 08/10/98 da Vigilância Sanitária.

1.2. O fornecedor deverá especificar na Nota Fiscal a quantidade referente a cada produto entregue.

2- O licitante adjudicatário garantirá a qualidade e/ou a validade do material durante todo o período do seu consumo, obrigando-se a sanar qualquer vício que o mesmo venha apresentar, através de troca de todo o material viciado ou deteriorado, sem qualquer ônus para o CONDERG.

3- O material a ser entregue, considerando as quantidades, deverá estar distribuído em, no máximo, 03 (três) números de lotes de fabricação e com o mínimo de 2/3 de sua validade.

## **XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

1. Os materiais serão recebidos:

1.1. Provisoriamente, no ato de entrega no Setor de Recebimento de cada unidade, para verificação;

1.2. Definitivamente, sem prejuízo do prazo de validade e/ou garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação de sua qualidade, quantidade e constatação de que o material está de acordo com a especificação da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento.

### **XIII – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO**

1. O servidor do almoxarifado correspondente é responsável pelo recebimento dos materiais, após o seu recebimento definitivo, encaminhará a Nota Fiscal para pagamento.

2. O pagamento será feito em Real, pelo solicitante, no dia 28 (vinte e oito) do mês subsequente a entrega do material, através de crédito aberto em conta corrente em nome do credor. No caso da mercadoria não se apresentar de acordo com a Autorização de Fornecimento ou ao disposto na cláusula XI.1.1., a empresa fica obrigada a fazer a sua substituição ou reposição, total ou parcial, conforme o caso, prevalecendo para efeito de contagem do prazo para pagamento a data da última entrega.

3.. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 35 (trinta e cinco) dias após a data de sua apresentação válida.

4.. Na hipótese do pagamento ser efetuado com atraso, o licitante vencedor fará jus à percepção de juros moratórios na base de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró-rata tempore", em relação ao atraso ocorrido.

### **XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO**

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2. A sanção de que trata o item anterior poderá ser aplicada juntamente com as seguintes multas:

a) pela recusa em assinar a ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados;

b) pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento;

c) pelo retardamento na entrega dos materiais, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;

d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro de preços;

e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;



f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor adjudicado;

g) pelo cancelamento da ata de registro de preço por culpa do FORNECEDOR, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.

3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido ao FORNECEDOR.

5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará o FORNECEDOR ao processo judicial de execução.

6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONDERG, garantida a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

## **XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e a proposta será rubricada pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4. O resultado do presente certame será divulgado em Jornal de circulação regional.

5. A aceitação das propostas classificadas pelo CONDERG reserva-lhe o direito de solicitar às firmas licitantes esclarecimentos necessários a um perfeito juízo e entendimento da proposta apresentada.

6. O preço ofertado deverá prevalecer para a entrega definitiva de cada parcela, dos objetos desta licitação, no Setor de Recebimento do CONDERG - Hospital Regional.

7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no Departamento de Compras do CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia, após a finalização deste procedimento de licitação.

8. Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

8.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

8.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

09. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

10. Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação. Integram o presente Edital:

Anexo I – Folheto Descritivo;

Anexo II – Modelo – Planilha de Proposta;

Anexo III – Modelo de Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação;

Anexo IV – Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;

Anexo V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;

Anexo VI – Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; e

Anexo VIII – Ata de Registro de Preço

Anexo IX-Termo de Ciência e Notificação

Anexo X-Cadastro do Responsável

Anexo XI-Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal.

12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Sebastião da Gramma, como único competente para dirimir qualquer questão relacionada à presente licitação.

Demais informações referentes ao presente EDITAL serão prestadas pelo Departamento de Compras do CONDERG – Hospital Regional, no endereço constante do preâmbulo ou pelo telefone (19) 3663-8019, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, EMAIL-LICITACAOCONDERG@GMAIL.COM.

Divinolândia, 10 junho de 2020

**RITA DE CÁSSIA PERES TEIXEIRA ZANATA**  
SUPERINTENDENTE DO CONDERG





**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Anexo I – Folheto Descritivo**

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇOS n°: 025/2020

PROCESSO n°:485/2020

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/07/2020

HORÁRIO: a partir das 08:00 horas

LOCAL: CONDERG Hospital Regional de Divinolândia – SP, Avenida Leonor Mendes de Barros 626 Divinolândia –SP.

Item	Código	Descrição	UN	Quantidade
1	657	ABAIXADOR LINGUA Especificação: ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PAC	350,0000
2	2292	ACIDO PERACETICO 0,2% 5LTS Especificação: ACIDO PERACÉTICO A 0,2% E INIBIDOR DE CORROSÃO COM PH ENTRE 5.5 E 7,0; PRONTO PARA USO EM INSTRUMENTAIS, ENDOSCOPIOS; DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS CRITICOS, ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL, ODOR AVINAGRADO, EM RECIPIENTE OPACO, DATA DE FABRICAÇÃO, FABRICANTE, Nº LOTE, FORMULA, VALDADE, REG NO MS, EMBALAGEM C/ 5 LITROS ACOMPANHA . TIRAS (2) INDICADORAS DE POTENCIA DA SOLUÇÃO EM USO, POR GALÃO.	GAL	60,0000
3	664	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1L Especificação: AGUA OXIGENADA; CATEGORIA P.A., 10 VOLUMES; LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, CORROSIVO; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO AO PRODUTO; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, NUMERO DE LOTE. 01 LITRO	LIT	10,0000
4	7588	AGULHA 13X 0,45MM Especificação: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES, APIROGÊNICO, TAM 13 X 0.45 MM, GAUGE 26 G X 1/2"DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA INJETAR SUBSTÂNCIAS INTRAMUSCULARES, INTRAVASCULARES, COLETA SANGUÍNEA E FLUÍDOS CORPÓREOS, CANHÃO 6% LUER QUE PERMITE O ACOPLAMENTO SEGURO, CODIFICADO POR CORES, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO.	UNI	6.000,0000
5	7680	AGULHA 20X 0.55 MM Especificação: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES, APIROGÊNICO, TAM 20 X 5.5 MM, GAUGE 24 G X 3/4"DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA INJETAR SUBSTÂNCIAS INTRAMUSCULARES, INTRAVASCULARES, COLETA SANGUÍNEA E FLUÍDOS CORPÓREOS, CANHÃO 6% LUER QUE PERMITE O ACOPLAMENTO SEGURO, CODIFICADO POR CORES, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO.	UNI	300,0000
6	7679	AGULHA 25X 0.7 MM Especificação: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES, APIROGÊNICO, TAM 25 MM X 0.7 MM, GAUGE 22 G x 1", Dispositivos utilizados para injetar substâncias intramusculares, intravasculares, coleta sanguínea e fluídos corpóreos, Canhão 6% luer que permite o acoplamento seguro, codificado por cores, Esterilizado por óxido de etileno, Agulha com bisel trifacetado.	UNI	5.000,0000

7	7589	AGULHA 25X 0.8 MM Especificação: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES, APIROGÊNICO, TAM 25 X 0.8 MM, GAUGE 21 G X 1", DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA INJETAR SUBSTÂNCIAS INTRAMUSCULARES, INTRAVASCULARES, COLETA SANGUÍNEA E FLUÍDOS CORPÓREOS, CANHÃO 6% LUER QUE PERMITE O ACOPLAMENTO SEGURO, CODIFICADO POR CORES, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO.	UNI	2.000,0000
8	7590	AGULHA 30 X 0.7 MM Especificação: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES, APIROGÊNICO, TAM 30 X 0.7 MM, GAUGE 22 G X 1 1/4"DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA INJETAR SUBSTÂNCIAS INTRAMUSCULARES, INTRAVASCULARES, COLETA SANGUÍNEA E FLUÍDOS CORPÓREOS, CANHÃO 6% LUER QUE PERMITE O ACOPLAMENTO SEGURO, CODIFICADO POR CORES, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO.	UNI	35.000,0000
9	7663	AGULHA 30X0.8MM Especificação: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES, APIROGÊNICO, TAM 30 X 0.8 MM, GAUGE 21 G X 1 1/4 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA INJETAR SUBSTÂNCIAS INTRAMUSCULARES, INTRAVASCULARES, COLETA SANGUÍNEA E FLUÍDOS CORPÓREOS, CANHÃO 6% LUER QUE PERMITE O ACOPLAMENTO SEGURO, CODIFICADO POR CORES, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO..	UNI	4.500,0000
10	7681	AGULHA 40X1.2MM Especificação: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES, APIROGÊNICO, TAM 40 X 1.20 MM, 18 G X 1 1/2"1/4 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA INJETAR SUBSTÂNCIAS INTRAMUSCULARES, INTRAVASCULARES, COLETA SANGUÍNEA E FLUÍDOS CORPÓREOS, CANHÃO 6% LUER QUE PERMITE O ACOPLAMENTO SEGURO, CODIFICADO POR CORES, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO..	UNI	13.000,0000
11	6256	AGULHA ANESTESIA DE PLEXO 22G X 2"	UNI	50,0000
12	6255	AGULHA ANESTESIA DE PLEXO 24GX1"	UNI	50,0000
13	6684	AGULHA DE SUTURA G04 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 1/2, MEDINDO 1,3x65, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. - G-04	UNI	24,0000
14	5751	AGULHA EPIDURAL 16G 3-1/2 Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL, AGULHA COM PONTA COM TIPO "TOUHY" (CURVA), APIROGENICO, ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, USO ÚNICO, EMBALAGEM UNITÁRIA BISEL TIPO EPIDURAL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES-- 16G 3-1/2 – 1,65 MM/ 8.89 CM	UNI	15,0000
15	676	AGULHA RAQUIANESTESIA 22G 2-1/2 INFANTIL Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA. CANHÃO TRANSLÚCIDO.CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 22G 2-1/2.	UNI	15,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
 CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
 GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

16	3521	AGULHA RAQUIANESTESIA 22G X 7" LONGA P/OBESSO Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO TRANSLÚCIDO- SPINOCAN - 22G 7" PARA OBESO.	UNI	10,0000
17	674	AGULHA RAQUIANESTESIA 25G 3-1/2 Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA. CANHÃO TRANSLÚCIDO.CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 25G 3-1/2.	UNI	200,0000
18	673	AGULHA RAQUIANESTESIA 27G 3-1/2 Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA. CANHÃO TRANSLÚCIDO. CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 27G 3-1/2	UNI	800,0000
19	4012	AGULHA SUTURA B-06 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 3/8, MEDINDO 1,2x55, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- B-06	PAC	24,0000
20	7710	AGULHA SUTURA B-07 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 3/8, MEDINDO 1,1x50, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- B-07	UNI	24,0000
21	2271	AGULHA SUTURA B-09 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 3/8, MEDINDO 0,9x40, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- B-09	PAC	24,0000
22	1948	AGULHA SUTURA B-11 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 3/8, MEDINDO 0,8x32, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- B-11	PAC	24,0000
23	3199	AGULHA SUTURA B-12 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 3/8, MEDINDO 0,7x28, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- B-12	PAC	24,0000
24	6685	AGULHA SUTURA B10 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 3/8, MEDINDO 0,9x36, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- B-10	UNI	24,0000
25	3278	AGULHA SUTURA G-06 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 1/2, MEDINDO 1,2x55, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. - G-06	PAC	24,0000
26	4935	AGULHA SUTURA G-08 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 1/2, MEDINDO 1,0x45, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES - G-08	UNI	24,0000
27	1333	AGULHA SUTURA G-09 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA 1/2, MEDINDO 0,9x40, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES - G-09	PAC	24,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

28	1.002.029 .005822	AGULHA SUTURA G-10 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA ½, MEDINDO 0,9x36, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES - G-10	PAC	24,0000
29	1332	AGULHA SUTURA G-11 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA ½, MEDINDO 0,8x32, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES - G-11	PAC	24,0000
30	1334	AGULHA SUTURA G-12 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA ½, MEDINDO 0,7x28, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES - G-12	PAC	24,0000
31	2268	AGULHA SUTURA G-13 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA ½, MEDINDO 0,7x25, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- G-13	PAC	24,0000
32	6113	AGULHA SUTURA G-5 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA TRIANGULAR COM 3 CORTES, CURVATURA ½, MEDINDO 1,2x60, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. - G-05	UNI	24,0000
33	2270	AGULHA SUTURA PB-1 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA CIRCULAR ATIVA, CURVATURA ½, MEDINDO 0,7x55, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- PB-1	UNI	24,0000
34	4472	AGULHA SUTURA PB-2 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA CIRCULAR ATIVA, CURVATURA ½, MEDINDO 0,7x45, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- PB-2	PAC	24,0000
35	6115	AGULHA SUTURA PB-3C Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA CIRCULAR ATIVA, CURVATURA ½, MEDINDO 0,6x36, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- PB-3	PAC	24,0000
36	2444	AGULHA SUTURA PB-4 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA CIRCULAR ATIVA, CURVATURA ½, MEDINDO 0,6x30, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- PB-4	PAC	24,0000
37	3277	AGULHA SUTURA PB-5 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA CIRCULAR ATIVA, CURVATURA ½, MEDINDO 0,6x25, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- PB-5	PAC	24,0000
38	2269	AGULHA SUTURA PB-8 C/12 Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA CIRCULAR ATIVA, CURVATURA ½, MEDINDO 0,5x18, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- PB-8	PAC	24,0000
39	6114	AGULHA SUTURA PB-O Especificação: AGULHA PARA SUTURA, PONTA CIRCULAR ATIVA, CURVATURA ½, MEDINDO 0,8x65, COM FUNDO FALSO, AUTOCLAVAVEL, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES- PB-O	UNI	24,0000
40	1025	ALCOOL 70% 1LT Especificação: ALCOOL ETILICO HIDRATADO DE CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM A 70%, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO.	LIT	1.500,0000
41	3190	ALCOOL GEL 70% 1LT Especificação: SOLUÇÃO PARA HIGIENE DAS MÃOS, EM GEL, COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO OU ISOPROPÍLICO DE 65%P/P(72%V/V) A 85%P/P(89%V/V) E EMOLIENTES; HIPOALERGÊNICO, SEM FRAGÂNCIA, SECAGEM RÁPIDA E BAIXA VISCOSIDADE QUE POSSIBILITE USOS CONSECUTIVOS DO PRODUTO, ACONDICIONADOS EM FRASCOS DE 01 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, FABRICANTE, Nº DE LOTE, FÓRMULA, VALIDADE, REGISTRO NO MS.	LIT	200,0000

42	677	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS Especificação: ALGODÃO HIDRÓFILO, MANTAS UNIFORMES PURIFICADOS E ALVEJADOS, ISENTA DE QUAISQUER IMPUREZAS, BOA ABSORÇÃO E CAPACIDADE DE RETRAÇÃO, ENVOLVIDA E ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE – ROLO DE 500 GR. COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL.	ROL	100,0000
43	7682	ALMOFADA CAIXA DE OVO REDONDA GEL. Especificação: ALMOFADA CAIXA DE OVO REDONDA GEL – COMPOSIÇÃO: 100% POLICLORETO DE VINILA + GEL: CARBOXIMETILCELULOSE, CONSERVANTE E VEICULO. CARACTERÍSTICAS: MANTA TÉRMICA EVITA FRIO OU CALOR EXCESSIVO; FLEXÍVEL; PERMITE ASSEPSIA EM TODO O PRODUTO; MÁXIMA RESISTÊNCIA ATÉ 130KG. DIÂMETRO DA PEÇA 45 CM. PRODUTO DESTINADO A PESSOAS QUE PERMANECEM SENTADAS POR LONGOS PERÍODOS.	UNI	10,0000
44	1127	ALMOTOLIA AMBAR 500ML Especificação: ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, FOTOSSEN-SIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMP A E BICO PROTETOR, COR MARROM ESCURO, CAPACIDADE PARA 500 ML.	UNI	90,0000
45	1464	ALMOTOLIA AMBAR 125ML Especificação: ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, FOTOSSEN-SIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMP A E BICO PROTETOR, COR MARROM ESCURO, CAPACIDADE PARA 125 ML.	UNI	60,0000
46	1128	ALMOTOLIA ÂMBAR 250ML Especificação: ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, FOTOSSEN-SIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMP A E BICO PROTETOR, COR MARROM ESCURO, CAPACIDADE PARA 250 ML.	UNI	50,0000
47	3060	AMBU ADULTO Especificação: REANIMADOR MANUAL”; ADULTO, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM CAPACIDADE DE INSUFLAR VOLUMES DE AR CORRENTES DE ATE 1000 ml, COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES	UNI	4,0000
48	3059	AMBU INFANTIL Especificação: REANIMADOR MANUAL”; INFANTIL, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES	UNI	2,0000
49	3685	AMBU RECEM NASCIDO Especificação: REANIMADOR MANUAL”; RECEM NASCIDO, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES	UNI	2,0000
50	1013	ATADURA ALGODAO 10CM Especificação: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, EM MANTA UNIFORME DE 10 CM, COR CLARA, SEM IMPUREZAS E FARPAS, MEDINDO 1 METRO .EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS Nº 23/01/96 .	UNI	960,0000
51	1014	ATADURA ALGODAO 15CM Especificação: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, EM MANTA UNIFORME DE 15 CM, COR CLARA, SEM IMPUREZAS E FARPAS, MEDINDO 1 METRO .EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS Nº 23/01/96 .	UNI	1.000,0000

52	1015	ATADURA ALGODAO 20CM Especificação: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, EM MANTA UNIFORME DE 20 CM, COR CLARA, SEM IMPUREZAS E FARPAS, MEDINDO 1 METRO .EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS Nº 23/01/96 .	UNI	900,0000
53	7591	ATADURA CREPE 10 CM Especificação: ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 10 CM X 4,5 M.	UNI	4.000,0000
54	1017	ATADURA CREPE 15CM Especificação: ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 15 CM X 4,5 M.	UNI	12.000,0000
55	1018	ATADURA CREPE 20 CM X 1.8 M Especificação: ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 20 CM X 4,5 M	UNI	4.300,0000
56	7684	ATADURA CREPE 30 CM Especificação: ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 30 CM X 4,5 M	UNI	600,0000
57	7683	ATADURA CREPE 6 CM Especificação: ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 06 CM X 4,5 M.	UNI	1.000,0000
58	7685	ATADURA GESSO 10 CM Especificação: ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESEN-TAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 10 CM X 3 M	UNI	600,0000
59	7688	ATADURA GESSO 15 CM Especificação: ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESEN-TAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 15 CM X 3 M	UNI	1.500,0000
60	7686	ATADURA GESSO 20 CM Especificação: ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESEN-TAÇÃO EM ROLOS, LEMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 20 cm X 3 m	UNI	240,0000
61	7687	ATADURA GESSO 6 CM Especificação: ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESEN-TAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 6 cm X 3 m CX	UNI	240,0000
62	8697	BANDEJA INOX 30X20X01 CM Especificação: BANDEJA RETANGULAR EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 29CM X 19CM	UNI	3,0000
63	1091	BENZINA RETIFICADA Especificação: BENZINA RETIFICADA. FRASCO DE 01 LITRO, A EMBALAGEM DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA E AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PERIGOS PROVOCADOS EM CASOS DE CONTATO	LIT	6,0000
64	8698	BISTURI DESCARTAVÉL Nº11 Especificação: LAMINA BISTURI N.11. DESCARTÁVEL Confeccionada em aço carbono, laminado a frio, resistente com alto poder de corte.	UNI	2.400,0000

65	5574	BOBINA P/IMPRESSORA IMITANCIOMETRO INTERACOUSTICS MOD.AT235 Especificação: BOBINA PARA IMPRESSORA 111 MM X 45MM PARA IMITANCIOMETRO INTERACOUSTICS MOD AT235	ROL	60,0000
66	2266	BOLSA AGUA QUENTE Especificação: BOLSA ÁGUA QUENTE FABRICADA EM BORRACHA BORDAS REFORÇADAS BOCAL GRANDE E FIRME FACILITANDO A COLOCAÇÃO DA ÁGUA COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 19,5CM LARGURA 4 CM ALTURA 36CM PESO 280 GRAMAS CAPACIDADE 1.400ML	UNI	6,0000
67	5572	BOLSA RESERVATORIO PVC 2500ML C/CONECTOR P/AMBU ADULTO Especificação: BOLSA RESERVATORIO PVC 250ML COM CONECTOR PARA AMBU ADULTO	UNI	12,0000
68	5573	BOLSA RESERVATORIO PVC 600ML C/CONECTOR P/AMBU PEDIATRICO Especificação: BOLSA RESERVATORIO PVC 600ML COM CONECTOR PARA AMBU pediatrico	UNI	12,0000
69	1945	BOLSA TERMICA GEL MEDIA Especificação: BOLSA TÉRMICA GEL MEDIDA APROXIMADAMENTE 16 X13,5 CM REUTILIZÁVEL	UNI	6,0000
70	9834	BOLSA TERMICA GEL MEDIA APROXIMADAMENTE 26 X15 CM REUTILIZAVEL Especificação: BOLSA TÉRMICA GEL MEDIDA APROXIMADAMENTE 26 X 15 CM REUTILIZÁVEL	UNI	6,0000
71	2455	BRACADEIRA NYLON ADULTO M 27-35CM Especificação: BRAÇADEIRA PARA ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO EM NYLON COM FECHO DE METAL, HOMOLOGADAS PELO INMETRO.	UNI	20,0000
72	8962	CABO PARA LAPAROSCOPIA MONOPOLAR MC07 Especificação: CABO PARA LAPAROSCOPIA MONOPOLAR, COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, 3 METROS COMPRIMENTO, CONECTORES MACHO ISOLADO Ø 3,97MM E FEMEA Ø 3,97MM, CONEXÃO EM APARELHOS WEM – MC07	UNI	10,0000
73	8959	CABO PARA PINÇA MONOPOLAR COMANDO POR PEDAL MC01 Especificação: CABO PARA PINÇA MONOPOLAR COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, 3 METROS COMPRIMENTO, CONECTORES MACHO Ø 3,97MM E MACHO ISOLADO PADRÃO MF PINO CÔNICO Ø D= 2,7 XD= 2,1MM, PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM – MC01	UNI	10,0000
74	8960	CABO PARA PINÇA MONOPOLAR COMANDO POR PEDAL MC05 Especificação: CABO PARA PINÇA MONOPOLAR COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, 3 METROS COMPRIMENTO, CONECTORES MACHO ISOLADO Ø 3,97MM E MACHO ISOLADO PADRÃO MF PINO CÔNICO Ø D= 2,7 XD= 2,1MM, PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM – MC05	UNI	10,0000
75	2254	CABO PINÇA BIPOLAR BC11 CÓD. 6005 Especificação: CABO PARA PINÇA BIPOLAR PADRÃO EUROPEU, 3 METROS, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVAVEL, CONECTORES FIXO Ø 3,97MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEN BC-11	UNI	20,0000
76	681	CAL SODADA 4,5KG Especificação: CAL SODADA; HIDRÓXIDO DE CALCIO (CA(OH)2), CO INDICADOR DE VIRAGEM DE COR, COR BRANCA, ACONDICIONADO EM 6 EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 4,5 A 5KG QUILOS, TAMPA AMARELA, GRANULOS REGULARES, SEM PÓ. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNI	15,0000
77	2071	CAMISA ARTROSCOPIO Especificação: CAMISA ARTROSCOPIO. CAPA PLÁSTICA MALEÁVEL USADA EM PROCEDIMENTOS VIDEO LAPAROSCÓPICOS, EFETIVA BARREIRA DE PROTEÇÃO MICROBIANA, IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO DE ÁREAS ESTÉREIS E ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ASSEPSIA DENTRO DO AMBIENTE CIRÚRGICO. PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	UNI	150,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

78	1027	CAMPO OPERATORIO 23X25CM Especificação: COMPRESSA PARA CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO, 100% ALGODÃO, MACIA, ALTAMENTE ABSORVENTE, QUATRO CAMADAS DE TECIDO COM AMARRAÇÕES EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA NO USO, COSTURÁ DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, BRANCA (ALVEJADA), COM APROXIMADAMENTE 35G/ UNIDADE, CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, ISENTA DE IMPUREZAS E FIAPOS. TAMANHO: 23 CM X 25 CM	PAC	20,0000
79	1028	CAMPO OPERATORIO 45X50CM Especificação: COMPRESSA PARA CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO, 100% ALGODÃO, MACIA, ALTAMENTE ABSORVENTE, QUATRO CAMADAS DE TECIDO COM AMARRAÇÕES EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA NO USO, COSTURÁ DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, BRANCA (ALVEJADA), COM APROXIMADAMENTE 35G/ UNIDADE, CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, ISENTA DE IMPUREZAS E FIAPOS. TAMANHO: 45 CM X 50 CM.	PAC	200,0000
80	6371	CANETA CABO FIXO CONECTOR 3 PINOS COMANDO MANUAL REF E2100 Especificação: CANETA MONOPOLAR PARA ELETROCIRURGIA COMANDO MANUAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM CABO FIXO/CONECTOR 3 PINOS, ACOMPANHA ELETRODO, PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM – E2100	UNI	20,0000
81	625	CANETA ELETRO DIXTAL PILOT HIDROG HI-TECPOINT V5 EXTRA FINE Especificação: CANETA PARA ECG DIXTAL PILOT HIDROG HI TECNOPRINT V5 EXTRA FINE	UNI	15,0000
82	2138	CANETA ES06 CABO FIXO COMANDO PEDAL Especificação: CANETA MONOPOLAR PARA ELETROCIRURGIA COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR PINO BANANA Ø 3,97 PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM – ES06	UNI	20,0000
83	8946	CANETA MONOPOLAR Especificação: CANETA MONOPOLAR PARA ELETROCIRURGIA COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR ISOLADO Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM- ES13	UNI	20,0000
84	5605	CANETA P/MARCAÇÃO DE PELE Especificação: CANETA PARA MARCAÇÃO DE PELE FINE 700 PRETA. Caneta para demarcação cirúrgica; Secagem rapida; Ponta fina; Não tóxica; Impermeável a água; Resistente ao povidine, álcool e sangue;	UNI	10,0000
85	687	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.3,0 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	10,0000
86	688	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.3,5 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	20,0000
87	689	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.4,0 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	100,0000



88	690	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.4,5 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	200,0000
89	691	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.5,0 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	150,0000
90	692	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.5,5 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	120,0000
91	693	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.6,0 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	100,0000
92	694	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.6,5 DESCARTAVEL. Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	60,0000
93	695	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.7,0 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 7,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	200,0000
94	696	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.7,5 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 7,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	300,0000
95	697	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.8,0 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	100,0000

96	698	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.8,5 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	50,0000
97	699	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.9,0 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 9,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	5,0000
98	700	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.9,5 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 9,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	5,0000
99	686	CANULA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N.2,0 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,0. SEM LATEXSONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. (COLOCAR ESSA DESCRIÇÃO EM TODAS AS CÂNULAS ENDOTRAQUEAIS)	UNI	5,0000
100	1229	CANULA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N.2,5 DESCARTAVEL Especificação: CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	UNI	5,0000
101	4778	CANULA GUEDEL N.0 Especificação: CANULA GUEDEL N.0 EM PVC FLEXIVEL , POLIPROPILENO ATÓXICO , REUTILIZAVEL	UNI	6,0000
102	3684	CANULA GUEDEL N.1 Especificação: CANULA GUEDEL N.1 EM PVC FLEXIVEL , POLIPROPILENO ATÓXICO , REUTILIZAVEL	UNI	6,0000
103	2205	CANULA GUEDEL N.2 Especificação: CANULA GUEDEL N.2 EM PVC FLEXIVEL , POLIPROPILENO ATÓXICO , REUTILIZAVEL	UNI	6,0000
104	2206	CANULA GUEDEL N.3 Especificação: CANULA GUEDEL N.3 EM PVC FLEXIVEL , POLIPROPILENO ATÓXICO , REUTILIZAVEL	UNI	6,0000
105	2207	CANULA GUEDEL N.4 Especificação: CANULA GUEDEL N.4 EM PVC FLEXIVEL , POLIPROPILENO ATÓXICO , REUTILIZAVEL,	UNI	6,0000
106	2208	CANULA GUEDEL N.5 Especificação: CANULA GUEDEL N.5 EM PVC FLEXIVEL , POLIPROPILENO ATÓXICO , REUTILIZAVEL	UNI	6,0000
107	4258	CANULA GUEDEL N.6. Especificação: CANULA GUEDEL N.6 EM PVC FLEXIVEL , POLIPROPILENO ATÓXICO , REUTILIZAVEL	UNI	6,0000

108	682	CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.0MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.0MM DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	7,0000
109	683	CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.5MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.5MM DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	7,0000
110	684	CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.0MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.0MM DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	7,0000
111	685	CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.5MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.5MM DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	7,0000
112	1232	CANULA TRAQUEOSTOMIA 5.0MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 5,0MM, COM CUFF, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	7,0000
113	1552	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0MM DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	8,0000
114	1576	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.5MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 6,5MM, COM CUFF, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	7,0000
115	1231	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0MM DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	7,0000
116	1554	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5MM DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	10,0000
117	1230	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0MM DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	7,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

118	1553	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5MM DESCARTAVEL Especificação: CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5MM DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, LIVRE DE LATEX. COM LINHA RADIOPACA EM TODO SEU COMPRIMENTO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	UNI	7,0000
119	8908	CANULA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX 0 Especificação: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 0, DIÂMETRO 6,0 MM, COMPRIMENTO 3,0 CM.	UNI	5,0000
120	3820	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.1 Especificação: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 1, DIÂMETRO 7,0 MM, COMPRIMENTO 3,5 CM.	UNI	5,0000
121	3821	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.2 Especificação: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 2, DIÂMETRO 8,0 MM, COMPRIMENTO 4,0 CM.	UNI	5,0000
122	3116	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.3 Especificação: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3, DIÂMETRO 9,0 MM, COMPRIMENTO 4,5 CM.	UNI	10,0000
123	3118	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.4 Especificação: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 4, DIÂMETRO 10,0 MM, COMPRIMENTO 5,0 CM.	UNI	10,0000
124	1947	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.5 Especificação: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 5, DIÂMETRO 11,0 MM, COMPRIMENTO 5,5 CM.	UNI	10,0000
125	3117	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.6 Especificação: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 6, DIÂMETRO 12,0 MM, COMPRIMENTO 6,6 CM.	UNI	5,0000
126	4567	CAPA P/COLCHAO 1,90X86X13 DENSIDADE 33 C/ZIPER Especificação: CAPA P/COLCHÃO 1,90X86X13 DENSIDADE 33 C/ ZIPER E IMPERMEAVEL	UNI	100,0000
127	9837	CATETER PARA SUBCLAVIA CVC 2 7S POR 20 CM ADULTO Especificação: CATETER PARA SUBCLAVIA CVC 2 7S POR 20 CM ADULTO	UNI	50,0000
128	9810	CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 16G Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 16 G.	UNI	50,0000
129	4253	CATETER INTRAVENOSO N.14 PERIFERICO FLEXIVEL Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 14 G.	UNI	100,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

130	659	CATETER INTRAVENOSO N.18 PERIFERICO FLEXIVEL Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 18 G.	UNI	200,0000
131	660	CATETER INTRAVENOSO N.20 PERIFERICO FLEXIVEL Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 20 G.	UNI	2.500,0000
132	661	CATETER INTRAVENOSO N.22 PERIFERICO FLEXIVEL Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 22 G.	UNI	6.600,0000
133	662	CATETER INTRAVENOSO N.24 PERIFERICO FLEXIVEL Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 24 G.	UNI	1.200,0000
134	701	CATETER TIPO OCULOS Especificação: CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL, EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNI	600,0000
135	745	CATETER VENOSO CENTRAL 16 G Especificação: CATETER VENOSO CENTRAL, DE POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL 16G X 30,5CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR LUER LOOK, COM AGULHA DE PUNÇÃO DE 14GX 5,1 CM DE COMPRIMENTO, BISEL TRIFACETADO, COM TAMPA, COM SUPORTE PARA AGULHA, MANDRIL EM AÇO INÓX, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	UNI	10,0000
136	702	CLAMP UMBILICAL Especificação: CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNI	50,0000
137	3465	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA LOCAO Especificação: DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2%, SOLUÇÃO AQUOSA, EMBALAGEM C/ 1000 ML NA COR BRANCA LEITOSA E COM ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM ARDC 199/2006.	LIT	60,0000
138	1716	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA SOLUCAO Especificação: DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO ALCOOLICA, EMBALAGEM C/ 1000 ML NA COR BRANCA LEITOSA E COM ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A RDC 199/2006.	LIT	120,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
 CONDERG-CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
 GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

139	3675	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE Especificação: DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO DEGERMANTE, EMBALAGEM C/ 1000 ML NA COR BRANCA LEITOSA E COM ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A RDC 199/2006.	LIT	200,0000
140	7435	COLAR CERVICAL G Especificação: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE FEICHO COM VELCRO NA PARTE POSTERIOR COM ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO TAMANHO G	UNI	6,0000
141	7434	COLAR CERVICAL M Especificação: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE FEICHO COM VELCRO NA PARTE POSTERIOR COM ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO TAMANHO M	UNI	6,0000
142	7433	COLAR CERVICAL P Especificação: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE FEICHO COM VELCRO NA PARTE POSTERIOR COM ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO TAMANHO P	UNI	6,0000
143	8824	COLCHAO DE AR PNEUMATICO Especificação: COLCHÃO DE AR PNEUMÁTICO COM SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO ALTERNADA COM COMPRESSOR - ALTERNAR CICLOS DE 5 EM 5 MINUTOS, ALIVIANDO A ÁREA SOBRE PRESSÃO E MASSAGEANDO AS PARTES DO CORPO QUE REPOUSAM SOBRE AS CÉLULAS DEFLACIONADAS. CARACTERÍSTICAS DO COLCHÃO: COMPOSTO DE 130 CÉLULAS UNIFORMES; TEMPO INICIAL PARA INFLAR 10 MINUTOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 198X89X6CM (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA INFLADO); MATERIAL: PVC TEXTURIZADO EM BAIXA TOXICIDADE E RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LEVE E IMPERMEÁVEL; PESO: 2,3KG; PESO MÁXIMO DO USUÁRIO:130KG. - CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE CONTROLE: DURÁVEL E COMPACTO; NÍVEL DE VIBRAÇÃO EXTREMAMENTE BAIXO; SILENCIOSO: POSSIBILITA UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO SONO TRANQUÍLO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; PRESSÃO DE SAÍDA: 2,0 PSI (LIBRA FORÇA POR POLEGADA AO QUADRADO) OU 103,42 MMHG (MILÍMETROS DE MERCÚRIO); TEMPO DE CICLO (PARA CADA SAÍDA, SERÁ O DOBRO PARA AS DUAS SAÍDAS) 2,5 MINUTOS (110V) - 3,0 MINUTOS (220V). VOLUME DE AR: 4,5 LPM (LITROS POR MINUTO) - 110V * 5,0 LPM (LITROS POR MINUTOS) - 110V COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 3 METROS; DIMENSÕES DA UNIDADE DE CONTROLE: 25X12X10 CM; PESO DA UNIDADE DE CONTROLE: 1,60 KG. REGISTRADO NA ANVISA	UNI	15,0000
144	5140	COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVEL SOLTEIRO C/CAPACIDADE ATE 120KG Especificação: COLCHÃO CAIXA DE OVO, FORRAÇÃO ORTOPEDICA INFLAVEL, MEDINDO 1,90X 0.90 EM PVC. SUPORTAR ATÉ 120KG.	UNI	15,0000
145	1329	COLCHAO CAIXA DE OVO SOLTEIRO DENSIDADE 33 Especificação: COLCHÃO CAIXA OVO SOLTEIRO DENSIDADE DA ESPUMA D33, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,88X80X5 CM.	UNI	100,0000
146	9836	COLCHÃO CAIXA OVO SOLTEIRO DENSIDADE DA ESPUMA D45, Especificação: COLCHÃO CAIXA OVO SOLTEIRO DENSIDADE DA ESPUMA D45, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,88X80X5 CM.	UNI	100,0000
147	7690	COLCHAO HOSPITALAR EM NAPA/ COURVIN Especificação: COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA/COURVIN - DENSIDADE DA ESPUMA D33; INDICADO PARA CAMA HOSPITALAR; ESPUMA 100% POLIURETANO; PROTEÇÃO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA; PESO SUPORTADO: ATÉ 100 KG; SEM ZÍPER; COM 4 ILHEOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90X86X13 CM.CERTIFICADO PELO INMETRO	UNI	100,0000
148	9835	COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA/COURVIN - DENSIDADE DA ESPUMA D40 Especificação: COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA/COURVIN - DENSIDADE DA ESPUMA D40; INDICADO	UNI	100,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
 CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
 GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

		PARA CAMA HOSPITALAR; ESPUMA 100% POLIURETANO; PROTEÇÃO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA; PESO SUPOSTADO: ATÉ 100 KG; SEM ZÍPER; COM 4 ILHEOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90X86X13 CM.CERTIFICADO PELO INMETRO.		
149	1405	COLCHAO MACA 1,80X60X05 DENSIDADE 23 Especificação: COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZÍPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,80X60X05	UNI	10,0000
150	3281	COLCHAO PLASTICO P/BERCO 1,50X0,70 DENSIDADE 28 Especificação: COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZÍPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,50X0,70	UNI	10,0000
151	8764	COLETOR DE URINA ADULTO SACO 2000 ML Especificação: COLETOR DE URINA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, GRADUADO, COM CORDÃO PARA FIXAÇÃO.( SACO)	UNI	4.500,0000
152	7195	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L Especificação: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, NA COR AMARELA, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE NO TAMANHO DE 13 LITROS.	UNI	800,0000
153	1404	COLETOR URINA INFANTIL UNISEX Especificação: COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX COM FITA DUPLA FACE HIPOALERGENICA COM FICÇÃO SEGURA, BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTENCIA QUE ASSEGURAM A INTEGRIDADE DO RECIPIENTE E EVITA VAZAMENTOS.	UNI	80,0000
154	703	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Especificação: COLETOR DE URINA C/ SISTEMA FECHADO COM DISPOSITIVO FECHADO COM PINÇAMENTO NA EXTENSÃO. BOLSA COM CAPACIDADE DE 2000 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, ESTRANGULADOR PLANO, CONECTOR CRÔNICO UNIVERSAL, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA E FLEXÍVEL. CLAMP E PROTEÇÃO E ACOMODAÇÃO DO TUBO DE SAÍDA.COM PONTO DE COLETA PARA AMOSTRA DE URINA	UNI	650,0000
155	3562	COMADRE INOX Especificação: COMADRE; EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FACIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UNI	20,0000
156	706	COMPRESSA GAZE HIDROFILO ESTERIL 13FIOS Especificação: COMPRESSA DE GAZE, ESTÉRIL, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, ALVA MACIA RÁPIDA ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, TAMANHO UNIFORME, DOBRAS P/ DENTRO DA COMPRESSA (NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS), APIROGÊNICA, TAM 7,5 CM X 7,5 CM DIMENSÃO ABERTA 15 CM /30 CM	UNI	10.000,0000
157	705	COMPRESSA GAZE NAO ESTERIL Especificação: COMPRESSA DE GAZE, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, ALVA MACIA RÁPIDA ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, TAMANHO UNIFORME, DOBRAS P/ DENTRO DA COMPRES-SA (NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS), APIROGÊNICA, TAM 7,5 CM X 7,5 CM.DIMENSÃO ABERTA 15 CM 30 CM	PAC	800,0000
158	707	CONJUNTO EPIDURAL AGULHA+CATETER 16 Especificação: CONJUNTO CATETER EPIDURAL COM 3 ORIFICIOS LATERAIS Nº16	UNI	40,0000
159	1555	COTTONOIDS 2.54 MM X 7.62 MM Especificação: COTONOIDS COMPRESSA NEUROCIRURGICA EM FIBRA DE POLIESTER TIPO RAYON DE EXTREMA PUREZA, FIXADA NO TECIDO UM FIO DE SUTURA EMPREGNADA COM SULFATO DE BARIO ESTERIL, DESCARTAVEL RADIOPACO MEDINDO 2.54MM X 7.62MM EMBALAGEM 10 UNIDADES	PAC	30,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

160	2645	CUBA REDONDA INOX 140 ml Especificação: CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 8CM X 4CM, CAPACIDADE PARA 140ML	UNI	20,0000
161	6060	CUBA REDONDA INOX 220ML 09X5,5 Especificação: CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 9CM X 5,5CM, CAPACIDADE PARA 220ML	UNI	20,0000
162	6061	CUBA REDONDA INOX 500ML 13,5X5CM Especificação: CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 13,5CM X 5CM, CAPACIDADE PARA 500ML	UNI	20,0000
163	1337	CUBA RIM INOX Especificação: CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 26CMX12CM, CAPACIDADE PARA 700ML	UNI	30,0000
164	7705	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA ESTERIL10 CM X 20 CM Especificação: CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODOR EM FERIDAS COM MAU CHEIRO.TAMANHO 10 CM X 20 CM;	UNI	24,0000
165	7705	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA ESTERIL10 CM X 20 CM Especificação: CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODOR EM FERIDAS COM MAU CHEIRO.TAMANHOS:6,5 CM X 9,5 CM	UNI	24,0000
166	7704	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA ESTERIL10,5 CM X 10,5 CM Especificação: CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODOR EM FERIDAS COM MAU CHEIRO.TAMANHOS: 10,5 CM X 10,5 CM;	UNI	24,0000
167	7706	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA ESTERIL6,5 CM X 9,5 CM Especificação: CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODOR EM FERIDAS COM MAU CHEIRO.TAMANHOS:6,5 CM X 9,5 CM	UNI	24,0000
168	710	DESINCROSTANTE MATERIAL PO Especificação: DESINCROSTANTE DE MATERIAL, EMBALAGEM COM 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE E VALIDADE.	KIL	80,0000
169	2293	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 5LTS Especificação: DETERGENTE DESENCROSTANTE; NEUTRO ENZIMATICO; LIQUIDO; VIOLETA ESCURO; 100 GRAUS CENTIGRADOS; DILUIDO; GALAO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE 4 ENZIMAS	GAL	40,0000





**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

170	7692	DOSADOR ORAL 10 ML Especificação: DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 10 ml.	UNI	20.000,0000
171	7693	DOSADOR ORAL 3 ML Especificação: DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 3 ml.	UNI	3.500,0000
172	7694	DOSADOR ORAL 5 ML Especificação: DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 5 ml.	UNI	9.000,0000
173	8233	DRENO KHER(SONDA EM T)08 Especificação: DRENO KHER (SONDA EM T) 08CONSTITUIDO DE LATEX SILICONIZADO	UNI	6,0000
174	8234	DRENO KHER(SONDA EM T)10 Especificação: DRENO KHER (SONDA EM T) 10 CONSTITUIDO DE LATEX SILICONIZADO	UNI	6,0000
175	4455	DRENO KHER(SONDA EM T)12 Especificação: DRENO KHER (SONDA EM T) 12 CONSTITUIDO DE LATEX SILICONIZADO	UNI	6,0000
176	5208	DRENO KHER(SONDA EM T)14 Especificação: DRENO KHER (SONDA EM T) 14 CONSTITUIDO DE LATEX SILICONIZADO	UNI	6,0000
177	5209	DRENO KHER(SONDA EM T)16 Especificação: DRENO KHER (SONDA EM T) 16 CONSTITUIDO DE LATEX SILICONIZADO	UNI	6,0000
178	5210	DRENO KHER(SONDA EM T)18 Especificação: DRENO KHER (SONDA EM T) 18 CONSTITUIDO DE LATEX SILICONIZADO	UNI	6,0000
179	5211	DRENO KHER(SONDA EM T)20 Especificação: DRENO KHER (SONDA EM T) 20 CONSTITUIDO DE LATEX SILICONIZADO	UNI	6,0000
180	717	DRENO PENROSE N.1 Especificação: DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 1.	UNI	70,0000
181	718	DRENO PENROSE N.2 Especificação: DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL –Nº 2	UNI	40,0000
182	1719	DRENO PENROSE N.3 Especificação: DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL –Nº 3	UNI	30,0000
183	716	DRENO SUCCAO C/AGULHA 3,2MM Especificação: • SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 3.2 mm/1/8 Extensão em PVC cristal atóxico; Conector de duas vias; Agulha em aço cirúrgico; Catéter em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco; Embalagem em papel grau cirúrgico; Esterilizada a gás óxido de etileno. Clamp para interrupção do fluxo ou regulagem do vácuo.Sistema de sucção contínua a vácuo, com reservatório de PVC sanfonado com capacidade de 600ml e drenos com diferentes diâmetros.Boa visualização por radioscopia; Descarga em "V";Fole graduado; Drenagem dupla com conector em "Y" de PVC, 3 vias, ordenável; Material atóxico e descartável; Esterilizado em ETO.	UNI	10,0000

184	714	DRENO SUCCAO C/AGULHA 4,8MM Especificação: • SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCCÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 4.8 MM /3/16". Extensão em PVC cristal atóxico; Conector de duas vias; Agulha em aço cirúrgico; Catéter em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco; Embalagem em papel grau cirúrgico; Esterilizada a gás óxido de etileno. Clamp para interrupção do fluxo ou regulagem do vácuo.Sistema de sucção contínua a vácuo, com reservatório de PVC sanfonado com capacidade de 600ml e drenos com diferentes diâmetros.Boa visualização por radioscopia; Descarga em "V";Fole graduado; Drenagem dupla com conector em "Y" de PVC, 3 vias, ordenhável; Material atóxico e descartável; Esterilizado em ETO.	UNI	25,0000
185	715	DRENO SUCCAO C/AGULHA 6,4MM Especificação: SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCCÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 6.4 MM / 1/4". Extensão em PVC cristal atóxico; Conector de duas vias; Agulha em aço cirúrgico; Catéter em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco; Embalagem em papel grau cirúrgico; Esterilizada a gás óxido de etileno. Clamp para interrupção do fluxo ou regulagem do vácuo.Sistema de sucção contínua a vácuo, com reservatório de PVC sanfonado com capacidade de 600ml e drenos com diferentes diâmetros.Boa visualização por radioscopia; Descarga em "V";Fole graduado; Drenagem dupla com conector em "Y" de PVC, 3 vias, ordenhável; Material atóxico e descartável; Esterilizado em ETO.	UNI	15,0000
186	3447	DRENO TORAXICO N.30 Especificação: DRENO TORACICO Nº 30 EM PVC CRISTAL COM FILETE RADIOPACO E LINHAS RADIOPACAS EM TODA A SUA EXTENSAO. MULTI PERFURADO COM FUROS OBILONGOS COM EXTREMIDADES ARREDONDAS E ATRAUMATICAS	UNI	10,0000
187	9129	ELETRODO ADESIVO ADULTA PARA DESFIBRILADOR INSTRAMED ISIS Descrição completa: PAS DO DEA ADESIVA ADULTA PARA DESFIBRILADOR COMPATIVEL APARELHO INSTRAMED ISIS	UNI	2,0000
188	9133	ELETRODO ADESIVO ADULTO/ INFANTIL PARA DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN P740 K Descrição completa: PAS DO DEA ADESIVA ADULTO/ INFANTIL PARA DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN P740 K	UNI	3,0000
189	9130	ELETRODO ADESIVO INFANTIL PARA DESFIBRILADOR INSTRAMED ISIS Descrição completa: PAS DO DEA ADESIVA INFANTIL PARA DESFIBRILADOR COMPATIVEL APARELHO INSTRAMED ISIS	UNI	2,0000
190	2678	ELETRODO AGULHA RETA 75MM WEM E-130 Especificação: ELETRODO MÉDICO, PONTEIRA PARA CAUTÉRIO MONOPOLAR, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75MM, PONTA RETA TIPO FACIA	UNI	20,0000
191	5923	ELETRODO DESCARTAVEL BERA Especificação: ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO; PEDIATRICO/NEONATAL EM ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, POUCO POROSO, IMPERMEAVEL, SENSOR AG/AGCL; PARA APARELHO BERA; KENDALL COM CONECTOR EM BROCHE DE METAL; CODIGO 314397253; COM GEL CONDUTOR, FORMATO DE GOTA GEL (HIDROGEL) ADESIVO-CONDUTIVO, NAO-IRRITANTE, DURABILIDADE 72 h	UNI	625,0000
192	7698	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO/INFANTIL Especificação: ELETRODO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO; DESCARTAVEL, TAMANHO ADULTO/INFANTIL, PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA, COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR; ESPUMA COMPACTA, GEL SÓLIDO PARA CONTATO, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR BOTÃO DE PRESSÃO.	UNI	16.000,0000
193	1557	ELETRODO DESCARTAVEL BERA	PAC	500,0000
194	2020	ELETRODO MULTIFUNCAO HVP EMERG.STAT-PADZ ZOLL REF.8900-4003-49 Especificação: ELETRODO MULTIFUNÇÃO HVP EMERG.STAT-PADZ ZOL REF: 8900-4003-49	UNI	6,0000

195	9125	ELETRODO MULTIFUNCIONAIS ADULTO / INFANTIL PARA DESFIBRILADOR PHILIPS REF: 9898031392261 Descrição completa: PAS DO DEA ADESIVA ADULTO /INFANTIL PARA DESFIBRILADOR COMPATIVEL COM APARELHO PHILIPS HEARTSTAR REF: 9898031392261	UNI	6,0000
196	9841	ELETRODO MULTIFUNCIONAIS CPR STAT PADZ PARA DESFRIBILDADOR ZOLL MSERIES	UNI	2,0000
197	3294	ELETRODO WEM E-121 CURVA 45GRAU 75MM Especificação: ELETRODO MÉDICO, PONTEIRA PARA CAUTÉRIO MONOPOLAR, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75MM, PONTA CURVA TIPO FAC A 45°	UNI	20,0000
198	731	EQUIPO 2VIAS ARTROSCOPIA Especificação: EQUIPO PARA ARTROSCOPIA 2 VIAS DE TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL CRISTAL CONFECCIONADO EM POLIVINILCLORIDA (PVC) VIRGEM ESPECIAL EM DUAS VIAS, LIGAÇÃO BIFURCADA, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, APIROGÊNICO. CADA VIA OFERECE PONTA PERFURADORA, TAMPA E REGULADOR DE FLUXO (CLAMP). NA OUTRA EXTREMIDADE DA EXTENSÃO POSSUI UM CONECTOR GRADUADO (Ø INTERNO: 5,5mm) FABRICADO EM PVC. OS PERFURADORES, CLAMP E CONECTOR Y SÃO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO. O PVC É ISENTO DE DEHP. OEQUIPO P/ ARTROSCOPIA 2 VIAS. ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, COM CAMISINHA	UNI	150,0000
199	3237	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL Especificação: EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL – ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO; FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL; POSSUI PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL; VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES, UMA VEZ QUE, POSSUI PINÇA ROLETE QUE GARANTE PRECISÃO NO CONTROLE DE GOTEJAMENTO; TUBO DISPONÍVEL NA COR AZUL, QUE EVITA A CONEXÃO ACIDENTAL COM O ACESSO VENOSO; CONECTORES LUER SLIP OU ESCALONADO; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. REGISTRADO NA ANVISA.	UNI	4.000,0000
200	4469	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO Especificação: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC OU COMPATIVEL	UNI	200,0000
201	6314	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO LINEAR - ENTERAL Especificação: EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL – Esterilizado em oxido de etileno; Fabricado em PVC flexível; Possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível; Viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; Tubo disponível na cor Azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Conectores luer slip ou escalonado; Atóxico e apirogênico; Descartável e de uso único. Registrado na ANVISA.	UNI	1.500,0000
202	722	EQUIPO DUPLA VIA Especificação: INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP.QUE POSSUA 02 CONECTORES LUER LOK FEMEA UNIVERSAL COM TAMPAS, COM TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE , 02 CLAMP CORTA FLUXO CONECTOR 02 VIAS EMBALADO INDIVIDUAMENTE PAPEL CIRURGICO E FIO TERMOPLASTICO	UNI	4.000,0000
203	721	EQUIPO IRRIGACAO 4VIAS ARTROSCOPIA Especificação: EQUIPO PARA ARTROSCOPIA 4 VIAS DE TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL CRISTAL CONFECCIONADO EM POLIVINILCLORIDA (PVC) VIRGEM ESPECIAL EM QUATRO VIAS, LIGAÇÃO BIFURCADA, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, APIROGÊNICO. CADA VIA OFERECE PONTA PERFURADORA, TAMPA E REGULADOR DE FLUXO (CLAMP). NA OUTRA EXTREMIDADE DA EXTENSÃO POSSUI UM CONECTOR GRADUADO (Ø INTERNO: 5,5mm) FABRICADO EM PVC. OS PERFURADORES, CLAMP E CONECTOR Y SÃO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO. O PVC É ISENTO DE DEHP. OEQUIPO P/ ARTROSCOPIA 4 VIAS ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, COM CAMISINHA	UNI	15,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

204	723	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL Especificação: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E MACROGOTAS COM CÁLICE MALEÁVEL COM RESPIROCAMERA GOTEJADORA COM FILTRO HIDROFOGO E BACTERIOLOGICO, COM INJETOR LATERAL RESISTENTE, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, CONECTOR TIPO LUER UNIVERSAL, COM RÓTULOS EXPLICATIVOS.	UNI	10.000,0000
205	7280	EQUIPO MICROGOTAS INJETOR LATERAL Especificação: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM MICROGOTAS COM CÁLICE MALEÁVEL COM RESPIROCAMERA GOTEJADORA COM FILTRO HIDROFOGO E BACTERIOLOGICO, COM INJETOR LATERAL RESISTENTE, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, CONECTOR TIPO LUER UNIVERSAL, COM RÓTULOS EXPLICATIVOS.	UNI	50,0000
206	725	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUINEA Especificação: EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO SANGUÍNEA, COM DUPLA CÂMARA FLEXIVEL E L NEUTRO DE POLIAMIDA, ENTRADA ÚNICA. CONTROLADOR DE FLUXO	UNI	200,0000
207	1801	ESCOVA DE LIMPEZA TIPO UNHA	UNI	15,0000
208	678	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Especificação: ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE; PORTÁTIL; BRACADEIRA ADULTO EM NYLON; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUCAO DE 1,0 MMHG; COM PERA DE BORRACHA C/ VALVULA ANTI-REFLUXO E REGISTRO; MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS COM TUBO DE BORRACHA; L(S) DE NYLON, COM FECHO DE PINOS E TALAS METÁLICAS	UNI	40,0000
209	2755	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Especificação: ESFIGMOMANOMETRO; ANERÓIDE; PORTÁTIL; COM BRAÇADEIRA INFANTIL EM NYLON (APROX. 13 X 5 CM); TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 2 MMHG; SEM EMENDAS; DE BORRACHA S/ EMENDA; EM ALGODÃO C/FECHO EM VELCRO	UNI	5,0000
210	726	ESPARADRAPO 10X4,5 Especificação: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DORSO DO TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA ADESIVA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, RESISTENTE, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO, TAMANHO 10 CMX 4,5M.	ROL	500,0000
211	3338	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA ESTERIL ABSORVIVEL INSOLUVEL EM AGUA , DOBRAVEL, POROSA, PREPARADA COM GELATINA LIOFILIL Especificação: ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA ESTERIL ABSORVIVEL INSOLUVEL EM AGUA , DOBRAVEL, POROSA, PREPARADA COM GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA , ESPECIALMENTE TRATADA, MEDINDO 1,00 X 1,00CM EMBALAGEM 10 UNIDADES	UNI	500,0000
212	727	ESTETOSCOPIO DUO-SOM ADULTO Especificação: ESTETOSCOPIO DUO-SOM; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE; TAMANHO ADULTO; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	UNI	20,0000
213	2757	ESTETOSCOPIO DUO-SOM INFANTIL Especificação: ESTETOSCOPIO DUO-SOM; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE; TAMANHO INFANTIL; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	UNI	3,0000
214	4350	EXTENSOR FOTOSENSIVEL P/BOMBA SERINGA Especificação: Tubo em PVC âmbar, fotossensível, compatível com seringas utilizadas em bombas de infusão de seringas; flexível atóxico, 3 FR, contendo 1 MM de diâmetro interno e 2.4 mm de diâmetro externo. Conexão Luer slip para acesso venoso conforme ABNT NBR ISSO 594 1 e 2; Conector macho reversível luer lock com proteto. Conector Luer Lock fêmea distal com tampa rosqueável, conforme ABNT NBR ISO 594:2003 – 1 e 2;	UNI	200,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

215	4523	FAIXA SMARCH 06CM Especificação: FAIXA SMARCH 06CM MARROM, CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX NATURAL, SEM CORTES LATERAIS, QUE PERMITA ELASTICIDADE E COMPRESSÃO UNIFORMES, COM REGISTRO NA ANVISA.	UNI	10,0000
216	2320	FAIXA SMARCH 10CM Especificação: FAIXA SMARCH 10CM MARROM, CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX NATURAL, SEM CORTES LATERAIS, QUE PERMITA ELASTICIDADE E COMPRESSÃO UNIFORMES, COM REGISTRO NA ANVISA	UNI	80,0000
217	3484	FAIXA SMARCH 15CM Especificação: FAIXA SMARCH 15CM MARROM, CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX NATURAL, SEM CORTES LATERAIS, QUE PERMITA ELASTICIDADE E COMPRESSÃO UNIFORMES, COM REGISTRO NA ANVISA.	UNI	60,0000
218	5671	FAIXA SMARCH 20CM Especificação: FAIXA SMARCH 20CM MARROM, CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX NATURAL, SEM CORTES LATERAIS, QUE PERMITA ELASTICIDADE E COMPRESSÃO UNIFORMES, COM REGISTRO NA ANVISA.	UNI	60,0000
219	728	FERULAS ALUMINIO 16MM X 1METRO Especificação: TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA / TALA ORTOPÉDICA 16MMx1METRO	UNI	40,0000
220	729	FERULAS ALUMINIO 19MM X 1METRO Especificação: TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA / TALA ORTOPÉDICA 19MMx1METRO	UNI	40,0000
221	8619	FIO KIRSCHNER 0,8X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMENTRO 0,8 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	50,0000
222	8621	FIO KIRSCHNER 1,0X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMENTRO 1,0 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	50,0000
223	8622	FIO KIRSCHNER 1,2X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMENTRO 1,2 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	100,0000
224	8623	FIO KIRSCHNER 1,5X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMENTRO 1,5 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	150,0000
225	8624	FIO KIRSCHNER 2,0X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMENTRO 2,0 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	150,0000
226	8625	FIO KIRSCHNER 2,5X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMENTRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	150,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

227	8626	FIO KIRSCHNER 3,0X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMETRO 3,0 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	100,0000
228	8627	FIO KIRSCHNER 3,5X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMETRO 3,5 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	50,0000
229	8628	FIO KIRSCHNER 4,0X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMETRO 4,0 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	50,0000
230	8629	FIO KIRSCHNER 4,5X300MM Especificação: FIO DE KIRSCHNER LISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIAMETRO 4,5 MM, COMPRIMENTO 300 MM, AUTOCLAVAVEL, CONTENDO ETIQUETA ADESIVA COM OS DADOS DE FABRICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	50,0000
231	732	FITA CREPE ADESIVA 16X50 Especificação: FITA CREPE ADESIVA BRANCA, BOA ADESÃO, QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NA SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO, TAMANHO 16 MM X 50 m.	ROL	1.000,0000
232	8712	FITA CREPE ADESIVA 19X50 Especificação: FITA CREPE ADESIVA BRANCA, BOA ADESÃO, QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NA SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO, TAMANHO APROXIMADAMENTE 20 MM X 50 m	ROL	500,0000
233	733	FITA CREPE AUTOCLAVE 19X30 Especificação: FITA CREPE 19X 30 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, EM PAPEL CREPADO, CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA TERMOREATIVA QUE MUDA PARA A COR PRETO APÓS ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 1.9CM X 30M X 0.18MM.	UNI	200,0000
234	3203	FITA IMPRESSORA AUTOCLAVE 40 COLUNAS SAT Especificação: FITA PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE HOSPITALAR; CODIGO 87917; MARCA BAUMER MODELO B366EFITA IMPRESSORA BAUMER AUTOCLAVE 40 COLUNAS	UNI	30,0000
235	734	FITA MICROPORE 25MM X 10MTS Especificação: FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊ-NICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 25 MM X 10 M.	ROL	20,0000
236	735	FITA MICROPORE 50MM X 10MTS Especificação: FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊ-NICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 50 MM X 10 M.	ROL	3.600,0000
237	6148	FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO BRANCA Especificação: ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NA COR SÓLIDA BRANCA.	ROL	10,0000
238	6143	FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO LARANJA Especificação: ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NA COR SÓLIDA LARANJA.	ROL	10,0000
239	6145	FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO MARROM Especificação: ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NA COR	ROL	10,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

		SÓLIDA MARROM.		
240	6147	FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO PRETO Especificação: ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NA COR SÓLIDA PRETO	ROL	10,0000
241	6146	FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO ROXO Especificação: ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NA COR SÓLIDA ROXA.	ROL	10,0000
242	6144	FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO VERDE Especificação: ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NA COR SÓLIDA VERDE	ROL	10,0000
243	6141	FITA PARA MARCAÇÃO INSTRUMENTAL CIRURGICO AMARELO Especificação: ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NAS COR SÓLIDA AMARELA.	ROL	10,0000
244	6142	FITA PARA MARCAÇÃO INSTRUMENTAL CIRURGICO AZUL Especificação: ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NA COR SÓLIDA AZUL.	ROL	10,0000
245	6140	FITA PARA MARCAÇÃO INSTRUMENTAL CIRURGICO VERMELHO Especificação: ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NA COR SÓLIDA VERMELHA.	ROL	10,0000
246	4297	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO Especificação: FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO 0/15 LPM (AMARELO) PARA REDE CANALIZADA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS, DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906.	UNI	30,0000
247	2454	FLUXOMETRO O2 Especificação: FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, CONSTRUÍDO COM CORPO EM METAL CROMADO, COM ESCALA DE 0 A 15 LPM, EXPANDIDA DE 0 A 05 LPM. CÁPSULAS INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, FLUTUADOR ESFÉRICO DE AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA, EVITANDO DESGASTES E VAZAMENTOS.	UNI	40,0000
248	8950	FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL AMARELO COM LISTA PRETA. Especificação: FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 308 TIRAS, NA COR AMARELO COM LISTA PRETA	UNI	10,0000
249	8949	FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL AZUL COM LISTA PRETA. Especificação: FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 308 TIRAS, NA COR AZUL COM LISTA PRETA	UNI	10,0000
250	8956	FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL LARANJA COM LISTA PRETA. Especificação: FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 308 TIRAS, NA COR LARANJA COM LISTA PRETA.	UNI	10,0000

251	8954	FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL LILAS COM LISTA PRETA. Especificação: FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 308 TIRAS, NA COR LILAS COM LISTA PRETA.	UNI	10,0000
252	8955	FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL MARROM COM LISTA PRETA. Especificação: FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 308 TIRAS, NA COR MARROM COM LISTA PRETA.	UNI	10,0000
253	8951	FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERDE COM LISTA PRETA Especificação: FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 308 TIRAS, NA COR VERDE COM LISTA PRETA.	UNI	10,0000
254	8948	FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL VERMELHA COM LSTRA PRETA Especificação: FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 308 TIRAS, NA COR VERMELHA COM LISTA PRETA.	UNI	10,0000
255	8952	FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTALBRANCA COM LISTA PRETA. Especificação: FOLHA DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 308 TIRAS, NA COR BRANCA COM LISTA PRETA.	UNI	10,0000
256	5728	FRASCO COLETOR 2,5 LITROS C/TAMPA Especificação: FRASCO COLETOR 2,5 LITROS C/ TAMPA	UNI	6,0000
257	5571	FRASCO COLETOR 3 LITROS C/TAMPA Especificação: FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES E URINA; EM VIDRO,COM TAMPA DE BORRACHA COM 02 ORIFICIOS; COM CAPACIDADE DE 3.000 ML; GRADUADO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNI	6,0000
258	1976	FRASCO COLETOR 5 LITROS C/TAMPA Especificação: FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES E URINA; EM VIDRO,COM TAMPA DE BORRACHA COM 02 ORIFICIOS; COM CAPACIDADE DE 5.000 ML; GRADUADO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNI	40,0000
259	9094	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML Especificação: FRASCO PLASTICO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO DE 50 ML, COM CAPACIDADE DE 300 ml, COM TAMPA DE ROSQUEAR E GARGALO APROXIMADAMENTE 2 cm; COM BASE QUE POSSA PERMITIR SEU APOIO SOBRE A MESA PARA FACILITAR O ENVASE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.L	UNI	18.000,0000
260	3589	FRASCO PLASTICO ASPIRADOR NEVONI MOD.5005 C/TAMPA Especificação: FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES COMPATIVEL ASPIRADOR NEVONI MOD 5005 PLASTICO	UNI	6,0000
261	7699	GARROTE LATEX(TORNIQUETE) Descrição completa: GARROTE LATEX (TORNIQUETE)	UNI	50,0000
262	1556	GEL ABRASIVE ECG & EEG BERA(NUPREP)	UNI	7,0000
263	739	GEL PARA ECG E ULTRASSON Especificação: GEL P/ ECG 100 ML.FORMULADO PARA PROPÓRCIONAR EXECELENTE CONDUÇÃO ENTRE A PELE E ELETRODO NÃO INRRITANTE A PELE ISENTO DE SAL ALCOOL E NÃO GORDUROSO	FRA	30,0000
264	740	GELFOAN ESPONJA 8X12CM Especificação: ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA ESTERIL ABSORVIVEL INSOLUVEL EM AGUA , DOBRAVEL, POROSA, PREPARADA COM GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA , ESPECIALMENTE TRATADA, MEDINDO	UNI	60,0000



		APROXIMADAMENTE 80 X 125MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE		
265	742	GLUTARALDEIDO 2% P/28DIAS(GLUTARON)5LTS Especificação: GLUTARALDEIDO 2%, GALÃO C/ 5LITROS, PARA USO EM 28 DIAS.	GAL	140,0000
266	5131	GRAL C/PISTILO PORCELANA 180ML Especificação: GRAL COM PISTILO EM PORCELANA 180 ml	UNI	6,0000
267	708	HASTE PARA HIGIENE DE POLIPROPILENO FLEXIVEL C/100 UNIDADES Especificação: HASTE PARA HIGIENE, DE POLIPROPILENO FLEXIVEL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODÃO HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CX C/ 100 UNIDADES.	CAI	500,0000
268	743	HIPOCLORITO SODIO 1% 5LTS Especificação: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% EM AMBALAGEM DE COR ESCURA DE 5 LITROS, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FABRICANTE, LOTE, OBEDECENDO A RDC 14 DE 28/02/07.	GAL	1.400,0000
269	9052	INDICADOR QUIMICO INTEGRADOR CLASSE 5 Especificação: INDICADOR QUIMICO INTEGRADOR CLASSE 5, DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. INDICADO EM TODOS OS PACOTES CIRURGICOS. PERMITE LEITURA IMEDIATA DO RESULTADO ATRAVES DA MIGRAÇÃO DA TINTA PARA A AREA INDICADA AZUL "SAFE".COMPOSIÇÃO PRODUTO LIVRE DE CHUMBO, MERCURIO,BARIO E LATEX. DIMENSÃO POR TIRA: 102X19MM. EMBALAGEM COM 100.	CAI	2.000,0000
270	744	INJETOR LUER Especificação: INJETOR LUER - PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ADAPTAÇÃO NOS DIPOSITIVOS DE INFUSÃO. CONJUNTO MONTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCAMPATÍVEL COM AS SOLUÇÕES COM DISCO CICATRIZANTE PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES COM USO DE SERINGAS DESCARTÁVEL. NA OUTRA EXTREMIDADE, CONECTOR LUER MACHO PARA ADAPTAÇÃO AO EQUIPO DE INFUSÃO.	UNI	100,0000
271	1009	LAMINA BISTURI N.10 Especificação: LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 10; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	UNI	500,0000
272	1010	LAMINA BISTURI N.11 Especificação: LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 11; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	UNI	2.000,0000
273	1011	LAMINA BISTURI N.15 Especificação: LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 15; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	UNI	1.500,0000
274	1012	LAMINA BISTURI N.21 Especificação: LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 21; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	CAI	1.200,0000
275	2828	LAMINA MICROSCOPIO FOSCA C/50	CAI	10,0000
276	1941	LAMINA SHAVER ARTROSCOPIA Especificação: LAMINA SHAVER ARTROSCOPIA TAMANHO A ESCOLHER	UNI	30,0000
277	5637	LANCETA P/EXAME GLICEMIA AUTOMATICA 21G X 1.8MM Especificação: LANCETA P/ EXAME DE GLICEMIA, COM DISPARO AUTOMÁTICO, 21G X 1.8MM DE PENETRAÇÃO CONSISTENTE E DESCARTE SEGURO	UNI	4.000,0000
278	4459	LIGA CLIP TITANIO REF.3200 Especificação: LIGA CLIP TITANIO REF: 3200 COM COMODATO DE CLIPADORA ABERTA 90º	UNI	240,0000

279	9839	LOCALIZADOR DE VEIA LED Especificação: LOCALIZADOR DE VEIA LED , DE ILUMINAÇÃO VERMELHA TECNICA TRANSILUMINAÇÃO CUTANEA, ALTO DESEMPENHO, PRECISÃO NA LOCALIZAÇÃO VEIAS USADO EM ADULTO E INFANTIL , PORTATIL	UNI	10,0000
280	747	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5 NACIONAL Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (6,5) Fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO (COLOCAR EM TODAS AS LUVAS CIRÚRGICAS)	PAR	3.000,0000
281	4981	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 HIPOALERGENICAS SEM PO Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0). Fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO (COLOCAR EM TODAS AS LUVAS CIRÚRGICAS)	PAR	50,0000
282	748	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 NACIONAL Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0). Fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO (COLOCAR EM TODAS AS LUVAS CIRÚRGICAS)	PAR	4.000,0000
283	749	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 NACIONAL Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,5). -Fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO (COLOCAR EM TODAS AS LUVAS CIRÚRGICAS)	PAR	3.500,0000
284	750	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 NACIONAL Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,0). Fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO (COLOCAR EM TODAS AS LUVAS CIRÚRGICAS)	PAR	2.000,0000
285	751	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,5 Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,5). Fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO (COLOCAR EM TODAS AS LUVAS CIRÚRGICAS)	PAR	600,0000
286	6686	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCATAVEL S/ PO PP Especificação: LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES NO TAMANHO PP.	CAI	10,0000
287	6160	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA G Especificação: LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES NO TAMANHO G.	CAI	1.000,0000

288	6158	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA M Especificação: LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M .	CAI	3.500,0000
289	6159	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA P Especificação: LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P	CAI	1.200,0000
290	752	LUVA DESCARTAVEL C/100 Especificação: LUVA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE PCT C/ 100 UNIDADES.	PAC	50,0000
291	755	MALHA TUBULAR 10CM X 15MTS Especificação: MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 10 CM X 15M	ROL	40,0000
292	1284	MALHA TUBULAR 12CM X 15MTS Especificação: MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 12CM X 15M	ROL	15,0000
293	756	MALHA TUBULAR 20CM X 15MTS Especificação: MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 20CM X 15M	ROL	10,0000
294	757	MALHA TUBULAR 6CM X 15MTS Especificação: MALHA TUBULAR, DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, TAMANHO: 6 CM X 15 M.	ROL	60,0000
295	758	MALHA TUBULAR 8CM X 15MTS Especificação: MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 08CM X 15M	ROL	10,0000
296	3329	MANGUITO LATEX ADULTO P/APARELHO PRESSAO Especificação: MANGUITO INFLAVEL PARA APARELHO DE PRESSAO CONFECCIONADO EM LATEX PARA BRAÇADEIRA ADULTO COM 2 VIAS	UNI	20,0000
297	5697	MANGUITO LATEX INFANTIL P/APARELHO PRESSAO Especificação: MANGUITO INFLAVEL PARA APARELHO DE PRESSAO CONFECCIONADO EM LATEX PARA BRAÇADEIRA INFANTIL COM 2 VIAS	UNI	10,0000
298	6035	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO Especificação: MASCARA FACIAL ADULTO Coxim inflável de silicone não esvazia e a máscara está sempre pronta para uso; Cúpula transparente permite visualização das secreções e respiração; A pressão da almofada pode ser alterada, melhor adaptação, vedação e conforto; Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais; Reutilizável; Pode ser esterilizada em autoclave (verificar manual); Confortável; Fácil de inflar e desinflar.	UNI	20,0000
299	6036	MASCARA ALTA CONCENTRACAO INFANTIL Especificação: MASCARA FACIAL INFANTIL Coxim inflável de silicone não esvazia e a máscara está sempre pronta para uso; Cúpula transparente permite visualização das secreções e respiração; A pressão da almofada pode ser alterada, melhor adaptação, vedação e conforto; Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais; Reutilizável; Pode ser esterilizada em autoclave (verificar manual); Confortável; Fácil de inflar e desinflar.	UNI	10,0000

300	9137	MASCARA DE PROTEÇÃO COM FILTRO N 95, COM BICO DE PATO (PFF2) Especificação: MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA NA PARTE INTERNA; COM MEIO FILTRANTE COMPOSTAS POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, CLASSIFICAÇÃO N95 ou PFF2; COM A PARTE EXTERNA COMPOSTA POR UM NÃO TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS; QUE 02 BANDAS DE ELÁSTICO, 01 TIRA DE ESPUMA E 01 GRAMPO DE AJUSTE NASAL PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO A FACE; USO EM AMBIENTE COM RISCO PARA DOENÇAS INFECTOLCONTAGIOSAS RESPIRATÓRIAS, ISENTA DE VÁLVULA RESPIRATÓRIA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER PLENAMENTE A NORMA NBR 13698; APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A PERFEITA INTEGRIDADE DO PRODUTO.; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	UNI	4.000,0000
301	761	MASCARA DESCART.CADARCO C/100 Especificação: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL RETANGULAR, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM RAYON, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, TIRAS LONGAS NAS 4 ARESTAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PAC	400,0000
302	759	MASCARA DESCART.ELASTICO C/50 Especificação: MASCARA DESCARTAVEL RETANGULAR C/ ELASTICO, 100% POLIPROPILENO, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM RAYON, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 gr. CAIXA C/ 50 UNIDADES	CAI	120,0000
303	1336	MASCARA INALACAO COMPLETA AR COMPRIMIDO Especificação: MICRONEBULIZADOR, PVC P/ AR COMPRIMIDO TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE 20 ML APROX., CONFECCIONADO EM POVINIL, COM COPO NEBULIZADOR, MASCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE, EXTENSÃO MINIMO DE 1,50M, ADAPTÁVEL A REDE DE AR COMPRIMIDO.	UNI	50,0000
304	2073	MASCARA INALACAO COMPLETA OXIGENIO Especificação: MICRONEBULIZADOR, PVC P/ OXIGENIO TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE 20 ML APROX., CONFECCIONADO EM POVINIL, COM COPO NEBULIZADOR, MASCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE, EXTENSÃO MINIMO DE 1,50M, ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGENIO;	UNI	80,0000
305	7550	MASCARA LARINGEA N 1,0 Especificação: MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 1: < 5KG	UNI	10,0000
306	7551	MASCARA LARINGEA N 1,5 Especificação: MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 1.5, 5-10 KG	UNI	10,0000
307	7552	MASCARA LARINGEA N 2,0 Especificação: MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 2: 10 A 20 KG	UNI	10,0000
308	7553	MASCARA LARINGEA N 2,5 Especificação: MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 2 ½: 20 A 30 KG	UNI	10,0000
309	7554	MASCARA LARINGEA N 3,0 Especificação: MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 3: 30 A 50 KG	UNI	10,0000
310	7555	MASCARA LARINGEA N 4,0 Especificação: MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 4: 50 A 70 KG	UNI	10,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

311	7556	MASCARA LARINGEA N 5,0 Especificação: MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº5: 70 A 100 KG	UNI	10,0000
312	2104	MASCARA VENTURI ADULTO Especificação: MASCARA VENTURI ADULTO. Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e elástico para fixação; Os diluidores são fabricados em polipropileno; Produto livre de látex. Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2): ITENS INCLUSOS: - Máscara adulto com elástico; - Traquéia;- 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; - Extensão de oxigênio 2,10m;- Copo adaptador para micronebulização.	UNI	20,0000
313	3658	MASCARA VENTURI INFANTIL Especificação: MASCARA VENTURI INFANTIL Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e elástico para fixação; Os diluidores são fabricados em polipropileno; Produto livre de látex. Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2): ITENS INCLUSOS: - Máscara adulto com elástico; - Traquéia;- 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; - Extensão de oxigênio 2,10m;- Copo adaptador para micronebulização.	UNI	10,0000
314	3251	MEIO DE UREASE Especificação: MEIO DE CULTURA; PARA UREASE; ENSAIO DETERMINACAO DE ENZIMA PRODUZIDA H.PYLORI; COM MEIO DE CULTURA PRÓPRIO; PARA UREASE; ACONDICIONADO EM CAIXA; COM TUBOS; MEIO COM SOLUCAO ARMAZENADA E CONSERVADA DE 2° A 8°C; DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS VIGENTES; ACONDICIONADO EM CAIXA COM FRASCOS; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO, Nº DE LOTE, CONCENTRACAO NO RÓTULO, VALIDADE E PROCEDENCIA, COM VIRAGEM EM ATÉ 30 MINUTOS.	CAI	1.000,0000
315	9057	ÓCULOS DE PROTEÇÃO Especificação: OCULOS CIRURGICO DE PROTECAO; EM MATERIAL ACRILICO OU SIMILAR, ARMACAO DE BORRACHA FLEXIVEL E LENTE DE POLICARBONATO; COM AJUSTE PERFEITO, COM VENTILACAO E HASTES; EMBALADO EM INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	UNI	700,0000
316	1338	PAPAGAIO INOX Especificação: PAPAGAIO INOX; EM AÇO INOX; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FACIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UNI	20,0000
317	769	PAPEL ECG C/100 FOLHAS Especificação: PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO , TIPO FORMULARIO CONTINUO, COMPATIVEL COM DIXTAL EP3 216MM X 280 MM PACOTE C/ 100 FOLHAS	BLO	25,0000
318	8268	PAPEL P/ DESFIBRILADOR 90X90 C/200 FLS Especificação: PAPEL TERMOSENSIVEL MILIMETRADO PARA DESFIBRILADOR COMPATIVEL ZOLL 90 MM X 90 MM COM 200 FOLHAS	PAC	10,0000
319	1984	PAPEL SANFONADO P/CARDIOTOCOGRAFO C/250FLS Especificação: PAPEL TIPO TERMOSENSIVEL; PARA CARDIOTOCOGRAFO MEDINDO 130 MM X 120 MM COM 200 FOLHAS COMPATIVEL COM BISTOS BT 300	PAC	10,0000
320	5717	PAPEL TERMICO DESFIBRILADOR PHILIPS CX C/10 ROLOS 3492 Especificação: PAPEL TERMOSENSIVEL MILIMETRADO PARA DESFIBRILADOR COMPATIVEL PHILIPS 50MM E IMPRESSAO DE 40 MM	UNI	10,0000
321	1549	PAPEL TERMO SENSIVEL 0.57MM X 0.49MM AUTO REFRATOR Especificação: PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECOGRAFO OFTALMO UPP 110HG 110MM X 18M	ROL	50,0000

322	3962	PERA LATEX P/APARELHO PRESSAO	UNI	30,0000
323	3402	PERFURADOR MEMBRANA AMNIOTICA Especificação: ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA, EMBALAGEM ÚNICA ESTÉRIL USO ÚNICO. O perfurador de membrana amniótica oferece um método seguro e confortável para romper a membrana amniótica. Com 27cm, possui ponta arredondada, protegida estéreis e descartáveis. Material registrado na Anvisa	UNI	20,0000
324	3129	PINÇA BIPOLAR AUTOCLAV.12CM PONTA CURVA 0,6MM COD.BF532 REF.06303 Especificação: PINÇA BIPOLAR BARONETA REUTILIZAVEL AUTOCLAVAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM COM PONTA CURVA 0,5MM PARA CONEXAO EM APARELHO WEN	UNI	20,0000
325	4687	PINÇA BIPOLAR AUTOCLAV.20 CM BAIONETA PONTA RETA BF524 REF.03268 Especificação: PINÇAS BIPOLAR BAIONETA, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM COM PONTA RETA 1,2 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEN	UNI	20,0000
326	7703	PLACA HIDROCOLOIDE 20CM X 20CM EXTRA FINA Especificação: PLACA HIDROCOLÓIDE EXTRA FINA 20X20CM - CURATIVO ADESIVO HIDROCOLÓIDE EXTRA FINO COM FORMULA DE CONTROLE EM GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS QUE AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO E SOBRE ESTA HÁ UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS: EXTRA FINO; ATUAR COMO BARREIRA PROTETORA; EVITAR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, VÍRUS (INCLUINDO O HIV-1) E OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS ENQUANTO O CURATIVO PERMANECER ÍNTEGRO; ADESIVO; FÓRMULA DE CONTROLE EM GEL; ESTÉRIL; PRODUTO DE USO ÚNICO; PODE SER UTILIZADO DURANTE ATÉ 7 DIAS; VERSO TRANSPARENTE MELHORA O POSICIONAMENTO DO CURATIVO E O MONITORAMENTO DA FERIDA; FÁCEIS DE UTILIZAR, MOLDAR E PODEM SER CORTADOS PARA ASSUMIR O FORMATO DE ÁREAS DIFÍCEIS.	UNI	24,0000
327	3232	PLACA HIDROCOLOIDE 20CM X 20CM FINA Especificação: PLACA HIDROCOLÓIDE FINA 20X20CM - CURATIVO ADESIVO HIDROCOLÓIDE COM FORMULA DE CONTROLE EM GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO E SOBRE ESTA UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS: ATUAR COMO BARREIRA PROTETORA; EVITAR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, VÍRUS (INCLUINDO O HIV-1) E OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS ENQUANTO O CURATIVO PERMANECER ÍNTEGRO; ADESIVO; FÓRMULA DE CONTROLE EM GEL; ESTÉRIL; PRODUTO DE USO ÚNICO; PODE SER UTILIZADO DURANTE ATÉ 7 DIAS.	UNI	24,0000
328	1465	PLACA HIDROCOLOIDE 20CM X 20CM REGULAR Especificação: PLACA HIDROCOLÓIDE REGULAR 20X20CM CURATIVO ADESIVO HIDROCOLÓIDE COM FORMULA DE CONTROLE EM GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO E SOBRE ESTA CONTER UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS: ATUAR COMO BARREIRA PROTETORA; EVITAR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, VÍRUS (INCLUINDO O HIV-1) E OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS ENQUANTO O CURATIVO PERMANECER ÍNTEGRO; ADESIVO; FÓRMULA DE CONTROLE EM GEL; ESTÉRIL; PRODUTO DE USO ÚNICO; PODE SER UTILIZADO DURANTE ATÉ 7 DIAS.	UNI	24,0000
329	4216	PORTA LAMINA C/ROSCA Especificação: PORTA LAMINA FABRICADO POLIPROPILENO RESISTENTE A AUTOCLAVE, CUBA VERTICAL COM RANHURAS, TAMPA COM TRAVA DE ROSCA E CAPACIDADE PARA 03 LAMINAS	UNI	700,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

330	771	PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE Descrição completa: PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADOS PARA ULTRASSONOGRÁFIA; EMBALAGEM COM 48 ENVELOPES. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES.	UNI	50,0000
331	1092	PROTESE ESTAPEDECTOMIA REF.M1156314 Especificação: "PROTESE PARA ESTAPEDECTOMIA"; EM TEFLON MED. 0,4 MM DE DIAMETRO EXTERNO E 0,6 MM DE DIAMETRO INTERNO E COMPRIMENTO, ESTERIL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO	UNI	50,0000
332	4144	PROTETOR P/CONE LUER FEMEA Especificação: PROTETOR PARA CONE LUER FEMEA UNIVERSAL	UNI	7.000,0000
333	4430	PULSEIRA AZUL CL.MEDICA/SOLAR MASCUL.IDENT.PACIENTE ADUL.EM TYVEK Especificação: : Material resistente a água, hipoalergênico e não tóxico, livre de rebarbas e outros defeitos prejudiciais ao paciente, lacre adesivo com corte de segurança na ponta. Impressão: Nome do paciente Nome da mãe Data de nascimento Tamanho 0,25 comp. X 0,02 largura	UNI	500,0000
334	6156	PULSEIRA CINZA PS IDENTIFICACAO PACIENTE ADULTO EM TYVEK Especificação: : Material resistente a água, hipoalergênico e não tóxico, livre de rebarbas e outros defeitos prejudiciais ao paciente, lacre adesivo com corte de segurança na ponta. Impressão: Nome do paciente Nome da mãe Data de nascimento Tamanho 0,25 comp. X 0,02 largura	UNI	1.500,0000
335	2647	PULSEIRA IDENTIFICACAO MAE/FILHO BRANCA Especificação: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO, EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO, QUE PERMITA O USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, LACRE INVOLÁVEL EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, COM 11 PONTOS DE REGULAGEM.	UNI	50,0000
336	4428	PULSEIRA LILAS MATERNID/SOLAR FEMIM.IDENT.PACIENTE ADUL.EM TIVEK Especificação: : Material resistente a água, hipoalergênico e não tóxico, livre de rebarbas e outros defeitos prejudiciais ao paciente, lacre adesivo com corte de segurança na ponta. Impressão: Nome do paciente Nome da mãe Data de nascimento Tamanho 0,25 comp. X 0,02 largura	UNI	500,0000
337	4427	PULSEIRA VERDE CL.CIRURGICA IDENTIFIC.PACIENTE ADULTO EM TYVEK Especificação: : Material resistente a água, hipoalergênico e não tóxico, livre de rebarbas e outros defeitos prejudiciais ao paciente, lacre adesivo com corte de segurança na ponta. Impressão: Nome do paciente Nome da mãe Data de nascimento Tamanho 0,25 comp. X 0,02 largura	UNI	3.000,0000
338	1080	PVPI DEGERMANTE 10% Especificação: P.V.P.I. DEGERMANTE, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, E REGISTRO NO MS.	LIT	50,0000
339	1081	PVPI TINTURA 10% Especificação: P.V.P.I. TINTURA, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, E REGISTRO NO MS.	LIT	60,0000
340	1082	PVPI TOPICO 10% Especificação: P.V.P.I. TÓPICO, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, E REGISTRO NO MS.	LIT	100,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

341	773	SALTO BORRACHA G	UNI	30,0000
342	774	SALTO BORRACHA M	UNI	40,0000
343	775	SALTO BORRACHA P	UNI	30,0000
344	777	SCALP N.19 Especificação: SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 19G	UNI	100,0000
345	778	SCALP N.21 Especificação: SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 21G.	UNI	1.500,0000
346	779	SCALP N.23 Especificação: SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 23G.	UNI	1.000,0000
347	780	SCALP N.25 Especificação: SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 25G.	UNI	700,0000
348	781	SCALP N.27 Especificação: SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 27G.	UNI	200,0000
349	8776	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1 ML, COM AGULHA.	UNI	4.000,0000
350	7595	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML LUER SLIP Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 10 ML.	UNI	30.000,0000
351	7596	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML LUER SLIP Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 20 ML.	UNI	12.000,0000
352	7593	SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER SLIP Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 3 ML.	UNI	6.000,0000





**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

353	7594	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML LUER SLIP Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 5 ML.	UNI	7.000,0000
354	4704	SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK Especificação: SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico luer lock. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos.. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. -Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde. -Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. -Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. -Cilindro siliconado, transparente e com escala nítida. -Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração.	UNI	100,0000
355	2443	SERINGA DESCARTAVEL 60ML SLIP Especificação: SERINGA DESCARTAVEL 60ML SLIP ESTÉRIL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO COM RAMIFICAÇÕES EM SUA BASE PARA FACILITAR A APLICAÇÃO SEM DESLIZE DOS DEDOS.. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. -EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITE A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. -OFERECE MELHOR LEITURA NA DOSAGEM ATRAVÉS DE STOPPER RETO E MAIS FINO. -ÊMBOLO RETO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ANEL DE RETENÇÃO. -CILINDRO SILICONADO, TRANSPARENTE E COM ESCALA NÍTIDA. -FLANGE COM DESENHO QUE FACILITA À ADAPTAÇÃO DOS DEDOS DURANTE A APLICAÇÃO OU ASPIRAÇÃO	UNI	700,0000
356	8779	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 5ML Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, LUER LOCK, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 5 ML.	UNI	5.000,0000
357	737	SISTEMA DE DRENAGEM TORACICA C/ AGULHA Especificação: KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX, COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSÃO, DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE, FRASCO COM TAMPA ROSQUEADA, COM FILTRO, CAPACIDADE 2000 ML, COM GRADUAÇÃO INDELEVEL, PINÇA TIPO CLAMP COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR UNIVERSAL, EXTENSÃO EM MATERIAL TRANSLUCIDO, MEDINDO 1.20 CM, DRENO EM SILICONE CALIBRE 30 FR, FLEXIVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNI	7,0000
358	811	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL N.08 Especificação: SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N° 08 – FABRICADA EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO, LINHA RADIOPAÇA PARA RX, COMPRIMENTO: N° 06/08 0,65M E N° 08/10/12 1,09M, CONECTOR SUPERIOR Y, PONTA ATRAUMÁTICA COM PESO PARA OS N° 08/10/12, ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA EM BLISTER OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, REGISTRO NA ANVISA.	UNI	5,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

359	809	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL N.10 Especificação: SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 10 – FABRICADA EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO, LINHA RADIOPAÇA PARA RX, COMPRIMENTO: Nº 06/08 0,65M E Nº 08/10/12 1,09M, CONECTOR SUPERIOR Y, PONTA ATRAUMÁTICA COM PESO PARA OS Nº 08/10/12, ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA EM BLISTER OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, REGISTRO NA ANVISA.	UNI	30,0000
360	810	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL N.12 Especificação: SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 - FABRICADA EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO, LINHA RADIOPAÇA PARA RX, COMPRIMENTO: Nº 06/08 0,65M E Nº 08/10/12 1,09M, CONECTOR SUPERIOR Y, PONTA ATRAUMÁTICA COM PESO PARA OS Nº 08/10/12, ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA EM BLISTER OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, REGISTRO NA ANVISA.	UNI	200,0000
361	794	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALA-GEM INDIVIDUAL, TAM 06.	UNI	100,0000
362	790	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, 1ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALA-GEM INDIVIDUAL, TAM 08.	UNI	200,0000
363	792	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALA-GEM INDIVIDUAL, TAM 10	UNI	100,0000
364	787	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALA-GEM INDIVIDUAL, TAM 12.	UNI	250,0000
365	791	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 14.	UNI	400,0000
366	793	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALA-GEM INDIVIDUAL, TAM 16	UNI	500,0000
367	788	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.18 Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALA-GEM INDIVIDUAL, TAM 18	UNI	100,0000
368	789	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.20 Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALA-GEM	UNI	50,0000

		INDIVIDUAL, TAM 20		
369	1.002.02795	SONDA FOLEY N.10 2VIAS BALAO 10ML Especificação: SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 COM BALÃO – MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	20,0000
370	796	SONDA FOLEY N.12 2VIAS BALAO 10ML Especificação: SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	10,0000
371	797	SONDA FOLEY N.14 2VIAS BALAO 10ML Especificação: SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 COM BALÃO – MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	100,0000
372	5192	SONDA FOLEY N.14 3VIAS BALAO 30ML Especificação: SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 14 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR, CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA REGISTRO NA ANVISA.	UNI	10,0000
373	798	SONDA FOLEY N.16 2VIAS BALAO 10ML Especificação: SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 COM BALÃO – MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	500,0000
374	5193	SONDA FOLEY N.16 3VIAS BALAO 30ML Especificação: SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR, CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	10,0000
375	799	SONDA FOLEY N.18 2VIAS BALAO 10ML Especificação: SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 COM BALÃO – MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU	UNI	300,0000

		CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.		
376	3974	SONDA FOLEY N.18 3VIAS BALAO 30ML Especificação: SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	10,0000
377	9183	SONDA FOLEY N.20 3VIAS BALAO 30ML Especificação: SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	10,0000
378	9184	SONDA FOLEY N.22 3VIAS BALAO 30ML Especificação: SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	10,0000
379	7636	SONDA FOLEY N.24 3VIAS BALAO 30ML Especificação: SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	10,0000
380	8766	SONDA FOLEY Nº 22 2VIAS BALÃO 10ML Especificação: SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR, CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	100,0000
381	8765	SONDA FOLEY Nº20 2VIAS BALÃO 10ML Especificação: SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR, CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. REGISTRO NA ANVISA.	UNI	100,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

382	806	SONDA GASTRICA N.04 Especificação: SONDA GASTRICA Nº 04 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	UNI	20,0000
383	807	SONDA GASTRICA N.06 Especificação: SONDA GASTRICA Nº 06 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	UNI	30,0000
384	808	SONDA GASTRICA N.08 Especificação: SONDA GASTRICA Nº 08 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	UNI	30,0000
385	800	SONDA GASTRICA N.10. Especificação: SONDA GASTRICA Nº 10 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	UNI	30,0000
386	801	SONDA GASTRICA N.12 Especificação: SONDA GASTRICA Nº 12 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	UNI	30,0000
387	802	SONDA GASTRICA N.14 Especificação: SONDA GASTRICA Nº 14 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	UNI	30,0000

388	803	<p>SONDA GASTRICA N.16</p> <p>Especificação: SONDA GASTRICA Nº 16 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.</p>	UNI	50,0000
389	804	<p>SONDA GASTRICA N.18</p> <p>Especificação: SONDA GASTRICA Nº 18 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.</p>	UNI	250,0000
390	805	<p>SONDA GASTRICA N.20</p> <p>Especificação: SONDA GASTRICA Nº 20 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.</p>	UNI	20,0000
391	814	<p>SONDA RETAL N.10</p> <p>Especificação: SONDA RETAL N.10 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA</p>	UNI	10,0000
392	812	<p>SONDA RETAL N.12</p> <p>SONDA RETAL N.12 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA</p>	UNI	10,0000

393	813	<p>SONDA RETAL N.14</p> <p>Especificação: SONDA RETAL N.14 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA</p>	UNI	10,000
394	815	<p>SONDA RETAL N.16</p> <p>Especificação: SONDA RETAL N.16 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA</p>	UNI	10,000
395	1543	<p>SONDA RETAL N.20</p> <p>Especificação: SONDA RETAL N.20 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA</p>	UNI	10,000

396	816	SONDA RETAL N.30 Especificação: SONDA RETAL N.30 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA	UNI	10,0000
397	823	SONDA URETRAL N.04 Especificação: SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 04; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	UNI	40,0000
398	824	SONDA URETRAL N.06 Especificação: SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	UNI	20,0000
399	825	SONDA URETRAL N.08 Especificação: SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 08; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNI	50,0000
400	817	SONDA URETRAL N.10 Especificação: SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNI	30,0000
401	818	SONDA URETRAL N.12 Especificação: SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNI	300,0000
402	819	SONDA URETRAL N.14 Especificação: SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 14; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNI	30,0000



403	820	SONDA URETRAL N.16 Especificação: SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNI	20,0000
404	821	SONDA URETRAL N.18 Especificação: SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 18; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNI	30,0000
405	822	SONDA URETRAL N.20 Especificação: SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 20; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNI	30,0000
406	1075	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL C/40UNID. Especificação: PONTA PARA SUGADOR ODONTOLOGICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO, ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL, PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO E VAZADA.	PAC	50,0000
407	826	SUPORTE COLETOR PERFUROCORTEANTE 13LTS Especificação: SUPORTE COLETOR PERFUROCORTEANTE 13LTS – FABRICADO EM ARAME BTC. COR BRANCA; PODE SER USADO SOB UMA BANCADA OU FIXADO NA PAREDE; ITENS INCLUSOS: 02 PARAFUSOS E 02 BUCHAS.	UNI	20,0000
408	827	TALA ALUMINIO MEDIA 19/180MM Especificação: TALA DE ALUMINIO MEDIA 19X 180MM	UNI	60,0000
409	828	TELA MARLEX 06X12CM Especificação: TELA CIRÚRGICA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, ESTÉRIL, 100% POLYPROPYLENO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA E TAM - 06 CM X 12 CM. ALONGAMENTO PRÓPRIO EM AMBOS OS SENTIDOS, PODENDO SER CORTADA DE QUALQUER FORMA, SEM RISCO DE DESFIAR	UNI	50,0000
410	829	TELA MARLEX 26X36CM Especificação: TELA CIRÚRGICA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, ESTÉRIL, 100% POLYPROPYLENO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA E TAM - 26 CM X 36 CM. ALONGAMENTO PRÓPRIO EM AMBOS OS SENTIDOS, PODENDO SER CORTADA DE QUALQUER FORMA, SEM RISCO DE DESFIAR	UNI	80,0000
411	1933	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Especificação: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL REGISTRA A TEMPERATURA EM CERCA DE 1 MINUTO (PARA MÉTODOS ORAL E RETAL) E DE 2 A 4 MINUTOS PELO MÉTODO AXILAR. OS NÚMEROS DO VISOR SÃO GRANDES E NÍTIDOS. APÓS SER LIGADO, MOSTRA DURANTE 3 SEGUNDOS A ÚLTIMA TEMPERATURA REGISTRADA. O TERMÔMETRO SE DESLIGARÁ AUTOMATICAMENTE, EM CASO DE ESQUECÊ-LO LIGADO. POSSUI UM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E ARMAZENAMENTO	UNI	30,0000
412	9175	TERMOMETRO DE MAX/MIN C/ CABO EXTENSOR - DIGITAL Especificação: TERMOMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE MAXIMO/MINIMO – UTILIZADO PARA MEDIÇÕES SIMULTANEAS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, ATRAVES DE SENSOR, DISPLAY EM LCD, MÉMORIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, OPÇÃO DE LEITURA EM °C OU °F.	UNI	12,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

413	9154	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA Especificação: TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA	UNI	10,0000
414	1986	TESTE BOWIE DICK	CAI	20,0000
415	1084	TINTURA BENJOIN Especificação: TINTURA DE BENJOIM, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100%, FORMAFARMACEUTICA TINTURA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO 1 LITRO, VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, VIA DE ADMINISTRAÇÃO TÓPICA.	LIT	10,0000
416	7597	TIRAS DE GLICEMIA Especificação: TIRA REAGENTE DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO FORA DO APARELHO DESTINADA À MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTÁTIL ESPECÍFICO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 10 A 600 MG/DL, E QUE PODEM SER USADAS PARA TESTAR AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL EM QUANTIDADE IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE DE MEDIDA E TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS TUBO C/ 50 TIRAS. ACOMPANHA 01 APARELHO PARA CADA 04 TUBOS APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, EMITIDO PELA ANVISA.	UNI	7.000,0000
417	2531	TOMADA DUPLA O2 EM Y	UNI	12,0000
418	830	TOUCA DESCARTAVEL C/100 Especificação: TOUCA DESCARTAVEL TNT SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADES	PAC	400,0000
419	8945	TUBO DE SILICONE Nº 201 Especificação: TUBO DE SILICONE AUTOCLAVAVEL N.º 201 DIAMETRO INTERNO 4MM, EXTERNO 8MM, COMPRIMENTO 15 METROS.	UNI	10,0000
420	831	TUBO LATEX N.204 C/15METROS Especificação: TUBO DE SILICONE AUTOCLAVAVEL N.º 204 DIAMETRO INTERNO 6MM, EXTERNO 12MM, COMPRIMENTO 15 METROS.	ROL	20,0000
421	1096	TUBO VENTILACAO 1021 Especificação: TUBO DE VENTILAÇÃO REF 1021 CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO E PIGMENTADO NA COR AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE, TEM FORMATO DE UM "CARRETEL" VAZADO COM FLANGES LATERAIS DE IGUAL TAMANHO PARA FIXAÇÃO NA MEMBRANA DO TÍMPANO. O SILICONE É UM MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, NÃO IRRITA E NÃO PROVOCA REAÇÕES ALÉRGICAS. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO (ETO).	UNI	130,0000
422	1097	TUBO VENTILACAO 1026 Especificação: TUBO DE VENTILAÇÃO REF 1026 CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO E PIGMENTADO NA COR AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE, TEM FORMATO EM CARRETEL VAZADO COM FLANGES LATERAIS DE TAMANHOS DIFERENCIADOS PARA FIXAÇÃO NA MEMBRANA DO TÍMPANO, SENDO O LADO DA FIXAÇÃO INTERNA DE MAIOR RAIOS COM UMA REENTRÂNCIA EM "V" PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO. O SILICONE É UM MATERIAL ATÓXICO, PIROGÊNICO, NÃO IRRITA E NÃO PROVOCA REAÇÕES ALÉRGICAS. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO (ETO).	UNI	20,0000
423	7891	TUBO VENTILAÇÃO 1092 TIPO T Especificação: TUBO DE VENTILACAO DE SILICONE 1092 TIPO T - 1,1MM X 9,0MM.	UNI	30,0000
424	2453	UMIDIFICADOR Especificação: UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO FRASCO 250ML COM ROSCA CONECCÃO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA METALICA	UNI	70,0000
425	7695	URIPEN N.04 Especificação: DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX ATOXICO NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. EM FORMA DE PRESERVATIVO N.º 04.	UNI	20,0000



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

426	7696	URIPEN N.05 Especificação: DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX ATOXICO NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. EM FORMA DE PRESERVATIVO N.º 05.	UNI	50,0000
427	7697	URIPEN N.06 Especificação: DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX ATOXICO NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. EM FORMA DE PRESERVATIVO N.º 06.	UNI	40,0000
428	5795	VACUTAINER 3,5ML P/COLETA SANGUE Especificação: TUBO PARA COLETA DE SANGUE 3,5ML TIPO VACUTAINER AMARELO	UNI	300,0000
429	1125	VASELINA LIQUIDA 1000ML Especificação: VASELINA LIQUIDA, CONCENTRADA, FRASCO COM 1000 ML, INCOLOR, INODORA E INSÍPIDA, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, EM EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	LIT	60,0000

**OBS:** 1- As amostras deverão ser apresentadas pelo ganhador dos produtos no ato da sessão pública e julgamento da licitação.

2- Os produtos cujas embalagens necessitem ser abertas para teste, não serão pagos pelo Conderg. As demais ficarão à disposição do licitante para retirada após a avaliação.

3- Toda nota fiscal entregue junto com as mercadorias deveram corresponder com os itens entregues.

Divinolândia (SP), 10 de junho 2020

Rita de Cássia Peres Teixeira Zanata  
SUPERINTENDENTE DO CONDERG



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

**ANEXO II**

Em papel timbrado da empresa proponente  
(MODELO – PLANILHA DE PROPOSTA)

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°: 025/2020

PROCESSO n°: 485/2020

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/07/2020

HORÁRIO: a partir das : 08:00 horas

LOCAL: CONDERG, sito a Avenida Leonor Mendes Barros, 426– Centro, Divinolândia – São Paulo –  
CEP: 13.780-000.

**I – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:**

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ/MF n.º: \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual n.º \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Cidade/Estado: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Representante legal/ procurador: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**II – VALIDADE DA PROPOSTA: (60 (sessenta) dias no mínimo)**

**III – OBJETOS**

Item	Quantidade	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Quantidade na Embalagem
01						

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ por extenso \_\_\_\_\_)

3.1 – Atestamos que o objeto a ser fornecido ao, atende plenamente ao descritivo do Edital e regulamentos vigentes inclusive sobre o armazenamento, e se houver necessidade de substituições



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

conforme consta neste instrumento convocatório, todas as despesas de envio e retirada do referido, serão custeados por nossa empresa.

**IV – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:**

4.1 – O objeto desta Licitação deverá ser entregue pelo Fornecedor de acordo com anexo XII (conforme autorização de fornecimento) de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h, nas quantidades solicitadas, de acordo com o Anexo I, durante a vigência deste Registro de Preços, no prazo máximo de 10 dias corridos após a solicitação.

**V - DADOS BANCÁRIOS:**

Cidade e Data

Assinatura do representante legal/procurador

Nome:



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**ANEXO III**

Em papel timbrado da empresa proponente

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO**

Eu, \_\_\_\_\_(nome completo)\_\_\_\_\_, representante legal da empresa \_\_\_\_\_(nome da pessoa jurídica)\_\_\_\_\_, interessada em participar no Pregão Presencial nº 025/2020, processo nº 485/2020, do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, DECLARO sob as penas da lei, que a referida empresa atende plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório.

Cidade e data

**ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL**

Nome:



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**ANEXO IV**

Em papel timbrado da empresa proponente

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO**

Eu, \_\_\_\_\_(nome completo)\_\_\_\_\_, representante legal da empresa \_\_\_\_\_(nome da pessoa jurídica)\_\_\_\_\_, interessada em participar no pregão nº 025/2020, processo nº 485/2020, do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista –, DECLARO sob as penas da lei, que, nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 27 da Lei Nº 6.544/89, de 22 /11/1989, a \_\_\_\_\_ nome da pessoa jurídica \_\_\_\_\_ encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no qual se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal .

Cidade e data

**ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL**

Nome:



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**ANEXO V**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO**

**LEGAL + DADOS CADASTRAIS**

Declaramos a inexistência de impedimento legal da empresa -----  
-----, CNPJ n.º ----- para licitar ou contratar com a  
Administração, sobretudo no Pregão Presencial de n.º -----, do CONDERG-Consorcio de  
Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista-

Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, segue abaixo a identificação da  
pessoa que irá assinar o contrato.

Nome\*:

Nacionalidade:

Estado Civil:

RG\*:

C.P.F\*:

Endereço\*:

Bairro\*:

Cidade\*:

UF\*:

CEP\*:

Cargo ocupado na empresa\*:

E-mail profissional\*:

E-mail pessoal\*:

Telefone\*:

**\*TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, SOB PENA DE NÃO  
CREDENCIAMENTO DO LICITANTE.**

Local e data

---

Assinatura do Representante Legal

Em papel timbrado da empresa proponente





**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**ANEXO VI**

Em papel timbrado da empresa proponente

MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO

(INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO)

À

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

–

PREGÃO PRESENCIAL N°: 025/2020

PROCESSO n°: 485/2020

Prezados Senhores

Através da presente, credencio e constituo como bastante procurador o Sr.

\_\_\_\_\_,  
portador da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº \_\_\_\_\_ para praticar todos os atos necessários à participação neste certame licitatório, ao qual outorga-se poderes para assinar documentos, ATAs, contratos, declarações, propostas, ofertar lances, interpor ou desistir de recursos e responder administrativamente e/ou judicialmente pelos atos praticados, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente \_\_\_\_\_ (Nome da empresa ou pessoa física) \_\_\_\_\_, a qual representa legitimamente.

Ensejando em contratação, o contrato será assinado pelo indicado abaixo, qual detêm poderes para fazê-lo.

Nome:

Cargo:

RG:

CPF:

Cidade, Data.

Assinatura do Representante Legal

Nome:

Observação:

A PROPONENTE deverá atentar para os poderes conferidos aos Representantes Legais no estatuto ou contrato social



**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**  
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

**ANEXO VII**

Em papel timbrado da empresa proponente

**MODELO - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

(Razão Social Completa), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.(\_\_\_\_), neste ato representada pelo (cargo) (nome do representante legal), portador da Carteira de Identidade n.(\_\_\_\_), inscrito no CPF sob o n. (\_\_\_\_), DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.123 de 14 de dezembro de 2006.

Local e data

**ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL**

Nome:



## ANEXO VIII

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° xxx/2020

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O CONDERG, COMO ADJUDICADOR E A **EMPRESA XXXXXXXX**, CNPJ XXXXXXXXXX, CONSTANTE DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO E IDENTIFICADA NA CLÁUSULA IV ABAIXO, COMO ADJUDICATÁRIA.

#### I – DO OBJETO:

Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de Registro de Preços, o fornecimento de **MATERIAL HOSPITALAR** correspondente(s) ao(s) item(ns):

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL:					

Pela Adjudicatária e relacionado (s) na Ata de Sessão Pública, que é parte integrante do presente termo.

#### II- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

O objeto desta Licitação deverá ser entregue no período compreendido entre as 08h00min e 16h00min, de segunda a sexta-feira exceto feriados e pontos facultativos, ou outro acertado com a Administração; as entregas deverão ocorrer no endereço de cada almoxarifado conforme descrito na ordem de fornecimento que será enviado pelo órgão solicitante de acordo com o Anexo I do Edital, durante a vigência deste Registro de Preços, no prazo máximo de 10 dias corridos após a solicitação.

#### III - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06. (Seis) meses a partir da publicação da homologação da licitação pela autoridade competente.

#### **IV – DAS PENALIDADES**

1. . Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as seguintes multas:

a) pela recusa em assinar a presente ata de registro de preços, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados;

b) pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento;

c) pelo retardamento na entrega dos MATERIAIS HOSPITALARES, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;

d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro de preços;

e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;

f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor adjudicado;

g) pelo cancelamento da ata de registro de preços por culpa da ADJUDICATÁRIA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.

3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à ADJUDICATÁRIA.

5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONDERG, garantida a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

#### **V - DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

1 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos seguintes casos:

1.1-Pelo **ADJUDICADOR**, quando:

a -Houver descumprimento total ou parcial, pela Adjudicatária, das condições previstas no Edital da presente licitação e referenciadas nesta Ata;

b –A Adjudicatária não assinar a presente Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho e/ou Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital, sem justificativa aceitável;

c –A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d –Por razões de interesse público;

e –Quando da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência da Adjudicatária;

f –Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no Edital desta licitação.

1.2-Pela **ADJUDICATÁRIA**, quando:

1- Do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, sendo esta solicitação, tanto para cancelamento ou suspensão do preço registrado, formulada com antecedência de 30 dias, caso em que fica facultada ao ADJUDICADOR a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceitas as razões do pedido;

2 -O cancelamento e a suspensão de registro, nas hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente;

3 - A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de preços;

4 -O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderá ser utilizado novas licitações para aquisição do respectivo objeto registrado.



## **VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da Adjudicatária de cumprir os compromissos assumidos e constantes da Autorização de Fornecimento emitidas dentro da vigência;

1.2-A adjudicatadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações posteriores;

2- Demais condições são as estabelecidas no Edital da presente licitação.

3- As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação Orçamentária conferida a cada órgão, observado exercício financeiro/2020.

4- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser obedecidas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital e proposta.

E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Divinolândia/SP xxx de xxxxx de 2020.

**CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ N.º 52.356.268/0002-45

**Contratada :**

TESTEMUNHAS:



## ANEXO IX

### TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

CONTRATADO: \_\_\_\_\_

CONTRATO N.º (DE ORIGEM): \_\_\_\_\_

OBJETO: \_\_\_\_\_

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Divinolândia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

CONTRATANTE:

Nome e cargo: \_\_\_\_\_

E-mail institucional \_\_\_\_\_

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

CONTRATADA:

Nome e cargo: \_\_\_\_\_

E-mail institucional \_\_\_\_\_

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



**ANEXO X**

**CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO N.º (DE ORIGEM):

OBJETO:

Nome

Cargo

RG n.º

CPF n.º

Endereço (\*)

Telefone

E-mail Institucional

E-mail pessoal (\*)

(\*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome

Cargo

Endereço Comercial do Órgão/Setor

Telefone e Fax

E-mail Institucional

Divinolândia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_  
CONTRATADA

Nome

Cargo

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

Nome

Cargo





**ANEXO XI**

**DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL**

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual)

(A ser Preenchido pelo Conderg)

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Divinolândia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_  
Nome do servidor

Cargo

E-mail