



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2023

R E C I B O D E E D I T A L (retirado pela Internet ou no setor de compras do Conderg)

A empresa _____, CNPJ _____
_____ com _____ endereço _____ para _____ correspondência
à _____, na _____ cidade _____ de
_____/_____, fone (_____) _____, e-mail
_____.

RECEBEU

o prego nº 044/2023, via download, cujo objeto refere-se **MATERIAIS HOSPITALARES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, composto de edital do certame e anexos nele citados.

Nome por extenso:

Data: ____ / ____ / 2023

Assinatura: _____

OBS:

1 - Os interessados em participar desta licitação que retirarem o edital pela Internet deverão remeter este formulário ao CONDERG, devidamente preenchido e assinado, podendo ser enviado pelo email: licitacaoconderg@gmail.com.



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) nº044/2023

PROCESSO nº1151/2023

DATA DA REALIZAÇÃO:18/12/2023

HORÁRIO 08:00 horas

LOCAL: CONDERG – Hospital Regional – Av. Leonor Mendes de Barros nº 626 Centro-Divinolândia-SP

O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG, inscrito no CNPJ sob o nº 52.356.268/0002-45, torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, para fins de REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO UNITARIO POR ITEM**, objetivando aquisição futura e não obrigatória **MATERIAIS HOSPITALARES** para o Conderg Hospital Regional, Conderg Samu e Conderg Tambaú, que será regido pelas Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93.

A sessão de abertura da licitação será realizada no **dia 18/12/2023** no Conderg - Hospital Regional de Divinolândia, localizado na Avenida Leonor Mendes de Barros, nº 626, Centro, em Divinolândia-SP, a partir das **08:00 horas**, sendo conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, conforme orientações constantes deste edital, serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de abertura da licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

I - DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição **MATERIAIS HOSPITALARES** para o Conderg Hospital Regional, Conderg Samu e Conderg Tambaú, com entregas parceladas pelo período de 12 meses, improrrogáveis, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que integra este Edital como anexo I.



1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO UNITÁRIO, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos.

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de habilitação constantes deste Edital.

III – DO CREDENCIAMENTO E DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DOS ENVELOPES 01 E 02.

1 – Aos interessados em participar da sessão de abertura dos envelopes, representando os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação, **por fora dos envelopes**, de autorização por escrito *expedida em papel timbrado* – da empresa proponente, contendo CNPJ e Razão Social, o nome completo e o nº do documento de identificação da pessoa a ser credenciada, o número do Pregão Presencial e do respectivo Processo, com a declaração assinada por representante legal da licitante, outorgando amplos poderes de decisão ao representante (Anexo VI).

1.1 – O documento citado neste item poderá, a critério do representante legal da proponente, ser substituído por Certidão de Procuração Pública;

1.2 – Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la;

2 – O representante de cada licitante deverá:

2.1 – Identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

2.2 – Apresentar o contrato social e suas alterações e, no caso de sociedade por ações, o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada a legitimidade da representação.

3 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas em cartório, pois referindo eles a proponente e não somente ao credenciado, ficarão retidos e serão juntados aos autos.



4 – A não apresentação, incorreção ou rasura de documento necessário ao credenciamento, inabilitará e desclassificará a licitante.

4.1 – Caberá tão somente ao não credenciado, a seu critério, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos;

5 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

6 – O credenciamento terá duração mínima de 15 (quinze) minutos e será declarado o encerramento do procedimento de credenciamento e não mais será admitida a participação de outras proponentes após aberto o primeiro envelope proposta.

7 – A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

8 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso, excluindo o pregoeiro de qualquer responsabilidade, inclusive a de não recebimento dos envelopes e seu conteúdo.

8.1 – Optando a empresa por enviar somente os envelopes, sujeita-se está a enviar por fora dos envelopes, o número do CNPJ, Razão Social e declarações constantes no item 7.9.

9 – Antes da Abertura do primeiro envelope, a proponente apresentará Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (ANEXO III) e a Declaração de Micro Empresa – ME ou de Empresa de Pequeno Porte - EPP caso pretenda fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, (Anexo VII).

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 01 - ENVELOPE PROPOSTA

1 – O envelope 01, envelope proposta deverá ser apresentado, fechado, indevassável, se possível em envelope pardo, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ENV. Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA –

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2023

[Razão social da empresa licitante].

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante].

2 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, com suas páginas preferencialmente numeradas sequencialmente.

2.1 – O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos, visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro.

3 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

3.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal ou Declaração de Isenção;
- b) Número do processo e do Pregão;
- c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo I deste Edital;
- d) O preço unitário e o preço total em algarismo com no máximo três casas decimais e por extenso.
- e) Prazo de validade da proposta – no mínimo 60 (Sessenta) dias;
- f) Prazo de entrega: de acordo com o cronograma de entrega;
- g) Local de entrega Conderg Hospital Regional Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 centro Divinolândia, CONDERG – Samu no Avenida João Osório, 258, São João da Boa Vista CEP: 13870-251 E CONDERG- Tambaú Rua Dr Alfredo Guedes, 530 centro Tambaú CEP 13710-



000 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

h) Dados Bancários para futuros pagamentos caso a mesma se sagre vencedora do certame. Os interessados que não possuem conta jurídica no Banco do Brasil deverão considerar em suas propostas o valor das despesas bancárias através do DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível).

4 – Na proposta e nos lances que houverem, deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, encargos e qualquer outro fator que possa incidir direta ou indiretamente sobre o preço do objeto da presente licitação.

5 – A apresentação da proposta implica o conhecimento de todas as disposições contidas neste instrumento convocatório, inclusive no que tange as quantidades estimadas de consumo, tipos e especificações do objeto contidas no ANEXO I.

6- O licitante que não apresentar amostra (s) solicitada (s) terá sua proposta desclassificada para o item em que a amostra fizer parte.

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 – “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”.

1 – O envelope 02, “Documentos para Habilitação” deverá ser apresentado, fechado, indevassável, se possível em envelope pardo, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

ENV. Nº. 02 – HABILITAÇÃO

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA –

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2023

[Razão social da empresa licitante].

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante].

2 - O Envelope 02 "Documentos para Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
- d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

9.2.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 9.2.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos para Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal relativa ao domicílio ou sede do licitante;
 - c.1) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão Conjunta de Tributos e Contribuições Federais e da dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
 - c.2) A comprovação de quitação para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão Negativa da Fazenda Estadual da sede da proponente;



c.3) A comprovação para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão Negativa da Fazenda Municipal da sede da proponente e referir-se a Mobiliários e Imobiliários;

d) Certidão de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da Certidão Negativa de Débito (CND) (Esta certidão poderá ser dispensada se a certidão referida na alínea “c.1” for emitida a partir de 03/11/2014, inclusive).

e) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Art. 3º do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

2.2.1 – Os interessados deverão comprovar, ainda, para efeito de habilitação, o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal e na forma da Lei n.º 9.854, de 27/10/99 (Anexo IV).

2.2.2 – O prazo de validade dos documentos necessários à habilitação deverão estar em vigência na data do recebimento dos Envelopes Propostas e habilitação, sob pena de inabilitação do licitante.

2.2.3 – Caso venha a expirar o prazo de validade das Certidões relacionadas neste subitem 9.2.2 antes da contratação, a empresa fica obrigada a apresentar novas Certidões, no prazo de 03 (três) dias úteis, independente de ser notificada pela CONTRATANTE.

Observações:

a) As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, apresentando declaração de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar no envelope de habilitação - envelope de nº 02 todos os documentos referentes à regularidade fiscal, ainda que com restrições; todavia, apresentada a declaração mencionada acima, eventuais restrições poderão ser sanadas após o julgamento das Propostas de Preços, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06.



b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

c) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

2.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES.

Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98 (Anexo IV);

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo V);

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

a) – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

Serão válidas e eficazes as certidões obtidas através dos sítios oficiais de internet dos órgãos públicos emissores, observa da data de validade das mesmas. A equipe de apoio, caso entenda necessário, poderá fazer a verificação de validade de tais certidões.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO



1. No horário e local indicados no preâmbulo, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, iniciando-se com o credenciamento dos representantes dos licitantes, com duração mínima de 15 (quinze) minutos;
2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação;
 - 2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame;
3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
 - a) cujos produtos ofertados não atendam as especificações, prazos e condições fixadas no Edital;
 - b) com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.
- 3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
- 3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
 - a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;
 - b) não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). As propostas empatadas nestas condições serão selecionadas, ainda que superado o número máximo de 03.
- 4.1. Para o efeito de seleção será considerado o preço UNITARIO DO ITEM



5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sucessiva, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

7. A etapa de lances será considerada encerrada quando houver desistência da disputa pelos licitantes de preços maiores.

8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

9. O Pregoeiro ainda poderá negociar redução de valores com o autor da oferta de menor preço.

10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que necessariamente integrará os autos do procedimento.

11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.



12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

14. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

14.1. Os licitantes também poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. Neste caso, a apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado, o qual terá preferência nas compras futuras. Essa situação, se ocorrida, será devidamente registrada em ata para fins de formação de cadastro reserva no caso de exclusão do licitante mais bem classificado.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recorrer e na adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

3.1. O recurso interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



4. Decididos os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados e homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis.

4.1. A adjudicação será feita por item.

5. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos neste edital.

5.1. É facultado a CONTRATANTE, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

6. A ata de registro de preços implicará em compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, devendo conter:

I – os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;

II – os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

6.2. Na hipótese de existir mais de um licitante na situação indicada no inciso II, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

6.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

6.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se o disposto no item “14” do tópico anterior.

IX –DO PRAZO DE VALIDADE, DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a partir da data da publicação da homologação da licitação;



2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CONTRATANTE promover as negociações junto aos fornecedores.

2.1. Quanto o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o contratante convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

2.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

2.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

2.4. Quanto o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

2.4.1. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

2.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) o fornecedor não assinar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar a Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;



d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

e) por razões de interesse público;

f) em razão da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência do fornecedor;

g) nas demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no Edital desta licitação.

2.5.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “c” deste subitem será formalizado por despacho do responsável legal da CONTRATANTE, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2.6. O fornecedor poderá pleitear o cancelamento do seu registro de preço mediante solicitação por escrito e comprovando por documentos estar impossibilitado de cumprir com as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. A solicitação do Fornecedor para o cancelamento do preço registrado deve ser formulada com antecedência de 30 dias, facultada a CONTRATANTE aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

4. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

5. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição do respectivo objeto registrado.

X- DAS CONTRATAÇÕES

1. O CONDERG - Hospital Regional registrará os preços propostos pelas licitantes para o fornecimento dos objetos licitados, no período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, de acordo com as quantidades estimadas no Anexo I.

2. É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.



3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pela CONTRATANTE, através de instrumento contratual específico, emissão de nota de empenho, autorização de compra e/ou fornecimento ou outro instrumento hábil, conforme artigo 62 da Lei nº 8.666/93.

4. A existência de preços registrados não obriga o CONDERG a contratar com as empresas classificadas o Registro de Preços resultantes desta licitação, ficando facultada a utilização de outros meios – licitação ou compra direta – respeitados as normas da Lei de Licitações, sem possibilidade de impugnação por parte de qualquer licitante, sendo, no entanto, assegurado ao mais bem classificado preferência em igualdade de condições.

5. A recusa injustificada fornecedor em receber a Autorização de Compra/Fornecimento do material, emitida de acordo com sua proposta, caracteriza o descumprimento total da obrigação, nos termos do artigo 81 da Lei 8.666/93, sujeitando o responsável à multa nos termos da lei.

6. Autorização de Compra/Fornecimento, do Setor de Compras, será feita através de email indicado pela empresa vencedora.

7. Por ocasião da contratação, o fornecedor deverá estar em dia com as obrigações em relação ao FGTS e ao INSS, devendo apresentar as respectivas certidões negativas caso solicitado.

8. O contrato ou outro instrumento que o substitua, deverá ser executado integralmente, devendo seu objeto ser entregue nos termos das especificações, quantidades solicitadas e locais de destino de conformidade com o Anexo I deste Edital.

9. Ao final da sessão deste Pregão, a(s) licitante(s) vencedora(s), através de seu representante presente, assinará a respectiva Ata de Registro de Preços, conforme modelo estabelecido no Anexo VIII.

9.1. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, sujeitará as licitantes às sanções previstas na legislação vigente.

XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1. O fornecimento será efetuado conforme a necessidade de consumo do Conderg Hospital Regional , CONDERG SAMU E CONDERG TAMBAU. Os pedidos serão formulados pelo Departamento de Licitações e Compras, e as entregas deverão ocorrer no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**,



contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, sob pena de configuração de inexecução contratual.

.2. Os materiais deverão ser entregues e descarregados de segunda a sexta-feira, no Conderg Hospital Regional Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 centro Divinolândia, CONDERG – Samu no Avenida João Osório, 258, São João da Boa Vista CEP: 13870-251 E CONDERG- Tambaú Rua Dr Alfredo Guedes, 530 centro Tambaú CEP 13710-000, das 8:00 às 16:00 horas (conforme autorização de fornecimento), por conta e risco do fornecedor, nas condições ofertadas, obedecendo ao prazo de entrega.

.3. Os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas, que correspondam efetivamente à apresentação do produto. As embalagens deverão conter a data e o nº do lote de fabricação, prazo de validade para uso dos mesmos e outras informações de acordo com a legislação pertinente.

.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega dos bens, no local e endereço indicados no subitem 2 do Capítulo XIII anterior, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura.

12.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

12.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.



16.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

XIII – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será realizado no dia 28 do mês subsequente, contatos a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato, que enviará o documento para quitação através divisão de Tesouraria do Departamento de Finanças do CONDERG. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

13.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

13.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

13.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2. A sanção de que trata o item anterior poderá ser aplicada juntamente com as seguintes multas:

a) pela recusa em assinar a ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados;



- b) pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento;
 - c) pelo retardamento na entrega dos materiais, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;
 - d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro de preços;
 - e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;
 - f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor adjudicado;
 - g) pelo cancelamento da ata de registro de preço por culpa do FORNECEDOR, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.
3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido ao FORNECEDOR.
5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará o FORNECEDOR ao processo judicial de execução.
6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONDERG, garantida a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.



- 2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e a proposta será rubricada pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
4. O resultado do presente certame será divulgado em Jornal de circulação regional.
5. A aceitação das propostas classificadas pelo CONDERG reserva-lhe o direito de solicitar às firmas licitantes esclarecimentos necessários a um perfeito juízo e entendimento da proposta apresentada.
6. O preço ofertado deverá prevalecer para a entrega definitiva de cada parcela, dos objetos desta licitação, no Setor de Recebimento do Conderg Hospital Regional , CONDERG SAMU E CONDERG TAMBAU
7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no Departamento de Compras do CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia, após a finalização deste procedimento de licitação.
8. Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
 - 8.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.
 - 8.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
09. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
10. Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação. integram o presente Edital :

Anexo I – Folheto Descritivo;

Anexo II – Modelo – Planilha de Proposta;

Anexo III – Modelo de Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação;

Anexo IV – Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;

Anexo V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;

Anexo VI – Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; e



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

Anexo VIII – Ata de Registro de Preço

Anexo IX-Termo de Ciência e Notificação

Anexo X-Cadastro do Responsável

Anexo XI-Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal.

10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Sebastião da Gramma, como único competente para dirimir qualquer questão relacionada à presente licitação.

Demais informações referentes ao presente EDITAL serão prestadas pelo Departamento de Compras do CONDERG – Hospital Regional, no endereço constante do preâmbulo ou pelo telefone (19) 3663-8070, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Divinolândia, 22 de novembro 2023

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN

SUPERINTENDENTE DO CONDERG



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

Anexo I – Folheto Descritivo

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇOS nº: 044/2023

PROCESSO nº: 1151/2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/12/2023

HORÁRIO: a partir das 08:00 horas

LOCAL: CONDERG Hospital Regional de Divinolândia – SP, Avenida Leonor Mendes de Barros

626 Divinolândia –SP.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	U N
1.	657	ABAI XADOR LING UA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, USO UNICO, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ARREDONDADAS SEM REBARBAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CMX1,5CMX1,5 MM .	10.200,00 00	PAC
2.	1718	ACETONA SOLUCAO FRASCO 100ML REMOVEDOR ESMALTE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> REMOVEDOR DE ESMALTE, ACETATO DE AMILA E EMOLIENTE, REMOÇÃO DE ESMALTE, LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 100ML.	3,0000	FRA
3.	2292	ACIDO PERACETICO 0, 2% 5LTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ACIDO PERACÉTICO A 0,2% E INIBIDOR DE CORROSÃO COM PH ENTRE 5.5 E 7,0; PRONTO PARA USO EM INSTRUMENTAIS, ENDOSCOPIOS; DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS CRITICOS, ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL, ODOR AVINAGRADO, EM RECIPIENTE OPACO, DATA DE FABRICAÇÃO, FABRICANTE, Nº LOTE, FORMULA, VALIDADE, REG NO MS, EMBALAGEM C/ 5 LITROS ACOMPANHA . TIRAS (2) INDICADORAS DE POTENCIA DA SOLUÇÃO EM USO, POR GALÃO.	92,0000	GAL
4.	2852	AFASTADOR FAR ABEUF	10,0000	UNI
5.	664	AGU A OXIGE NADA 10 VOLUME S 1L <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGUA OXIGENADA; CATEGORIA P.A., 10 VOLUMES; LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, CORROSIVO; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO AO PRODUTO; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, NUMERO DE LOTE. 01 LITRO	2.024,000 0	LIT
6.	7588	AGUL HA 13X 0,45MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISELADO, TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PADRÃO DE ACORDO COM CALIBRE, CONECTÁVEL A BICO SLIP E LUER LOCK, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 13X0.45MM, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL RESISTENTE	21.200,00 00	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.		
7.	7680	AGUL HA 20X 0.55 MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISELADO, TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PADRÃO DE ACORDO COM CALIBRE, CONECTÁVEL A BICO SLIP E LUER LOCK, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 20X0.55MM, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	2.600,000 ⁰	UNI
8.	7679	AGUL HA 25X 0.7 MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISELADO, TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PADRÃO DE ACORDO COM CALIBRE, CONECTÁVEL A BICO SLIP E LUER LOCK, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 25X0.7MM, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	4.000,000 ⁰	UNI
9.	7589	AGUL HA 25X 0.8 MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISELADO, TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PADRÃO DE ACORDO COM CALIBRE, CONECTÁVEL A BICO SLIP E LUER LOCK, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 25X0.8MM, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	22.700,00 ⁰⁰	UNI
10.	7590	AGUL HA 30 X 0.7 MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISELADO, TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PADRÃO DE ACORDO COM CALIBRE, CONECTÁVEL A BICO SLIP E LUER LOCK, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 30X0.7MM, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	71.200,00 ⁰⁰	UNI
11.	7663	AGU LHA 30X0.8MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISELADO, TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PADRÃO DE ACORDO COM CALIBRE, CONECTÁVEL A BICO SLIP E LUER LOCK, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 30X0.8MM, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	27.000,00 ⁰⁰	UNI
12.	7681	AGU LHA 40X1.2MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA SILICONIZADA, BISELADO, TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PADRÃO DE ACORDO COM CALIBRE, CONECTÁVEL A BICO SLIP E LUER LOCK, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 40X1.2MM, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	48.000,00 ⁰⁰	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

13.	5751	AGULHA EPIDURAL 16 G 3-1/2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL, AGULHA COM PONTA COM TIPO “TOUHY” (CURVA), APIROGÊNICO, ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, USO ÚNICO, EMBALAGEM UNITÁRIA BISEL TIPO EPIDURAL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA. CODIFICADO POR CORES - 16G 3-1/2 – 1,65 MM/ 8.89 CM.	20,0000	UNI
14.	7187	AGULHA INTRA OSSEA ADULTO 15G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SISTEMA AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO AGULHA INTRA ÓSSEA, COMPOSTO DE DISPOSITIVO PLÁSTICO COM TRAVA DE SEGURANÇA E MOLA DISPARADORA, AGULHA E AGULHA TROCAR MANDRIL), CORPO PLÁSTICO E TRAVA DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO, COM PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO AJUSTÁVEL, AGULHA E AGULHA TROCAR (MANDRIL) EM AÇO INOX, EMBUTIDAS TOTALMENTE NO CORPO DO DISPOSITIVO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AISI 316 E 304, DISPARADAS POR MOLA AUTOMÁTICA, COM ACIONAMENTO MANUAL, UTILIZADO PARA ACESSO INTRA ÓSSEO, PERMITINDO INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUIDOS, NA AUSÊNCIA DE ACESSO VENOSO, TAMANHO ADULTO, CALIBRE 15 G, PESO 81G, DIÂM ETRO 1,70MM COMPRI MENTO 33,3MM, PROF UNDIDADE AJUS TÁVEL 0,5 A 2,5 CM, COM INDICAÇÕES NA EMBALAGEM PARA APLICAÇÃO EM TÍBIA, ÚMERO, MALÉOLO E RÁDIO	60,0000	UNI
15.	7188	AGULHA INTRA OSSEA INFANTIL 18G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SISTEMA AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO AGULHA INTRA ÓSSEA, COMPOSTO DE DISPOSITIVO PLÁSTICO COM TRAVA DE SEGURANÇA E MOLA DISPARADORA, AGULHA E AGULHA TROCAR (MANDRIL), CORPO PLÁSTICO E TRAVA DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO, COM PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO AJUSTÁVEL, AGULHA E AGULHA TROCAR (MANDRIL) EM AÇO INOX, EMBUTIDAS TOTALMENTE NO CORPO DO DISPOSITIVO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AISI 316 E 304, DISPARADAS POR MOLA AUTOMÁTICA, COM ACIONAMENTO MANUAL, UTILIZADO PARA ACESSO INTRA ÓSSEO, PERMITINDO INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUIDOS, NA AUSÊNCIA DE ACESSO VENOSO, TAMANHO INFANTIL, CALIBRE 18 G, PESO 81G, DIÂM ETRO 1,25MM COMPRI MENTO 23,6MM, PROF UNDIDADE AJUS TÁVEL 0,5 A 1,5 CM, COM INDICAÇÕES NA EMBALAGEM PARA APLICAÇÃO PEDIÁTRICA DE 0 A 3 ANOS, 3 A 6 ANOS E 6 A 12 ANOS	60,0000	UNI
16.	9827	AGULHA INTRAÓSSEA A 15MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA INTRAÓSSEADISPOSITIVO DE PERFURAÇÃO INTRAÓSSEA PORTÁTIL, CONSTITUÍDO POR DRIVER E CONJUNTO DE AGULHAS COM CALIBRE 15MM MAIS ESTABILIZADOR, CONJUNTO DE EXTENSÃO, PULSEIRA PARA PACIENTE E UM RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS. PRÉ-APROVADO: SISTEMAEZ-IO®	40,0000	UNI
17.	9955	AGULHA INTRAÓSSEA 25MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA INTRAÓSSEADISPOSITIVO DE PERFURAÇÃO INTRAÓSSEA PORTÁTIL, CONSTITUÍDO POR DRIVER E CONJUNTO DE AGULHAS COM CALIBRE MAIS ESTABILIZADOR, CONJUNTO DE EXTENSÃO, PULSEIRA PARA PACIENTE E UM RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS. PRÉ-APROVADO: SISTEMAEZ-IO®	65,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

18.	9956	AGULHA INTRAÓSSEA45 MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA INTRAÓSSEADISPOSITIVO DE PERFURAÇÃO INTRAÓSSEA PORTÁTIL, CONSTITUÍDO POR DRIVER E CONJUNTO DE AGULHAS CALIBRE 45MM MAIS ESTABILIZADOR, CONJUNTO DE EXTENSÃO, PULSEIRA PARA PACIENTE E UM RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS. PRÉ-APROVADO: SISTEMAEZ-IO®	40,0000	UNI
19.	6713	AGULHA PONTA ROMBA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AGULHA PONTA ROMBA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIMENSÃO 1,2X25MM - COR CANHÃO VERMELHA	16.000,00 00	UNI
20.	1025	ALCOOL 70% 1LT <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ÁLCOOL ETÍLICO SOLUÇÃO, CONCENTRAÇÃO /DOSAGEM 70%, FRASCO 1000ML, COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE A CONCENTRAÇÃO.	48.500,00 00	LIT
21.	8691	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ÁLCOOL ETÍLICO SOLUÇÃO, CONCENTRAÇÃO /DOSAGEM 70%, FRASCO ALMOTOLIA 100ML, COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE A CONCENTRAÇÃO.	20.000,00 00	FRA
22.	3190	ALCOOL GEL 70% 1LT <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ALCOOL ETÍLICO DE CONCENTRAÇÃO /DOSAGEM A 70% EM GEL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO.	22.560,00 00	LIT
23.	9873	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO /ISOPROPANOL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÍQUIDO, LÍMPIDO, INCOLOR ODOR: CARACTERÍSTICO GRAU DE PUREZA MIN 99,5% (PESO) ÁGUA MAX.:0,1% (PESO) SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA RÁPIDA EVAPORAÇÃO, NÃO DEIXA RESÍDUOS, NÃO CORROSIVO. DESTINADO A LIMPEZA DE COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS.	2.000,000 0	LIT
24.	677	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRAMAS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ALGODÃO HIDRÓFILO, FIBRA 100% ALGODÃO, EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO 500G, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA.	310,0000	ROL
25.	1127	ALMOTOLIA AMBAR 500ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, FOTOSSENSÍVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPÃO E BICO PROTETOR, COR MARROM ESCURO, CAPACIDADE PARA 500 ML.	125,0000	UNI
26.	1464	ALMOTOLIA AMBAR 125ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, FOTOSSENSÍVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPÃO E BICO PROTETOR, COR MARROM ESCURO, CAPACIDADE PARA 125 ML.	75,0000	UNI
27.	1128	ALMOTOLIA AMBAR 250ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ALMOTOLIA COR AMBAR, DE POLIPROPILENO, VOLUME 250 ML, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO, BICO DOSADOR RETO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL E TAMPÃO, TODOS PROVIDOS DE ENCAIXE PERFEITO EVITANDO VAZAMENTOS, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM	575,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		TODA EXTENSÃO.		
28.	7423	ALMOTOL IA TRANSPARENTE 250 ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ALMOTOLIA COR TRANSPARENTE, DE POLIPROPILENO, VOLUME 250ML, RESISTENTE A DESINFECÇÃO, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO, BICO DOSADOR RETO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL E TAMPA, TODOS PROVIDOS DE ENCAIXE PERFEITO EVITANDO VAZAMENTOS, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO	525,0000	UNI
29.	3060	AMBU ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> REANIMADOR MANUAL ADULTO, COM BALÃO AUTO-INFLÁVEL, SEM EMENDAS; COM CAPACIDADE DE INSUFLAR VOLUMES DE AR CORRENTES DE ATÉ 1000 ML, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL; COM CONECTOR DA VÁLVULA DE ENTRADA DE OXIGÊNIO (RESIDENTE) E AJUSTÁVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC Nº 204; VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PRESSÕES QUE EXCEDAM 30 A 40 CM DE ÁGUA; PERMITIR ADAPTAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES.	135,0000	UNI
30.	3059	AMBU INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> REANIMADOR MANUAL INFANTIL, COM BALÃO AUTO-INFLÁVEL, SEM EMENDAS; COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL; COM CONECTOR DA VÁLVULA DE ENTRADA DE OXIGÊNIO (RESIDENTE) E AJUSTÁVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC Nº 204; VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PRESSÕES QUE EXCEDAM 30 A 40 CM DE ÁGUA; PERMITIR ADAPTAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES.	116,0000	UNI
31.	3685	AMBU RECEM NASCIDO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> REANIMADOR MANUAL”; RECEM NASCIDO, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMA NHOS DIFERENTES	73,0000	UNI
32.	7424	APARELHO DE PRESSAO OBESO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO - O ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (APARELHO DE PRESSÃO) OBESO (GRANDE) COM MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO. • VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO • MANGUITO COM PÊRA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA OU BORRACHA VULCONIZADA • BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO • ESTOJO PARA VIAGEM • OBESO • CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO RECOMENDADA PARA USO - 35 - 51CM GARANTIA DE 1 ANO	126,0000	UNI
33.	2105	APARELHO GLICEMIA CAPILAR	6,0000	UNI
34.	6701	ASPIRADOR DE PONTA RÍGIDA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ASPIRADOR DE PONTA RÍGIDA - DRENO PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA - ASPIRADOR CIRÚRGICO COM PONTEIRA RÍGIDA E REGULADOR DE FLUXO DE ASPIRAÇÃO. EXTENSÃO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL	105,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		, COM CONECTOR FLEXÍVEL NA EXTREMIDADE.		
35.	1013	AT ADURA ALGODAO 10CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOTO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 10 CM X 1,0 M.	1.800,000 0	UNI
36.	1014	AT ADURA ALGODAO 15CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOTO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 15 CM X 1,0 M.	2.400,000 0	UNI
37.	7591	ATADURA CRE PE 10 CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ATADURA DE CREPE EM TECIDO COMPOSTO POR POLIÉSTER ATÉ 16%, ALGODÃO APROXIMADAMENTE 83% E ELASTANO APROXIMADAMENTE 1%, COM DIMENSÃO DE 10CM X 1.8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM2, CONFORME ABNT/NBR 14056, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I, ELASTICIDADE DE 50%, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CILÍNDRICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM PORTARIA 106/2003 INMETRO. PACOTE COM 12 UNI DADES.	50.500,00 00	UNI
38.	1017	ATADURA CRE PE 15CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ATADURA DE CREPE EM TECIDO COMPOSTO POR POLIÉSTER ATÉ 16%, ALGODÃO APROXIMADAMENTE 83% E ELASTANO APROXIMADAMENTE 1%, COM DIMENSÃO DE 15CM X 1.8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM2, CONFORME ABNT/NBR 14056, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I, ELASTICIDADE DE 50%, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CILÍNDRICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM PORTARIA 106/2003 INMETRO. PACOTE COM 12 UNI DADES.	55.500,00 00	UNI
39.	7685	ATADURA GESSO 10 CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ATADURA GESSADA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM, O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERA SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA, TEMPO DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, MEDINDO 10CM DE LARGURA X 3,00M DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. CAIXA COM 20 ROLOS.	1.000,000 0	UNI
40.	7688	ATADURA GESSO 15 CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ATADURA GESSADA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM, O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERA SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA, TEMPO DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, MEDINDO 15CM DE LARGURA X 3,00M DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE	1.000,000 0	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. CAIXA COM 20 ROLOS.		
41.	7686	ATADURA GESSO 20 CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ATADURA GESSADA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM, O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERA SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA, TEMPO DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 3,00M DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. CAIXA COM 20 ROLOS.	150,0000	UNI
42.	9949	AVENTAL DE MANGA LONGA IMPERMEÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AVENTAL IMPERMEÁVEL RESISTENTE CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO MANGA LONGA, ELÁSTICO PUNHO, NÃO ESTÉRIL, TENDO UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NA COR BRANCA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60 GRS/M2, EXG, DE MAIOR COMPRIMENTO ENTRE 130-150 CM.	1.012,000	UNI
43.	7425	AVENTAL DESCARTAVEL 1,15 X 1,37 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AVENTAL DESCARTAVEL 1,15 X 1,37	100,0000	UNI
44.	9889	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA GR60 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA GR60 AVENTAL IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA, NA COR BRANCA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60 GRS/M2. PRODUTO DE USO INDIVIDUAL. ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO NOS PUNHO E TIRAS PARA AMARRAS NAS COSTAS E PESCOÇO. RESISTENTE CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO TNT LAMINADO POLIPROPILENO + POLIETILENO, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, ACABAMENTO EM OVERLOQUE. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. , MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO DE 120CM-130CM E LARGURA DE 120-140CM.	41.012,0000	UNI
45.	9825	AVENTAL LAVÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC COM MANGA LONGA. TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA E PESCOÇO. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E MALEÁVEL. DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REUTILIZÁVEL. NA COR BRANCO.	41.024,0000	UNI
46.	9742	AVENTAL MANGA LONGA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AVENTAL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, LISO, LEVE, FECHADO, PRODUZIDO EM MATERIAL TIPO PVC, IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS, POSSUINDO ELÁSTICOS NOS PUNHOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 120 X 70M. EMBALAGEM INDIVIDUAL. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	60,0000	UNI
47.	7583	BANDAGEM TRIANGULAR <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> BANDAGEM TRIANGULAR TAM M = 100 X 100 X 140 CM	300,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

48.	7426	BISTURI Nº 15 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> BISTURI Nº 15 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	200,0000	UNI
49.	7427	BISTURI Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> BISTURI Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	300,0000	UNI
50.	1317	BOBINA PICOTADA 20X30	2,0000	KIL
51.	1318	BOBINA PICOTADA 40X60	2,0000	KIL
52.	4695	BOBINA PICOTADA 5X5 C/10000 UNID.	5,0000	UNI
53.	2003	BOBINA PLÁSTICA 25CM 0.07 SELADORA	5,0000	KIL
54.	2266	BOLSA ÁGUA QUENTE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> BOLSA ÁGUA QUENTE FABRICADA EM BORRACHA, BORDAS REFORÇADAS, BOCAL GRANDE E FIRME FACILITANDO A COLOCAÇÃO DA ÁGUA. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 19,5 CM. LARGURA 4 CM. ALTURA 36 CM. PESO 280 GRAMAS. CAPACIDADE 1.400ML.	8,0000	UNI
55.	6707	BOLSA APH IMPERMEÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COM BOLSOS LATERAIS E REPARTIÇÕES INTERNAS - CONFECCIONADA EM AMALFI 300/900, NYLON 70, MANTA HIDROREPELENTE E TÉRMICA, ALÇAS EM POLIPROPILENO DE 40MM, TELA EM POLIETILENO, ZIPER 10MM- COSTURA DUPLA, PEZINHOS TIPO PLAQUETAS DE 5X4 CM, ELÁSTICOS, COR VERMELHA -FITA REFLETIVA.	60,0000	UNI
56.	7466	BOLSA AZUL PARA TALAS E COLARES <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> BOLSA AZUL PARA TALAS E COLARES;	60,0000	UNI
57.	5572	BOLSA RESERVATÓRIO PVC 2500ML C/CONECTOR P/ AMBU ADULTO	18,0000	UNI
58.	5573	BOLSA RESERVATÓRIO PVC 600ML C/ CONECTOR P/AMBU PEDIÁTRICO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> BOLSA RESERVATÓRIO PVC 600 ML COM CONECTOR PARA AMBU PEDIÁTRICO.	18,0000	UNI
59.	2455	BRACADEIRA NYLON ADULTO M 27-35CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> BRAÇADEIRA PARA ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO COM MANGUITO E PRESILHA.	64,0000	UNI
60.	8493	CABO LARINGOSCOPIO INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CABO LARINGOSCOPIO INFANTILCABO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL OXIGELCABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL INFANTIL, RECARTEILHADO PARA PERMITIR UMA MELHOR EMPUNHADURA E ENCAIXE DE PADRÃO INTERNACIONAL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. OBS.: PARA USO DUAS PILHAS AA.	13,0000	UNI
61.	5537	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CABO DE LARINGOSCOPIO ADULTO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, COM USO DE DUAS PILHAS MÉDIAS. RECARTEILHADO PARA PERMITIR A MELHOR EMPUNHADURA. CONVENCIONAL ADULTO, COMPATÍVEL COM LÂMINAS OXIGEL.	13,0000	UNI
62.	7428	CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CANULA OROTRAQUEAL 10M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CANULA OROTRAQUEAL 10M	144,0000	UNI
63.	9951	CAIXA ORGANIZADORA 13 L	50,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		<u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA , COM TAMPA E TRAVA LATERAL 13L , TRANSPARENTE, RESISTENTE, DIMENSÕES 13,8 X 45,7 X 32,6 CM.		
64.	9964	CAIXA ORGANIZADORA 2.5 L <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA , COM TAMPA E TRAVA LATERAL CAPACIDADE 2.5L , TRANSPARENTE, RESISTENTE, DIMENSÕES ALTURA 8,5CM LARGURA 17,8CM COMPRIMENTO 25,8CM	30,0000	UNI
65.	9965	CAIXA ORGANIZADORA PRETA 28 L <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS. ALTURA: 22,5 CM LARGURA: 35CM. COMPRIMENTO: 50CM. CAPACIDADE: 28 LITROS. COR: PRETO. FABRICADO EM POLIPROPILENO. COM TAMPA E TRAVA LATERAL. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS. ALTURA: 22CM . LARGURA: 31CM. COMPRIMENTO: 41CM.	30,0000	UNI
66.	1028	CAMPO OPERATORIO 45X50CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAMPO OPERATORIO 45X50CM COMPRESSA PARA CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO, 100% ALGODÃO, MACIA, ALTAMENTE ABSORVENTE, QUATRO CAMADAS DE TECIDO COM AMARRAÇÕES EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA NO USO, COSTURA DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, BRANCA (ALVEJADA), COM APROXIMADAMENTE 35G/ UNIDADE, CADAÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, ISENTA DE IMPUREZAS E FIAPOS. TAMANHO: 45 CM X 50 CM.	2.000,0000	PAC
67.	7549	CAMPO OPERATORIO FENESTRADO TNT 50 X50 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAMPO OPERATORIO FENESTRADO EM TECIDO ESTERIL 50X50	200,0000	UNI
68.	7548	CAMPO OPERATORIO NAO FENESTRADO TNT 50 X50 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAMPO OPERATORIO NAO FENESTRADO EM TECIDO ESTERIL 50X50	200,0000	UNI
69.	687	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.3,0 DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SÉRINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO	70,0000	UNI
70.	688	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.3,5 DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SÉRINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	70,0000	UNI
71.	689	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.4,0 DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA	70,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SÉRINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO		
72.	690	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.4,5 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SÉRINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	70,0000	UNI
73.	691	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.5,0 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SÉRINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	120,0000	UNI
74.	692	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.5,5 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SÉRINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO	100,0000	UNI
75.	693	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.6,0 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SÉRINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	120,0000	UNI
76.	694	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.6,5 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,5. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SÉRINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	150,0000	UNI
77.	695	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.7,0 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 7,0. SEM LATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO	330,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.		
78.	696	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.7,5 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 7,5. SEMLATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO	430,0000	UNI
79.	697	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.8,0 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,0. SEMLATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO	130,0000	UNI
80.	698	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N.8,5 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,5. SEMLATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO.	70,0000	UNI
81.	686	CANULA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N.2,0 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,0. SEMLATEX SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. (COLOCAR ESSA DESCRIÇÃO EM TODAS AS CÂNULAS ENDOTRAQUEAIS)	40,0000	UNI
82.	1229	CANULA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N.2,5 DESCARTÁVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,5. SEMLATEXSONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. (COLOCAR ESSA DESCRIÇÃO EM TODAS AS CÂNULAS ENDOTRAQUEAIS)	40,0000	UNI
83.	4778	CANULA GUEDEL N.0 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA GUEDEL N.0 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO, REUTILIZÁVEL	111,0000	UNI
84.	3684	CANULA GUEDEL N.1 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA GUEDEL N.1 EM PVC TRANSPARENTEE INODORA, ATÓXICO, REUTILIZÁVEL DE 5 CM NA COR AZUL PARA IDENTIFICAÇÃO.	111,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

85.	2205	CANULA G UEDEL N.2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA GUEDEL N.2 EM PVC TRANSPARENTEE INODORA , ATÓXICO,REUTILIZAVEL DE 6 CM NA COR PRETA PARA IDENTIFICAÇÃO.	111,0000	UNI
86.	2206	CANULA G UEDEL N.3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA GUEDEL N.3 EM PVC TRANSPARENTEE INODORA , ATÓXICO,REUTILIZAVEL DE 7 CM NA COR BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO.	111,0000	UNI
87.	2207	CANULA G UEDEL N.4 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA GUEDEL N.4 EM PVC TRANSPARENTE E INODORA , ATÓXICO ,REUTILIZAVEL DE 8 CM NA COR VERDE PARA IDENTIFICAÇÃO.	151,0000	UNI
88.	2208	CANULA G UEDEL N.5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA GUEDEL N.5 EM PVC TRANSPARENTEE INODORA , ATÓXICO,REUTILIZAVEL DE 9 CM NA COR AMARELA PARA IDENTIFICAÇÃO.	150,0000	UNI
89.	4258	CANULA G UEDEL N.6 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA GUEDEL N.6 EM PVC TRANSPARENTEE INODORA , ATÓXICO,REUTILIZAVEL DE 10 CM NA COR VERMELHA PARA IDENTIFICAÇÃO.	10,0000	UNI
90.	682	CANU LA TRAQUEOSTOMIA 3. 0MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO.	15,0000	UNI
91.	683	CANU LA TRAQUEOSTOMIA 3. 5MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.5MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO.	15,0000	UNI
92.	684	<u>1.002.029.00000684</u> CANU LA TRAQUEOSTOMIA 4. 0MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO.	15,0000	UNI
93.	685	CANU LA TRAQUEOSTOMIA 4. 5MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.5MM - DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	15,0000	UNI
94.	1232	CANU LA TRAQUEOSTOMIA 5. 0MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 5,0 MM, COM CUFF, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLÁSTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO.	15,0000	UNI
95.	1552	CANU LA TRAQUEOSTOMIA 6. 0MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0MM - DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO.	55,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

96.	1576	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6. 5MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 6,5MM, COM CUFF, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO	15,0000	UNI
97.	1231	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7. 0MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0MM - DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO.	15,0000	UNI
98.	1554	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7. 5MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5MM - DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO.	15,0000	UNI
99.	1230	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8. 0MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0MM - DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO.	50,0000	UNI
100.	1553	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8. 5MM DESCARTAVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5MM - DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO.	10,0000	UNI
101.	8908	CANULA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX 0 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 0, DIÂMETRO 6,0 MM, COMPRIMENTO 3,0 CM.	10,0000	UNI
102.	3820	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.1 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 1, DIÂMETRO 7,0 MM, COMPRIMENTO 3,5 CM.	10,0000	UNI
103.	3821	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 2, DIÂMETRO 8,0 MM, COMPRIMENTO 4,0 CM.	10,0000	UNI
104.	3116	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3, DIÂMETRO 9,0 MM, COMPRIMENTO 4,5 CM.	10,0000	UNI
105.	3118	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.4 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 4, DIÂMETRO 10,0 MM, COMPRIMENTO 5,0 CM.	10,0000	UNI
106.	1947	<u>1.002.029.00001947</u> CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 5, DIÂMETRO 11,0 MM, COMPRIMENTO 5,5 CM.	10,0000	UNI
107.	3117	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N.6 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 6, DIÂMETRO 12,0 MM, COMPRIMENTO 6,6 CM.	10,0000	UNI
108.	4567	CAPA P/COLCHAO 1,90X86X13 DENSIDADE 33 C/ZI PER	24,0000	UNI
109.	7561	CAPACETE EM ACRILICO CP-1C-0,152 X 0,152X0,110M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAPACETE EM ACRILICO CP-1C-0,152X0,152X0,110M	5,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

110.	7562	CAPACETE EM ACRILICO CP-2C-0,183X0,183X0,130M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAPACETE EM ACRILICO CP-2C-0,183X0,183X0,130M	5,0000	UNI
111.	7563	CAPACETE EM ACRILICO CP-3C-0,230X0,230X0,180M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAPACETE EM ACRILICO CP-3C-0,230X0,230X0,180M	5,0000	UNI
112.	1741	CAPACETE SE GURANCA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR E CATRACA. CA 35983	310,0000	UNI
113.	7541	CART OES DE TRIAGEM PAR A KIT DESASTRE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DESCRIÇÃO COMPLETA: UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS EM PROCESSOS DE TRIAGEM EM SITUAÇÕES DE DESASTRES COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS.CONFECCÃO: COM CAMPO DE IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA E CORES PADRONIZADAS INTERNACIONALMENTE DE ACORDO COM A GRAVIDADE DE CADA VÍTIMA: VERMELHA, AMARELA, VERDE E PRATA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	1.000,000 0	UNI
114.	6714	CATETER CENTRAL VENOSO DUPLO LUMEN 7FRX20CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER CENTRAL VENOSO DUPLO LUMEN 7FX20CM	200,0000	UNI
115.	9809	CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 14G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM ASAS E INJETOR PARA CATETERIZAÇÕES INTRAVENOSAS COM MÁXIMA SEGURANÇA, ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO, QUE COBRE COMPLETAMENTE A PONTA DA AGULHA GARANTINDO UMA PROTEÇÃO EFETIVA AOS COLABORADORES DA ÁREA DA SAÚDE E EM ATENDIMENTO À NR 32 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS.	8.300,000 0	UNI
116.	9810	CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 16G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM ASAS E INJETOR PARA CATETERIZAÇÕES INTRAVENOSAS COM MÁXIMA SEGURANÇA, ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO, QUE COBRE COMPLETAMENTE A PONTA DA AGULHA GARANTINDO UMA PROTEÇÃO EFETIVA AOS COLABORADORES DA ÁREA DA SAÚDE E EM ATENDIMENTO À NR 32 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS.	8.300,000 0	UNI
117.	9811	CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 18G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM ASAS E INJETOR PARA CATETERIZAÇÕES INTRAVENOSAS COM MÁXIMA SEGURANÇA, ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO, QUE COBRE COMPLETAMENTE A PONTA DA AGULHA GARANTINDO UMA PROTEÇÃO EFETIVA AOS COLABORADORES DA ÁREA DA SAÚDE E EM ATENDIMENTO À NR 32 DO	16.500,00 00	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS.		
118.	9812	CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM ASAS E INJETOR PARA CATETERIZAÇÕES INTRAVENOSAS COM MÁXIMA SEGURANÇA, ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO, QUE COBRE COMPLETAMENTE A PONTA DA AGULHA GARANTINDO UMA PROTEÇÃO EFETIVA AOS COLABORADORES DA ÁREA DA SAÚDE E EM ATENDIMENTO À NR 32 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS.	23.601,00 00	UNI
119.	9813	CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM ASAS E INJETOR PARA CATETERIZAÇÕES INTRAVENOSAS COM MÁXIMA SEGURANÇA, ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO, QUE COBRE COMPLETAMENTE A PONTA DA AGULHA GARANTINDO UMA PROTEÇÃO EFETIVA AOS COLABORADORES DA ÁREA DA SAÚDE E EM ATENDIMENTO À NR 32 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS.	28.500,00 00	UNI
120.	9814	CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM ASAS E INJETOR PARA CATETERIZAÇÕES INTRAVENOSAS COM MÁXIMA SEGURANÇA, ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PASSIVO, QUE COBRE COMPLETAMENTE A PONTA DA AGULHA GARANTINDO UMA PROTEÇÃO EFETIVA AOS COLABORADORES DA ÁREA DA SAÚDE E EM ATENDIMENTO À NR 32 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS.	26.000,00 00	UNI
121.	10432	<u>1.002.030.00010432</u> CATETER INTRAVENOSO DE USO PERIFÉRICO 0,7 X 14 MM NEONATAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO DE USO PERIFÉRICO 0,7 X 14MM NEONATAL	100,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

122.	4253	CATETER INT RAVENOSO N.14 PE RIFERICO FL EXIVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 14 G.	350,0000	UNI
123.	659	CATETER INT RAVENOSO N.18 PE RIFERICO FL EXIVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 18 G.	600,0000	UNI
124.	660	CATETER INT RAVENOSO N.20 PE RIFERICO FL EXIVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 20 G.	11.600,00 00	UNI
125.	661	CATETER INT RAVENOSO N.22 PE RIFERICO FL EXIVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 22 G.	20.500,00 00	UNI
126.	662	CATETER INT RAVENOSO N.24 PE RIFERICO FL EXIVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ETFE (ETILENO TETRAFLUORETILENO); RADIOPACO; AGULHA LUBRIFICADA POR SILICONE; BISEL TRIFACETADO COM GEOMETRIA DE PONTA OBLÍQUA BIANGULAR; CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO (GAUGE) – ISO 10555; CANHÃO TRANSPARENTE ANATÔMICO, COM INDICADOR DE FACE DO BISEL; ISENTO DE PVC E LÁTEX; ESTÉRIL; FILTRO BIOLÓGICO HIDROFÓBICO: BIOSSEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTAINER. ESTÉRIL POR GÁS DE ETILENO; VALIDADE DE 5 ANOS; 24 G.	11.000,00 00	UNI
127.	8736	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER NASAL EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, TIPO ÓCULOS, COM PROLONGADOR E REGULAGEM, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE.	40.850,00 00	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

128.	701	CATE TER TIPO OCULOS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER NASAL EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, TIPO ÓCULOS, COM PROLONGADOR E REGULAGEM, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE.	5.850,000 0	UNI
129.	745	CAT ETER VENOSO CENTRAL 16 G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATETER VENOSO CENTRAL, DE POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL 16G X 30,5CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR LUER LOOK, COM AGULHA DE PUNÇÃO DE 14GX 5,1 CM DE COMPRIMENTO, BISEL TRIFACETADO, COM TAMPA, COM SUPORTE PARA AGULHA, MANDRIL EM AÇO INÓX, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA.	44,0000	UNI
130.	10433	CATE TER VENOSO CENTRAL 18 (INTRACATH) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DISPOSITIVO ESTÉRIL INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA CENTRAL, TAMANHO 18"	20,0000	UNI
131.	10434	CATE TER VENOSO CENTRAL 19 (INTRACATH) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DISPOSITIVO ESTÉRIL INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA CENTRAL, TAMANHO 19"	20,0000	UNI
132.	10435	CATE TER VENOSO CENTRAL 22 (INTRACATH) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DISPOSITIVO ESTÉRIL INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA CENTRAL, TAMANHO 22"	20,0000	UNI
133.	10252	CATGUT CROMADO 3-0 C/A	60,0000	CAI
134.	7430	CATGU T CROMADO 3-0 AGULHA 1/2 CIRCULO 75 CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATGUT CROMADO 3-0 AGULHA 1/2 CIRCULO 75 CM	74,0000	UNI
135.	10262	CATG UT SIMPL ES 3-0 C/A CS30MR20G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AGULHA DE 2,0CM, 1/2 CILINDRICA, C/ 75CM, AMIGDALECTOMIA, EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, CX C/ 24 UNIDADES.	60,0000	UNI
136.	7431	CINTO ARANHA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CINTO ARANHA - CONJUNTO DE CINTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, CONDICIONADO EM BOLSINHA COM ZÍPER. AS FITAS LATERAIS DEVEM SER DESLIZADAS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. TODOS OS CINTOS POSSUEM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO.	40,0000	UNI
137.	9950	CINTO ESTATICO DE SE GURANÇA P/ MACA HOSPITALAR <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CINTO REGULAR DE SEGURANÇA PARA MACA, COR PRETO . ENCAIXE AUTOMÁTICO 2 PONTOS : PARTE CURTA COM A FÊMEA. PARTE LONGA COM O MACHO . EM POLIÉSTER COM TRATAMENTO EM RESINA, ANTI-PARTÍCULAS E FÁCIL DE LIMPAR. PRODUTO COM ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA E TOTALMENTE TESTADO E APROVADO. SEMELHANTE A CINTO DE SEGURANÇA DE VEÍCULOS COMUM QUE GARANTE A PROTEÇÃO E INTEGRIDADE DO PACIENTE.	120,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

138.	4456	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATE EM NAYLON, COM ENGATERÁPIDO MACHO E FEMEA.COLORIDO	700,0000	UNI
139.	10004	CIRCUITO RESPIRATÓRIO DESCARTÁVEL PARA RESPIRADOR DRAGER - CIRCUITO ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CIRCUITO ADULTO COMPLETO DESCARTÁVEL PARA RESPIRADOR, EM PVC DESCARTÁVEL COM PAREDE INTERNA LISA • COMPRIMENTO 180 CM • CONEXÕES 22 / 15 M • ESTÉRIL • COMPATÍVEL COM RESPIRADOR DRAGER. COMPOSTO POR DUAS TRAQUÉIAS LISAS NA PARTE INTERNA; 1 PEÇA Y E CONECTORES.	45,0000	UNI
140.	10003	CIRCUITO RESPIRATÓRIO DESCARTÁVEL PARA VENTILADOR INTER 5 - CIRCUITO ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CIRCUITO ADULTO COMPLETO DESCARTÁVEL PARA RESPIRADOR, EM PVC DESCARTÁVEL COM PAREDE INTERNA LISA • COMPRIMENTO 180 CM • CONEXÕES 22 / 15 M • ESTÉRIL • COMPATÍVEL COM VENTILADOR INTER 5. COMPOSTO POR DUAS TRAQUÉIAS LISAS NA PARTE INTERNA; 1 PEÇA Y E CONECTORES.	45,0000	UNI
141.	7566	CIRCUITO TRAQUEIA ADULTO EM SILICONE AUTOCCLAVAVEL PARA RESPIRADOR DRAGER <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CIRCUITO TRAQUEIA ADULTO EM SILICONE AUTOCCLAVAVEL PARA RESPIRADOR COMPATÍVEL COM VENTILADOR MECÂNICO OXILOG 3000 DÄGER	25,0000	UNI
142.	4772	CIRCUITO TRAQUEIA ADULTO SILICONE AUTOCLAVAVEL/P/RESPIRADOR INTER 5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CIRCUITO ADULTO EM SILICONE AUTOCLAVAVEL: 04 TRAQUÉIAS COM 0,60CM CAMADA INTERNA LISA CORRUGADA EXTERNA, 01 TRAQUÉIA COM 0,45CM CAMADA INTERNA LISA CORRUGADA EXTERNA, 02 DRENOS PURGADORES, 01 CONECTOR UNIVERSAL TIPO "V". COMPATÍVEL COM VENTILADOR INTER5	25,0000	UNI
143.	7567	CIRCUITO TRAQUEIA INFANTIL EM SILICONE AUTOCCLAVAVEL PARA RESPIRADOR DRAGER <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CIRCUITO INFANTIL EM SILICONE AUTOCLAVAVEL: 04 TRAQUÉIAS COM 0,60CM CAMADA INTERNA LISA CORRUGADA EXTERNA, 01 TRAQUÉIA COM 0,45CM CAMADA INTERNA LISA CORRUGADA EXTERNA, 02 DRENOS PURGADORES, 01 CONECTOR UNIVERSAL TIPO "V". COMPATÍVEL COM VENTILADOR INTER5.	25,0000	UNI
144.	4771	CIRCUITO TRAQUEIA INFANTIL SILICONE AUTOCLAV.P/RESPIRADOR INTER 5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CIRCUITO INFANTIL EM SILICONE AUTOCLAVAVEL: 04 TRAQUÉIAS COM 0,60CM CAMADA INTERNA LISA CORRUGADA EXTERNA, 01 TRAQUÉIA COM 0,45CM CAMADA INTERNA LISA CORRUGADA EXTERNA, 02 DRENOS PURGADORES, 01 CONECTOR UNIVERSAL TIPO "V". COMPATÍVEL COM VENTILADOR INTER5	25,0000	UNI
145.	702	CLAMP UMBILICAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	520,0000	UNI
146.	3465	CLOREXIDINA 0,2% 1L Dermo Suave (Clorexidina Aquosa) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2%, SOLUÇÃO AQUOSA, EMBALAGEM C/1000 ML	36,0000	LIT



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

147.	3675	CLOREXIDINA 2% SOLUCAO DEGERMANTE 1L <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO DEGERMANTE, EMBALAGEM C/ 1000 ML	36,0000	LIT
148.	1716	CLOREXIDINA ALCÓOLICA 0,5%- 1 LITRO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO ALCOOLICA, EMBALAGEM C/ 1000 ML	36,0000	LIT
149.	1985	COLAR CERVICAL BABY <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> - COLAR DE RESGATE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA.	360,0000	UNI
150.	7435	COLAR CERVICAL G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLAR CERVICAL G COLAR CERVICAL CONVENCIONAL ESTAMPADO EM POLIETILENO C/ FORRAÇÃO EM ESPUMA DE EVA COM ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E VENTILAÇÃO DA NUCA COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR NATURAL INJETADO EM NYLON, SUPORTE MENTONIANO, MATERIAL REGISTRADO NA ANVISA	415,0000	UNI
151.	7587	COLAR CERVICAL INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLAR CERVICAL INFANTIL	415,0000	UNI
152.	7434	COLAR CERVICAL M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLAR CERVICAL M COLAR CERVICAL CONVENCIONAL ESTAMPADO EM POLIETILENO C/ FORRAÇÃO EM ESPUMA DE EVA. COM ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E VENTILAÇÃO DA NUCA COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR NATURAL INJETADO EM NYLON, SUPORTE MENTONIANO, , MATERIAL REGISTRADO NA ANVISA	415,0000	UNI
153.	74333	COLAR CERVICAL P <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> .COLAR CERVICAL CONVENCIONAL ESTAMPADO EM POLIETILENO C/ FORRAÇÃO EM ESPUMA DE EVA. COM ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E VENTILAÇÃO DA NUCA COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR NATURAL INJETADO EM NYLON, SUPORTE MENTONIANO, , MATERIAL REGISTRADO NA AN	715,0000	UNI
154.	7432	COLAR CERVICAL PP <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLAR CERVICAL PP	660,0000	UNI
155.	7690	COLCHAO HOSPITALAR EM NAPA/ COUR VIN <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA/COURVIN - DENSIDADE DA ESPUMA D33; INDICADO PARA CAMA HOSPITALAR; ESPUMA 100% POLIURETANO; PROTEÇÃO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA; PESO SUPORTADO: ATÉ 100 KG; SEM ZÍPER; COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO; DIMENSÕES: 1,90X86X13 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	24,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

156.	9835	COL CHÃO HOSPITALAR EM NAPA/COURVIN - DENSIDADE DA ESPUMA D 40 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA/COURVIN - DENSIDADE DA ESPUMA D40; INDICADO PARA CAMA HOSPITALAR; ESPUMA 100% POLIURETANO; PROTEÇÃO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA; PESO SUPOSTADO: ATÉ 100 KG; SEM ZÍPER; COM 4 ILHEOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90X86X13 CM.CERTIFICADO PELO INMETRO.	120,0000	UNI
157.	1405	COLCHAO MACA 1, 80X60X05 DENSIDADE 23 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,80X60X05	17,0000	UNI
158.	7436	COLETE DORSAL KED ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLETE DORSAL KED (IMOBILIZADORES) COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL (KED) EM NYLON, OFERECE IMOBILIZAÇÃO TOTAL, DESDE A CABEÇA ATÉ A REGIÃO DO CÓCIX. POSSUI TRÊS TIRANTES EM CORES DIFERENTES (VERDE, AMARELA E VERMELHA) PARA IMOBILIZAÇÃO DO TRONCO E DOIS TIRANTES PRETOS PARA FIXAÇÃO, DOS MEMBROS INFERIORES, TODOS COM ENGATE RÁPIDO EM POLIACETANO, REGULAGEM PARA FIXAÇÃO DA TESTA E QUEIXO E ALMOFADA PARA APOIO DA CABEÇA, COM BOLSA COM ZIPER PARA ACONDICIONÁ-LO. TAMANHO ADULTO.	30,0000	UNI
159.	7437	COLETE DORSAL KED INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLETE DORSAL KED (IMOBILIZADORES) COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL (KED) EM NYLON, OFERECE IMOBILIZAÇÃO TOTAL, DESDE A CABEÇA ATÉ A REGIÃO DO CÓCIX. POSSUI TRÊS TIRANTES EM CORES DIFERENTES (VERDE, AMARELA E VERMELHA) PARA IMOBILIZAÇÃO DO TRONCO E DOIS TIRANTES PRETOS PARA FIXAÇÃO, DOS MEMBROS INFERIORES, TODOS COM ENGATE RÁPIDO EM POLIACETANO, REGULAGEM PARA FIXAÇÃO DA TESTA E QUEIXO E ALMOFADA PARA APOIO DA CABEÇA, COM BOLSA COM ZIPER APARAACONDICIONÁ-LO. TAMANHO INFANTIL.	30,0000	UNI
160.	8764	COLETOR DE URINA ADULTO SACO 2000 ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLETOR DE URINA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, GRADUADO, COM CORDÃO PARA FIXAÇÃO.(SACO)	12.000,00 00	UNI
161.	7195	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMINADO DE MATERIALPÉRFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE À PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA COM TRAVA DUPLA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500 E NBR 13853.	720,0000	UNI
162.	6702	COLETOR PERFUROCORTANTE 7L <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CAIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMINADO DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 07LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE À PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA COM TRAVA DUPLA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM	300,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500 E NBR 13853.		
163.	7176	COLETOR PERFUROCORTANTE RIGIDO 1,0L <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLETOR PERFUROCORTANTE RÍGIDO 1,0L - MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA PLÁSTICA COM ORIFÍCIO PARA DESCARTE DE AGULHAS E ORIFÍCIO PARA DESCARTE DE SERINGAS. A ABERTURA DA TAMPA NÃO DEVE SER ATRAVÉS DE GIRO E SIM DISPOSITIVO QUE PERMITA A ABERTURA LEVANTANDO A TAMPA E ABAIXANDO PARA FECHAR.	350,0000	UNI
164.	7439	COLETOR UNIVERSAL 70 ML COM TAMPA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLETOR UNIVERSAL 70 ML COM TAMPA	700,0000	UNI
165.	1404	COLETOR URINA INFANTIL UNISEX <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX COM FITA DUPLA FACE HIPOALERGÊNICA COM FICÇÃO SEGURA, BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA QUE ASSEGURAM A INTEGRIDADE DO RECIPIENTE E EVITA VAZAMENTOS.	500,0000	UNI
166.	703	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COLETOR DE URINA C/ SISTEMA FECHADO COM DISPOSITIVO FECHADO COM PINÇAMENTO NA EXTENSÃO. BOLSA COM CAPACIDADE DE 2000 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, ESTRANGULADOR PLANO, CONECTOR CRÔNICO UNIVERSAL, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA E FLEXÍVEL. CLAMP NA SAÍDA REGULÁVEL.	1.150,0000	UNI
167.	3562	COMADRE INOX <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COMADRE; EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FÁCIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	30,0000	UNI
168.	706	COMPRESSA GAZE HIDROFILA ESTÉRIL 13FIOS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COMPRESSA DE GAZE, ESTÉRIL, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, ALVA MACIA RÁPIDA ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, TAMANHO UNIFORME, DOBRAS P/ DENTRO DA COMPRESSA (NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS), APIROGÊNICA, TAM 7,5 CM X 7,5 CM DIMENSÃO ABERTA 15 CM /30 CM	224.500,0000	UNI
169.	705	COMPRESSA GAZE NAO ESTÉRIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COMPRESSA GAZE NAO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM (FECHADA) NÃO ESTÉRIL; CONFECCIONADA COM 13 FIOS DE ALGODÃO PURO, COM 8 CAMADAS 5 DOBRAS, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. TAMANHO 20X20X15. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	1.744,0000	PAC
170.	7440	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL 15X30 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL 15X30	8.500,0000	UNI
171.	7183	CONE DE SINALIZAÇÃO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA DE 75CM COM FAIXAS REFLETORAS	200,0000	UNI
172.	707	CONJUNTO EPIDURAL AGULHA+CATETER 16 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CONJUNTO EPIDURAL AGULHA+CATETER 16	15,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

173.	7528	CONJUNTO UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO E MASCARA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CONJUNTO UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO E MASCARA	105,0000	UNI
174.	2645	CUBA REDONDA INOX 140 ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 8CM X 4CM, CAPACIDADE PARA 140ML	10,0000	UNI
175.	6060	CUBA REDONDA INOX 220ML 09X5,5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 9CM X 5,5CM, CAPACIDADE PARA 220ML	10,0000	UNI
176.	6061	CUBA REDONDA INOX 500ML 13,5X5 CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 13,5CM X 5CM, CAPACIDADE PARA 500ML	25,0000	UNI
177.	1337	CUBA RIM INOX <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 26CMX12CM, CAPACIDADE PARA 700ML	10,0000	UNI
178.	9886	CURATIVO DE HIDROGEL E STÉRIL (BURN DRESSING) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CURATIVO DE HIDROGEL ESTÉRIL PARA QUEIMADURAS - GEL ESTÉRIL, FLEXÍVEL, COBRE E PROTEGE O FERIMENTO, MANTÉM A UMIDADE DA FERIDA. RESPIRÁVEL. PARA TODOS OS TIPOS DE PELE. TRANSPARENTE, FÁCIL DE OBSERVAR AS FERIDAS; NÃO-ADERENTE, SEM RESÍDUOS, INDOLOR, REMOÇÃO; OCLUSIVO; EVITA A INFECÇÃO BACTERIANA; CONFORTÁVEL E FÁCIL DE USAR.	150,0000	UNI
179.	710	DESINCROSTANTE MATERIAL PO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DESINCROSTANTE DE MATERIAL, EMBALAGEM COM 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE E VALIDADE.	55,0000	KIL
180.	9966	DETERGENTE E DESINFETANTE ANTIMICROBIANO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> COMPOSIÇÃO: N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1,3-DIAMINA-5,1% CLORETO DE DIDECLDIME ETILAMÔNIO. DETERGENTE DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES DE PISOS E PAREDES DE ÁREAS CRÍTICAS E SEMI CRÍTICAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS NÃO CRÍTICOS PARA USO EMERGENCIAL PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA EM CASO DE PANDEMIAS COMO A COVID-19. SOLUÇÃO INCOLOR, PH 025% EM ÁGUA, PH PURO 10.5 – 11.5, DENSIDADE 1,01. AÇÃO ANTIMICROBIANA: BACTERICIDA, TUBERCULOCIDA, LEVURICIDA, FUNGÍDICA, VIRÍDICA SEM ALDEÍDO. REGISTRO NA ANVISA CONFORME RDC 14/2007 E RDC 40/2008	21,0000	GAL
181.	2293	DETERGENTE E ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 5LTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DETERGENTE DESINCROSTANTE; NEUTRO ENZIMÁTICO; LÍQUIDO; 100 GRAUS CENTÍGRADOS; DILUÍDO; GALÃO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E 4 ENZIMAS.	120,0000	GAL
182.	7177	DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO 3 ENZIMAS AMILASE, LIPASE E PROTEASE GALÃO 5L <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DETERGENTE ENZIMÁTICO - CONTENDO 03 ENZIMAS - AMILASE, LIPASE E PROTEASE - GALÃO 5L	412,0000	GAL



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

183.	4686	DIAFRAGMA VALVULA E XALACAO RESPIRADOR INTER 5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DIAFRAGMA AZUL PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO PARA VENTILADOR INTER5PLUS. PACOTE COM 04 UNIDADES.	58,0000	UNI
184.	7692	DOSADOR ORAL 10 ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 10 ML	40.500,00 00	UNI
185.	7693	DOSADOR ORAL 3 ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 3 ML	2.750,000 0	UNI
186.	7694	DOSADOR ORAL 5 ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 5 ML	3.500,000 0	UNI
187.	7441	DRENO 26 FR <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DRENO EM SILICONE CALIBRE 26 FR PARA SISTEMA DE DRENAGEM, FLEXIVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	105,0000	UNI
188.	7442	DRENO 32 FR <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DRENO 32FR - DRENO EM SILICONE CALIBRE 32 FR PARA SISTEMA DE DRENAGEM, FLEXIVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	105,0000	UNI
189.	10436	DRENO DE TORAX Nº 36 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DRENO 36FR - DRENO EM SILICONE CALIBRE 36 FR PARA SISTEMA DE DRENAGEM, FLEXIVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO."	5,0000	
190.	717	DRENO PENROSE N.1 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 1.	40,0000	UNI
191.	718	DRENO PENROSE N.2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 2	40,0000	UNI
192.	719	DRENO PENROSE N.3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 3	40,0000	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

193.	716	DRENO SUCCAO C/AGULHA 3,2MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCCÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 3.2 MM/1/8. SISTEMA DE SUCCÃO CONTÍNUA A VÁCUO, COM RESERVATÓRIO DE PVC SANFONADO COM CAPACIDADE DE 600 ML E DRENOS COM DIFERENTES DIÂMETROS. BOA VISUALIZAÇÃO POR RADIOSCOPIA; DESCARGA EM “V”; FOLE GRADUADO; DRENAGEM DUPLA COM CONECTOR EM “Y” DE PVC, 3 VIAS, ORDENHÁVEL; MATERIAL ATÓXICO E DESCARTÁVEL; ESTERILIZADO EM ETO.	9,0000	UNI
194.	714	DRENO SUCCAO C/AGULHA 4,8MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCCÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 4.8 MM/3/16”. SISTEMA DE SUCCÃO CONTÍNUA A VÁCUO, COM RESERVATÓRIO DE PVC SANFONADO COM CAPACIDADE DE 600 ML E DRENOS COM DIFERENTES DIÂMETROS. BOA VISUALIZAÇÃO POR RADIOSCOPIA; DESCARGA EM “V”; FOLE GRADUADO; DRENAGEM DUPLA COM CONECTOR EM “Y” DE PVC, 3 VIAS, ORDENHÁVEL; MATERIAL ATÓXICO E DESCARTÁVEL; ESTERILIZADO EM ETO.	9,0000	UNI
195.	715	DRENO SUCCAO C/AGULHA 6,4MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCCÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 6.4 MM/¼”. SISTEMA DE SUCCÃO CONTÍNUA A VÁCUO, COM RESERVATÓRIO DE PVC SANFONADO COM CAPACIDADE DE 600 ML E DRENOS COM DIFERENTES DIÂMETROS. BOA VISUALIZAÇÃO POR RADIOSCOPIA; DESCARGA EM “V”; FOLE GRADUADO; DRENAGEM DUPLA COM CONECTOR EM “Y” DE PVC, 3 VIAS, ORDENHÁVEL; MATERIAL ATÓXICO E DESCARTÁVEL; ESTERILIZADO EM ETO.	9,0000	UNI
196.	3447	DRENO TORAXICO N.30 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX, COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSÃO, DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE, FRASCO COM TAMPA ROSQUEADA, COM FILTRO, CAPACIDADE 2000 ML, COM GRADUAÇÃO INDELEVEL, PINÇA TIPO CLAMP COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR UNIVERSAL, EXTENSÃO EM MATERIAL TRANSLÚCIDO, MEDINDO 1,20 CM, DRENO EM SILICONE CALIBRE 30 FR, FLEXÍVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE	20,0000	UNI
197.	7592	ELETRODO CIRÚRGICO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, ANTIALÉRGICO, ELABORADO COM GEL SÓLIDO CONDUTIVO E ALTAMENTE ADESICO EVITANDO RESÍDUOS NA PELE E FACILITANDO A REMOÇÃO. GARANTE EXCELENTE QUALIDADE DO TRAÇADO COM BAIXA IMPEDÂNCIA, PROMOVENDO UMA RÁPIDA ESTABILIZAÇÃO DA LINHA DE BASE. RECOMENDADO PARA VÁRIAS APLICAÇÕES ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES PARA ELETRODOS DE MONITORIZAÇÃO DA AAMI (ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS. IMPERMEÁVEL, COM FORMATO “GOTA” (37X42MM) E CONECTOR “BROCHE”. VALIDADE DE 2 ANOS. DORSO DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL)	12.000,00 00	UNI
198.	7698	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO/INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ELETRODO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO; DESCARTAVEL, TAMANHO ADULTO/INFANTIL, PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA, COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR; ESPUMA COMPACTA, GEL SÓLIDO	42.150,00 00	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		PARA CONTATO, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR BOTÃO DE PRESSÃO.		
199.	8500	ELETRODO MODELO CPR -STAT- PADZ CODIGO : ZOLL 8900-0400 UTILIZADO NO DEAZOLL MODEL O AED PLUS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ELETRODO MODELO CPR -STAT- PADZ CODIGO : ZOLL 8900-0400UTILIZADO NO DEA ZOLL MODELO AED PLUS	500,0000	UNI
200.	9957	ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTAVEL PARA CARDIOVE RSOR <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNÇÃO, PARA DESFIBRILADORES, MARCAPASSO, CARDIOVERSOR OU MONITORAÇÃO, COM CONEXÃO MEDTRONIC PHYSIO CONTROL. DISPOSITIVO ADESIVO DESCARTÁVEL PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. COMPATÍVEL COM CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BENEHEART MARCA MINDRAY. CARACTERÍSTICAS-ÓTIMA ADERÊNCIA E FIXAÇÃO NA PELE, MESMO EM PACIENTES COM PELOS; UNIFORME DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOB A SUPERFÍCIE DO ELETRODO;- COMPATÍVEL COM DIVERSOS MODELOS DE DESFIBRILADORES MONOFÁSICOS E BIFÁSICOS;- GEL CONDUTIVO QUE REDUZ A IMPEDÂNCIA DA CORRENTE ELÉTRICA;- SEGURA CONTRA RISCOS DE QUEIMADURAS E FAÍSCAS NA PELE;- TAMANHO ADULTO. COMPATIBILIDADE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BENEHEART MARCA MINDRAY	50,0000	UNI
201.	2020	ELETRODO MULTIFUNCAO HVP EMERG.STAT-PADZ ZOLL REF. 8900-4003-49 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> PAS DO DEA ADESIVA I NFANTIL PARA DESFIBRILADOR ZOLL MSERIES.	6,0000	UNI
202.	9841	ELETRODO MULTIFUNCIONAIS CPR ST AT PADZ PARA DESFRIBILDADOR ZOLL MSERIES	2,0000	UNI
203.	3237	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, RESPIRO DE AR COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2µ COM TAMPA REVERSÍVEL LOCALIZADO NA PONTA PERFURANTE. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TUBO FLEXÍVEL AZUL EM PVC COM 150 CM DE COMPRIMENTO. PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, CONECTOR ESCALONADO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, EMBALADO DE FORMA A GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	55,0000	UNI
204.	9958	EQUIPO B BRAUN INTRA FIX COMPACT AIR FOT OSSENSIVEL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EQUIPO FOTOSSENSÍVEL, ISENTA DE LÁTEX PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBAS DE INFUSÃO. EQUIPO DA MARCA B BRAUN. -PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO N PADRÃO MACROGOTAS (1 ML = 20 GOTAS) -CÂMARA GOTEJADORA ÂMBAR COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µ N -ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO 0,22 µ E TAMPA REVERSÍVEL -TUBO EM PVC ÂMBAR COM, APROXIMADAMENTE, 2,85 METROS DE COMPRIMENTO - VOLUME APROXIMADO DE PREENCHIMENTO (PRIMING) = 25,8ML - SEGMENTO DE SILICONE N PINÇA ROLETE N LÁTEX FREE -CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOBO PARA	12.550,00 00	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

		ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO -BOLSA PROTETORA PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS -EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: NBR ISO 8536-8 (2004) E NBR ISO 594-2 (2003) -EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMET RO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 - REGISTRO ANVISA: 80136990743		
205.	722	EQUIPO DUPLA VIA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP - FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE. POSSUI DUAS EXTREMIDADES DISTAIS COM CONECTORES LUER LOCK, DUAS EXTENSÕES EM PVC DOTADAS DE DISPOSITIVO CLAMP (ABRE E FECHA), UM INTERMEDIÁRIO EM “Y” UNINDO AS EXTENSÕES DISTAIS À EXTENSÃO PROXIMAL (LUER SLIP); TUBO DE 18 CM; ATÓXICO E APIROGÊNICO; REGISTRADO NA ANVISA.	12.000,00 00	UNI
206.	723	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EQUIPO MACROGOTAS COMPOSTO DE PVC OU SIMILAR, ATÓXICO, CÂMARA TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, RESPIRO COM FILTRO DE AR HIDROFÓBO BACTERIOLÓGICO 0,2 MICRONS, COM TAMPA REVERSÍVEL LOCALIZADO NA PONTA PERFURANTE. PONTA BISELADA COM PERFEITO ENCAIXE EM FRASCO PLÁSTICO OU TIPO BOLSA, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL RESISTENTE A VÁRIAS PUNÇÕES, CONECTOR TIPO SLIP ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO, ESTÉRIL, EMBALADO EM GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	55.105,00 00	UNI
207.	9887	EQUIPO MICROGOTAS BURETA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EQUIPO MICROGOTAS BURETA PRODUTO HOSPITALAR INDICADO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM RIGOROSO CONTROLE DE VOLUME. UTILIZADO, PRINCIPALMENTE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, NEONATAIS E EM IDOSOS. INDICADO PARA MEDICAMENTOS QUE NECESSITEM DE RIGOROSO CONTROLE DE GOTEJAMENTO. • PONTA PERFURANTE • RESPIRO DE AR COM FILTRO 0,22µ • ALÇA DE APOIO • INJETOR SUPERIOR AUTOCICATRIZANTE • BURETA COM 150ML • MEMBRANA FLUTUANTE (FLOATING) – FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE MEDICAÇÃO E IMPEDE A ENTRADA DE AR NO SISTEMA • MICRO-GOTEJAMENTO (60 GOTAS/ML) • FILTRO DE PARTÍCULAS 15µ • REGULADOR DE FLUXO • INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE COM ABA DE PROTEÇÃO • PINÇAS CLAMP SUPERIOR E INFERIOR • TUBO FLEXÍVEL COM 150CM CONECTOR LUER SLIP/LOCK ROTATIVO	700,0000	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

208.	7280	EQUIPO MICROGOTAS IN JETOR LATERAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM MICROGOTAS COM CÁLICE MALEÁVEL OU RIGIDO COM RESPIRO , COM INJETOR LATERAL , COM RÓTULOS EXPLICATIVOS.	1.420,000 0	UNI
209.	7444	EQUIPO MULTIF UNÇÃO PHILLIPS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EQUIPO MULTIFUNÇÃO - PÁS ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO PLUS PAR A APARELHO CARDIOVERSOR PHILIPS	120,0000	UNI
210.	7445	EQUIPO MULTIVIAS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DISPOSITIVO INTRAVENOSO DUAS VIAS, TUBO TRANSPARENTE EM PVC; LÁTEX-FREE; CONECTOR LUER SLIP COM O PACIENTE; CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES DE CONE LUER; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO.	1.150,000 0	UNI
211.	9888	EQUI PO PARA BOMBA DE INFUSÃO (PVC FOT OPROTETOR) 2,20 METROS E XTENSÃO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PVC FOTOSSENSIVEL COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM FILTRO E ENTRADA DE AR, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL, LUER LOCK ROTATIVO E TAMPA OCLUSORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. COMPATIVEL COM BOMBA DE INFUSAO SAMTRONIC.	1.020,000 0	UNI
212.	725	EQUIPO TRANSFUSAO SANGU INEA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE - COMPOSTO DE LUER LOCK ROTATÓRIO COM TAMPA HIDROFÓBICA, CONJUNTO PINÇA ROLETE, CÂMARA DUPLA DE TRANSFUSÃO COM FILTRO DE 200 MICRA E PONTA PERFURANTE TRIFACETADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PROTETORES NAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. ISENTO DE LÁTEX. EXTENSÃO DA LINHA 180 CM DE TUBO DE PVC CRISTAL - DIÂMETRO DO TUBO: 3.0 X4.0 MM - PRODUTO CONFORME RDC 16 DE 2013 E ISO 1135-4. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIDADE. EMBALAGEM QUE APRESENTA EVIDÊNCIAS IRREVERSÍVEIS APÓS ABERTURA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	62,0000	UNI
213.	1801	ESCOVA DE LIMPEZA TIPO UNHA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO, TIPO UNHA, REUTILIZAVEL. APROXIMADAMENTE 4,5CMX 9,5CMX 2,5CM.	30,0000	UNI
214.	678	ESFIG MOMANOMETRO ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE; PORTATIL; BRACADEIRA ADULTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUCAO DE 1,0 MMHG; COM PERA DE BORRACHA C/ VALVULA ANTI-REFLUXO E REGISTRO; MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS COM TUBO DE BORRACHA; L(S) DE NYLON, COM FECHO DE PINOS E TALAS METÁLICAS.	674,0000	UNI
215.	2755	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ESFIGMOMANOMETRO; ANERÓIDE; PORTÁTIL; COM BRAÇADEIRA INFANTIL (APROX. 13 X 5 CM); TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 2MMHG; SEM EMENDAS; DE BORRACHA S/ EMENDA; EM ALGODÃO C/FECHO EM VELCRO	175,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

216.	10145	ESPAÇADOR PI/ MEDICAMENTOS EM AEROSOL	5,0000	UNI
217.	726	ESPARADRAPO 10X4,5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DORSO DO TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA ADESIVA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, RESISTENTE, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO, TAMANHO 10 CMX 4,5M.	1.940,0000	ROL
218.	2564	ESPECULO AURICULAR JOGO C/3UNID.	100,0000	UNI
219.	2565	ESPECULO AURICULAR PEQUENO	100,0000	UNI
220.	3641	ESPECULO AURICULAR S/REFORÇO METALICO	100,0000	UNI
221.	8714	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO 02 (MÉDIO) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO NO 02 (MÉDIO), CONFECCIONADO EM POLIESTILENO CRISTAL, VALVAS COM BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS, SENDO LARGURA NA PARTE PROXIMAL MENOR QUE A LARGURA DA PARTE DISTAL, EFEITO LUMINOSO NA EXTREMIDADE PROXIMAL, ATÓXICO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	30,0000	UNI
222.	8715	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO 03 (GRANDE)	30,0000	UNI
223.	727	ESTETOSCOPIO DUO-SOM ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ESTETOSCOPIO DUO-SOM; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE; TAMANHO ADULTO; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	18,0000	UNI
224.	2757	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DESCRIÇÃO COMPLETA: ESTETOSCÓPIO PARA AUSCULTA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA NÃO INVASIVO ORGANISMO. COR: PRETO. COMPOSIÇÃO AUSCULTADOR DUO-SONIC, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICAS: • AUSCULTADOR DUPLO; • AUSCULTADOR DUO-SONIC, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL; • TUBO ACÚSTICO NA CONFIGURAÇÃO Y; • OLIVAS (PROTETOR AURICULAR) DE FORMATO ANATÔMICO PARA AJUSTE CONFORTÁVEL; • HEADSET, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RECURVADO ANATOMICAMENTE PARA MELHOR AJUSTE, CONFORTO E TRANSMISSÃO DE SOM. ACOMPANHA: • 01 MEMBRANA DO DIAFRAGMA SOBRESSALENTE; • 02 PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES; • 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTETOSCÓPIO;	129,0000	UNI
225.	7585	EXTENSAO EM NYLON TRAÇADO PARA AR COMPRIMIDO AMARELO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EXTENSAO EM NYLON TRAÇADO PARA AR COMPRIMIDO AMARELO	25,00	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

226.	7584	EXTENSAO EM NYLON T RAÇADO PARA OXIGENIO VERDE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EXTENSAO EM NYLON TRAÇADO PARA OXIGENIO VERDE	45,0000	UNI
227.	7653	EXTENSAO PLÁSTICA 1,5M PARA OXIGENIO	130,0000	UNI
228.	9822	FACE SHIELD <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> PROTETOR FACIAL COM ÓTIMO ACABAMENTO, PROTEGE OLHOS E DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO CONTRA RESPINGOS, FLUÍDOS E PARTÍCULAS. DE FÁCIL MONTAGEM, QUE SE AJUSTE PARA TODOS OS FORMATOS DE CRANIO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. REUTILIZÁVEL. ADAPTÁVEL COM USO DE ÓCULOS E MÁSCARAS. FABRICADA EM POLÍMERO TRANSPARENTE. ELÁSTICO AJUSTÁVEL.U	1.060,000 0	UNI
229.	729	FERULAS ALUMINIO 19MM X 1METRO	50,0000	UNI
230.	10195	FERULAS DE ALUMINIO 16 X 25 CM	2.150,000 0	UNI
231.	9815	FILTRO HEPA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FILTRO HEPA PARA VENTILADORES CONSTITUÍDO POR UMA MEMBRANA BIDIRECIONAL, COMPOSTA POR PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO HEPA E CÁPSULA DE RESINA PLÁSTICA (POLIPROPILENO). CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 0,1 E 1 MICRÔMETRO, SENDO CONSIDERADO ALTAMENTE EFICAZ. COM CÁPSULA DO FILTRO QUE FUNCIONA COMO UM WATER TRAP, QUE RETÉM AS PARTÍCULAS DE ÁGUA NO INTERIOR DO FILTRO.COM ALTA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE BACTÉRIAS E VÍRUS, POSSUI UM COMPONENTE HIDROFÓBICO COM BAIXA RESISTÊNCIA AO FLUXO QUE MANTEM-SE ESTÁVEL TANTO COM GÁS SECO QUANTO COM A PRESENÇA DE UMIDIFICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BFE (BACTÉRIAS): 99,99999%; VFE (VÍRUS): 99,99999%; RESISTÊNCIA AO FLUXO: 58.8PA @ 30LPM; ÁREA DE FILTRAÇÃO: 2167,50 CM2; PIROGENICIDADE: < 0,25 EU/ML; AUTOCLAVÁVEL: NÃO; ESPAÇO MORTO: 135ML; VOLUME INTERNO: 135ML; PESO: 19,5G; CONEXÃO DE ENTRADA: 22M/15F; CONEXÃO DE SAÍDA: 22F; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5°C - 40°C. LIVRE DE LÁTEX; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO); EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUAL; PRODUTO DE USO ÚNICO.	2.110,000 0	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

232.	9996	FILTRO HMEF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FILTRO HMEF - DISPOSITIVO DE UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM RESPIRADORES MECÂNICOS E APARELHOS DE ANESTESIA, PARA PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA ARTIFICIAL. COM FUNÇÃO DE AQUECER E UMIDIFICAR OS GASES MEDICINAIS, PROTEGENDO ASSIM O SISTEMA RESPIRATÓRIO DO PACIENTE, ALÉM DE ATUAR COMO BARREIRA, FILTRANDO BACTÉRIAS E VÍRUS. INDICADO PARA CONTROLAR A DISSEMINAÇÃO INFECCIOSA POIS EVITA A INFECÇÃO CRUZADA PACIENTE - VENTILADOR. COMPOSIÇÃO: MEMBRANA 100% HIGROSCÓPICA - CONSTITUÍDA POR PAPEL HME – (CELULOSE DE BAIXA DENSIDADE), MEMBRANA 100% HIFROFÓBICA CONSTITUÍDA POR ALGODÃO ELETROSTÁTICO, ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, POLIPROPILENO, ETILENO VINIL ACETATO. LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO; • ACOMPANHADO TRAQUEIA CORRUGADA QUE FACILITA O POSICIONAMENTO DO CIRCUITO VENTILATÓRIO, POSSIBILITA VISUALIZAÇÃO DE OBSTRUÇÕES, PERMITE ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DO FILTRO ATRAVÉS DO CONTATO VISUAL DO CONDENSADO E CONECTORES ISO CÔNICOS; • PEQUENO ESPAÇO MORTO; • BAIXA RESISTÊNCIA AO FLUXO DE AR; • CAPACIDADE DE UMIDIFICAÇÃO ACIMA DE 70%; • FILTRAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE 99,9999% PARA BACTÉRIAS E VÍRUS. DADOS TÉCNICOS: EFICIÊNCIA DE UMIDIFICAÇÃO 31 MG H₂O/L A VT 600 ML 30 MG H₂O/L A VT 800 ML 30 MG H₂O/L A VT 1000 ML RESISTÊNCIA 1,8 CM H₂O A 60 L/MIN.PERDA DE UMIDADE 6 MG H₂O/EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA 99,9999%EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM VIRAL 99,999%.	2.110,000 0	UNI
233.	7181	FILTRO PARA ASPIRADOR PORTATIL DO EQUIPAMENTO ASPIRAMAX <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FILTRO PARA ASPIRADOR PORTÁTIL DO EQUIPAMENTO ASPIRAMAX NS.	110,0000	UNI
234.	10437	FIO CATGUT CROMADO Nº1 AGULHA 3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 3,0CM 1/2 CIRCULO ROBUSTA C/ 75CMFECHAMENTO GERAL, EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, CX C/ 24UNI. CCA239/CC26201	60,0000	CAI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

235.	10439	FIO CATGUT CROMADO Nº1 AGULHA 3,5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 3,5CM, FECHAMENTO GERAL, EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, CX C/ 24UNI.	60,0000	CAI
236.	10440	FIO CATGUT CROMADO Nº1 AGULHA 5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5,0CM, FECHAMENTO GERAL, EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, CX C/ 24UNI.	60,0000	CAI
237.	10441	FIO CATGUT CROMADO Nº2 AGULHA 3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATGUT CROMADO 2 C/ AGULHA 3,0CM, FECHAMENTO GERAL, EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, CX C/ 24UNI.	60,0000	CAI
238.	10442	FIO CATGUT CROMADO Nº3 AGULHA 2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CATGUT CROMADO 3 C/ AGULHA 2,0CM, FECHAMENTO GERAL, EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, CX C/ 24UNI.	60,0000	CAI
239.	10443	FIO CATGUT SIMPLES Nº2 AGULHA 2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA, TIPO CAT- GUT, SIMPLES Nº 2.0 COM AGULHA DE 2,0CENTÍMETROS. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	60,0000	CAI
240.	10444	FIO CATGUT SIMPLES Nº2 AGULHA 3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA, TIPO CAT- GUT, SIMPLES Nº 2.0 COM AGULHA DE 3,0CENTÍMETROS. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	60,0000	CAI
241.	10445	FIO CATGUT SIMPLES Nº3 AGULHA 3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA, TIPO CAT- GUT, SIMPLES Nº 3.0 COM AGULHA DE 3,0CENTÍMETROS. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	60,0000	CAI
242.	10446	FIO CATGUT SIMPLES Nº4 AGULHA 3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA, TIPO CAT- GUT, SIMPLES Nº 4.0 COM AGULHA DE 3,0CENTÍMETROS. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	60,0000	CAI
243.	8739	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO NYLON PRETO 4-0 CM X 30MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO, NYLON PRETO, INABSORVÍVEL DE POLIAMIDA, MONO FILAMENTO, DIÂMETRO 4-0 CM, COM AGULHA 30MM, 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR, COMPRIMENTO DO FIO 45CM.	60,0000	CAI
244.	8980	FIO CIRURGICO SINTETICO NYLON PRETO 6-0CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO, NYLON PRETO, INABSORVÍVEL DE POLIAMIDA, MONO FILAMENTO, DIÂMETRO 6-0 CM, COM AGULHA 20MM, 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR CORTANTE, COMPRIMENTO DO FIO 45CM.	60,0000	CAI
245.	8993	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON 2-0 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON 2-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, CLASE II, ESTÉRIL, COM AGULHA DE 2,0 CM, 3/8 DE CÍRCULO E TRIANGULAR. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E CPM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	60,0000	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

246.	9000	FIO DE SUTURA, TIPO CAT- GUT, SIMPLES Nº 4.0 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA, TIPO CAT- GUT, SIMPLES Nº 4.0, FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 ESTERELIZADO. COM 75 CENTÍMETROS E AGULHA DE 02 CENTÍMETROS, 1/2 CÍRCULO. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES	60,0000	UNI
247.	7446	FIO GUIA ADULTO 5,0 A 8,0-335MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO GUIA ADULTO 5,0 A 8,0-335MM	544,0000	UNI
248.	7447	FIO GUIA INFANTIL 2,5 A 4,5-225MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO GUIA INFANTIL 2,5 A 4,5-225MM	164,0000	UNI
249.	7448	FIO NYLON Nº2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MONOFILAMENTO PRETO - CLASSE II - ESTÉRIL CUTICULAR AGULHA 3/8CIRCUNFERÊNCIA / TRIANGULAR / 3,0 CM 45 CENTÍMETROS	75,0000	UNI
250.	7449	FIO NYLON Nº3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MONOFILAMENTO PRETO - CLASSE II - ESTÉRIL CUTICULAR AGULHA 3/8 CIRCUNFERÊNCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM 45 CENTÍMETROS	110,0000	UNI
251.	7450	FIO NYLON Nº4 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MONOFILAMENTO PRETO CLASSE I. CUTICULAR ESTERIL AGULHA CTI 1/2 CIRCUNFERENCIA 2,0 CM 45 CM.	110,0000	UNI
252.	9089	FIO SUTURA NYLON Nº 3,0 - AGULHA 3,0 CM (1/2) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTAR PRETO, DIÂMETRO 3,0 COM 01 AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 3,0 CM, 1/2 DE CÍRCULO, TRIÂNGULAR, FIO COM 45 CM, ACONDICIONADO EM ENVELOPE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVEM SER SILICONIZADAS. CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES. VALI DADE MINIMA DE 36 MESES.	60,0000	UNI
253.	9088	FIO SUTURA NYLON Nº 3,0 AGULHA 2,0 CM 3/8 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTAR PRETO, DIÂMETRO 3,0 COM 01 AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 2,0 CM, 3/8 DE CÍRCULO, TRIÂNGULAR, FIO COM 45 CM, ACONDICIONADO EM ENVELOPE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVEM SER SILICONIZADAS. CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES. VALI DADE MINIMA DE 36 MESES.	120,0000	UNI
254.	9090	FIO SUTURA NYLON Nº 4,0 - AGULHA 2,0 CM (3/8) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTAR PRETO, DIÂMETRO 4,0 COM 01 AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 2,0 CM, 3/8 DE CÍRCULO, TRIÂNGULAR, FIO COM 45 CM, ACONDICIONADO EM ENVELOPE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVEM SER SILICONIZADAS. CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES. VALI DADE MINIMA DE 36 MESES.	360,0000	UNI
255.	9091	FIO SUTURA NYLON Nº 5,0 AGULHA 2,0 CM 3/8 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTAR PRETO, DIÂMETRO 5,0 COM 01 AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 2,0 CM, 3/8 DE	60,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		CÍRCULO, TRIÂNGULAR, FIO COM 45 CM, ACONDICIONADO EM ENVELOPE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVEM SER SILICONIZADAS. CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES. VALI DADE MINIMA DE 36 MESES.		
256.	10447	FIO SUTURA NYLON Nº1 AGUL HA 5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIO DE SUTURA NYLON Nº 1, COM AGULHA DE 5,0 CM.	60,0000	CAI
257.	7484	FITA ADESI VA NA COR BRANCA 12MMX10M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FITA ADESIVA NA COR BRANCA 12MMX10M	350,0000	ROL
258.	732	FIT A CREPE ADESIVA 16 X50 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FITA CREPE ADESIVA BRANCA, BOA ADESÃO, QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NA SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO, TAMANHO 16 MM X 50 M.	3.024,0000	ROL
259.	8712	FIT A CREPE ADESIVA 19 X50 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FITA ADESIVA DE PAPEL CREPADO SATURADO, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA, COM A DERÊNCIA SATISFATÓRIA, MEDINDO 19MM X 50M.	36,0000	ROL
260.	733	FIT A CREPE AUTOCLAVE 19X30 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, EM PAPEL CREPADO, CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA TERMOREATIVA QUE MUDA PARA A COR PRETO APÓS ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 1.9CM X 30M X 0,18MM.	310,0000	UNI
261.	734	FIT A MICR OPORE 25MM X 10MTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊ-NICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 25 MM X 10 M.	248,0000	ROL
262.	735	FIT A MICR OPORE 50MM X 10MTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊ-NICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 50 MM X 10 M.	2.160,0000	ROL
263.	7485	FITA PARA SE LADORA TE MPORIZADA 2 X20 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FITA PARA SELADORA TEMPORIZADA 2X20	80,0000	UNI
264.	3353	FITA ZEBRADA PLAST ICA P/ SI NALIZACAO 200 MTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FITA ZEBRADA PLASTICA PARA SINALIZACAO ROLO COM 180 MTS	40,0000	ROL
265.	9832	FIXADOR PARA CATETER <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FIXADOR PARA CATETER IV FIX 05X7,4 CM. FIXADOR ESTÉRIL PARA CATETER PERIFÉRICO PRÁTICO E SEGURO, COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIÉSTER, RESISTENTE À ÁGUA, NÃO OCLUSIVO, COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO. POSSUI RECORTE CENTRAL PARA SAÍDA DOS EQUIPOS E TUBULAÇÕES, TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES E TUBULAÇÕES, MEDINDO 74MM X 12 MM CADA. ESTERILIZADO À DE ÓXIDO DE ETILENO.KIT C/20 UNIDADES.	415,0000	UNI
266.	4297	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO 0/15 LPM (AMARELO) PARA REDE CANALIZADA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS, DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO.	140,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		FABRICADO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906.		
267.	2454	FLUXOMETRO O2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, CONSTRUÍDO COM CORPO EM METAL CROMADO, COM ESCALA DE 0 A 15 LPM, EXPANDIDA DE 0 A 05 LPM. CÁPSULAS INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, FLUTUADOR ESFÉRICO DE AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA, EVITANDO DES GASTES E VAZAMENTOS.	270,0000	UNI
268.	7532	FRALDA GERIATRICA EXG <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FRALDA GERIATRICA EXG	160,0000	UNI
269.	7531	FRALDA GERIATRICA G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FRALDA GERIATRICA G	136,0000	UNI
270.	7530	FRALDA GERIATRICA M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FRALDA GERIATRICA M	100,0000	UNI
271.	7529	FRALDA GERIATRICA P <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FRALDA GERIATRICA P	90,0000	UNI
272.	5571	FRASCO COLETOR 3 LITROS C/T AMPA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES VIAS AÉREAS - CAPACIDADE DE 3.000 ML, RÍGIDO DE PVC CRISTAL OU DE VIDRO, GRADUADO DE 100/100ML. TAMPA COM ROSCA RÁPIDA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 17POLHG E VÁLVULA COM DUPLA FUNÇÃO: ANTIRREFLUXO E FILTRO BACTERIOLÓGICO. REGISTRADO NA ANVISA.	15,0000	UNI
273.	1976	FRASCO COLETOR 5 LITROS C/T AMPA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> : FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES VIAS AÉREAS. CAPACIDADE DE 5.000 ML, RÍGIDO DE PVC CRISTAL OU DE VIDRO, GRADUADO DE 100/100 ML. TAMPA COM ROSCA RÁPIDA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 17POLHG E VÁLVULA COM DUPLA FUNÇÃO: ANTIRREFLUXO E FILTRO BACTERIOLÓGICO. REUTILIZAVEL. REGISTRADO NA ANVISA.	25,0000	UNI
274.	7438	FRASCO COLE TOR PARA Sonda NASOGASTR ICA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FRASCO PARA COLETA E MENSURAÇÃO DE SECREÇÃO (GÁSTRICAS, BILIARES, SALIVARES) E URINA. CARACTERÍSTICAS GERAIS COMPOSIÇÃO BÁSICA - FRASCO EM PE DE 1200ML GRADUADA COM ESCALA DE 100ML. - TUBO EXTENSOR EM PVC COM RETENTOR GOTEJADOR NA EXTREMIDADE DISTAL E ADAPTADOR COM TAMPA NA EXTREMIDADE PROXIMAL. - ALÇA PLÁSTICA PARA MOVIMENTAÇÃO E FIXAÇÃO.	315,0000	UNI
275.	7565	FRASCO DE VIDRO 500 ML COM TAMPA AMARELA PAR A REDE AR COMPRIMI DO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FRASCO DE VIDRO 500 ML, COM TAMPA AMARELA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO.ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE GÁS. TRANSFORMA A PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVA GERANDO VÁCUO. TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUCCÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. COM INCLUSÃO DE 01 ASPIRADOR DE SECREÇÃO DE 500ML PARA AR COMPRIMIDO, COM TAMPA, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUCCÃO.	95,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

276.	9879	FRASCO DE VIDRO 500ML COM TAMPA VERDE PARA OXIGÊNIO DESCRIÇÃO COMPLETA:FRASCO DE VIDRO 500 ML, COM TAMPA VERDE PARA REDE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FRASCO DE VIDRO 500ML COM TAMPA VERDE PARA OXIGÊNIO DESCRIÇÃO COMPLETA:FRASCO DE VIDRO 500 ML, COM TAMPA VERDE PARA REDE DE OXIGÊNIO.ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE GÁS. TRANSFORMA A PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVA GERANDO VÁCUO. TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUÇÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. COM INCLUSÃO DE 01 ASPIRADOR DE SECREÇÃO DE 500ML PARA OXIGENIO, COM TAMPA, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUÇÃO	115,0000	UNI
277.	738	FRASCO NUTRICAÇÃO E NTERAL 300ML	60,0000	CE
278.	8707	FRASCO NUTRIÇÃO E NTERAL 500ML	60,0000	UNI
279.	7699	GARROTE LATEX(TORNIQUETE) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> GARROTE LATEX (TORNIQUETE)	100,0000	UNI
280.	7429	GARROTE LIVRE DE LATEX <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LIVRE DE LÁTEX, NÃO TALCADO.DESTACÁVEL A CADA 36 CM.TAMANHO: 2,5 CM X 36 CM	1.300,0000	UNI
281.	739	GEL PARA ECG E ULTRASSON <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> GEL PARA ECG E ULTRASSOM DE 100 GRAMAS	350,0000	FRA
282.	7543	GUIA BOUGIE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO 15F 70CM COMPRIMENTO E 5,0MM ESPESSURA, ESTÉRIL.	300,0000	UNI
283.	708	HASTE PARA HIGIENE DE POLIPROPILENO FLEXIVEL C/ 100 UNIDADES <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> HASTE FLEXÍVEL COM DUAS PONTAS RECOBERTAS COM ALGODÃO EM QUANTIDADE SATISFATÓRIA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	408,0000	CAI
284.	743	HIPOCLORITO SÓDIO 1% 5LTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, AÇÃO DESINFETANTE E ANTI-SÉPTICA, EMBALADO EM FRASCO ESCURO, GALÃO 05 LITROS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NR DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LAUDO ANALÍTICO QUANTO A CONCENTRAÇÃO	13.550,0000	GAL
285.	9052	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE 5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> INTEGRADOR QUÍMICO; CLASSE V COM LEITURA POR MUDANÇA DE LIMITE, INDICADO PARA MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR) EM AUTOCLAVE A VAPOR, COM EXAUSTÃO A VÁCUO; A 134 GRAUS POR 4 MINUTOS E 121 GRAUS POR 20 MINUTOS; COLOCADOS NO INTERIOR DE PACOTES OU CAIXAS CIRÚRGICAS; ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE PACOTE C/ 500	45,0000	CAI
286.	744	INJETOR LUER <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> INJETOR LUER PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ADAPTAÇÃO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO. CONJUNTO MONTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL COM AS SOLUÇÕES COM	130,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		DISCO CICATRIZANTE PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES COM USO DE SERINGAS DESCARTÁVEL. NA OUTRA EXTREMIDADE, CONECTOR LUER MACHO PARA ADAPTAÇÃO AO EQUIPO DE INFUSÃO.		
287.	7558	JUNTA DE VEDAÇÃO EM SILICONE BICO DE PATO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> JUNTO DE VEDAÇÃO EM SILICONE BICO DE PATO - PEÇA AVULSA DO DISPOSITIVO BOLSA VÁLVULA MÁSCARA ADULTO.	40,0000	UNI
288.	7651	JUNTA DE VEDAÇÃO EM SILICONE DIAMETRO 43	40,0000	UNI
289.	7557	JUNTA DE VEDAÇÃO EM SILICONE DIAMETRO 50 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> JUNTA DE VEDAÇÃO EM SILICONE DIAMETRO 50 - PEÇA AVULSA DO DISPOSITIVO BOLSA VÁLVULA MÁSCARA ADULTO.	40,0000	UNI
290.	7536	KIT BOLSA RESE RVATORIO ADULTO PARA AMBU <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> IT BOLSA RESERVATÓRIO ADULTO, COM CAPACIDADE PARA 2500ML E EXTENSÃO PLÁSTICA	45,0000	UNI
291.	7537	KIT BOLSA RESER VATORIO INFANTIL PARA AMBU <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT BOLSA RESERVATORIO INFANTIL PARA AMBU	45,0000	UNI
292.	7182	KIT FIL TRO IT 158TS F ILTRO PARA INCUBADORA NE ONATAL F ANEN	45,0000	UNI
293.	8666	KIT LONA PVC MULTI PLAS VIT IMAS	15,0000	UNI
294.	1009	LAMI NA BISTURI N.10 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 10; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	200,0000	UNI
295.	1277	LAMI NA BISTURI N.11 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 11; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	300,0000	CAI
296.	1012	LAMI NA BISTURI N.21 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 21; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	200,0000	CAI
297.	8902	LAMI NA DE BABE AR <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> GILETE PARA TRICOTOMIA COM 05 UND	350,0000	UNI
298.	9119	LAMINA DE BIST URI Nº 15 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMINA DE BISTURÍ Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO CARBONO SEM REBARBAS, COMPATÍVEL COM OS CABOS DE BISTURÍ PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL LAMINADO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM QUE DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE. EMBALAGENS ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A CONTAR DA ENTREGA.	200,0000	UNI
299.	9121	LAMINA DE BIST URI Nº 23 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMINA DE BISTURÍ Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO CARBONO SEM REBARBAS, COMPATÍVEL COM OS CABOS DE BISTURÍ PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL LAMINADO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM QUE DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE. EMBALAGENS ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A CONTAR DA ENTREGA.	200,0000	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

300.	7569	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL CURVA 0 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENT O ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI
301.	7571	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL CURVA 1 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENT O ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL	25,0000	UNI
302.	7574	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL CURVA 2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENT O ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI
303.	7576	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL CURVA 3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENT O ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

304.	7578	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL CURVA 4 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI
305.	7580	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL CURVA 5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI
306.	7570	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL RET A 0 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMINA LAR INGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA 0 LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI
307.	7572	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL RET A 1 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMINA LAR INGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA 1 LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL	25,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		• FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; • ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;		
308.	7573	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL RET A 2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMINA LAR INGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA 2 LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; • ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI
309.	7575	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL RET A 3 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMINA LAR INGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA 3 LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; • ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI
310.	7577	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL RET A 4 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMINA LAR INGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA 4 LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPATIVEL COM LARINGOSCOPIO MD E OXIGEL • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; • ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

311.	7579	LAMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL RET A 5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA 5 LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO, INDICADA PARA AUXILIO EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PODE TAMBÉM SER UTILIZADA PARA EXAMES E DIAGNOSTICO DA LARINGE. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; • LÂMPADA A VÁCUO (INCLUSA) DE ALTA QUALIDADE GARANTE EXCELENTE ILUMINAÇÃO; • ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL;	25,0000	UNI
312.	8877	LÂMINA PARA BISTURI Nº 22 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMINA PARA BISTURI Nº 22 EM AÇO CARBONO	200,0000	UNI
313.	3661	LAMPADA LAMINA LARINGOSCOPIO L-07 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMPADAS PARA LAMINAS DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COMPATIVEL COM LARINGO DA OXIGEL	140,0000	UNI
314.	7564	LAMPADAS PARA LAMINA DE LARINGOSCOPIO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMPADAS PARA LAMINAS DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COMPATIVEL COM LARINGO DA MACINTOSH -MD	140,0000	UNI
315.	9959	LAMPADAS PARA LAMINA DE LARINGOSCOPIO INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LÂMPADAS PARA LAMINAS DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL CONVENCIONAL COMPATIVEL COM LARINGO DA OXIGEL E MACINTOSH -MD	140,0000	UNI
316.	7452	LANCETA CALIBRE 26 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LANCETA PARA OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR; - RETRÁTIL, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO GAMA, DESCARTÁVEL; - COM AGULHA SILICONIZADA, PONTA TRIFACETADA E DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA; NÃO NECESSITA DE CANETA LANCETADORA E ATENDE A NR 32.	140.000,0000	UNI
317.	5637	LANCE TA P/EXAME GLICEMIA AUTOMATICA 21 G X 1.8MM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LANCETA P/ EXAME DE GLICEMIA, COM DISPARO AUTOMÁTICO, 21G X1.8MM	28.000,0000	UNI
318.	10167	LANCE TAS DE SEGURANCA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> 28GX1, 8MM	2.500,0000	CAI
319.	7451	LANTERNA CLINICA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LANTERNA DE ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO); NA COR PRETA, CONFECCIONADA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA, GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	50,0000	UNI
320.	7538	LANTERNA PARA USO CABEÇA LED <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> AJUSTÁVEL O FOCO DE LUZ; AUTONOMIA: 3:30 HORAS DE USO CONTÍNUO;	50,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		COR: PRETO COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL NA CABEÇA; SISTEMA DE BATERIA RECARREGÁVEL, INCLUSO O CARREGADOR; MATERIAL: CORPO EM RESINA DE POLICARBONATO A BS INQUEBRÁVEL.		
321.	7453	LANTERNA RECARREGAVEL LED <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LANTERNA RECARREGÁVEL 12 LED - BOTÃO DE ACIONAMENTO LIGA E DESLIGA, RECARREGÁVEL.	55,0000	UNI
322.	7455	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70 X50 COR BRANCO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70X50 COR BRANCO	6.550,000 0	ROL
323.	7186	LENÇOL DESCARTAVEL EM TNT PICOTADO A CADA 50 CM TAMANHO 70X50 COM GRAMATURA 20 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT PICOTADO A CADA 50CM. TAMANHO 70X50, COM GRAMATURA 20.	6,0000	ROL
324.	9995	LONA PARA TRANSFERENCIA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LONA DE TRANSFERÊNCIA, PRODUZIDA EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE, COM TIRAS DE REFORÇO DE 50MM E 08 ALÇAS NAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, SUPORTA DE 180 A 200KG. FABRICADA EM NYLON E PODE SER LAVADA E DOBRADA. LONA DESENVOLVIDA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DE UM LEITO PARA OUTRO, OU PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. INFORMAÇÕES: PRODUZIDA EM NYLON, TIRAS DE REFORÇO 50MM, 08 ALÇAS LATERAIS.	30,0000	UNI
325.	747	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6, 5 NACIONAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉRGICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 CM, PUNHO AJUSTÁVEL, COM BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (6,5). FABRICADAS A BASE DE LÁTEX NATURAL E LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E INERTE; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO.	3.030,000 0	PAR
326.	4981	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 HIPOALERGENICAS SEM PÓ <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉRGICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 CM, PUNHO AJUSTÁVEL, COM BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS). LUBRIFICAÇÃO: SEM PÓ. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0). FABRICADAS A BASE DE LÁTEX NATURAL E LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E INERTE; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO.	1.400,000 0	PAR
327.	748	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7, 0 NACIONAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉRGICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 CM, PUNHO AJUSTÁVEL, COM BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0). FABRICADAS A BASE DE LÁTEX NATURAL E LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E INERTE; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO.	10.700,00 00	PAR



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

328.	749	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7, 5 NACIONAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉRGICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 CM, PUNHO AJUSTÁVEL, COM BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,5). FABRICADAS A BASE DE LÁTEX NATURAL E LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E INERTE; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO.	12.100,00 00	PAR
329.	750	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8, 0 NACIONAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉRGICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 CM, PUNHO AJUSTÁVEL, COM BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,0). FABRICADAS A BASE DE LÁTEX NATURAL E LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E INERTE; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO.	8.350,000 0	PAR
330.	751	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉRGICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 CM, PUNHO AJUSTÁVEL, COM BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,5). FABRICADAS A BASE DE LÁTEX NATURAL E LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E INERTE; COM SENSIBILIDADE TÁTIL E AJUSTE ANATÔMICO.	2.150,000 0	PAR
331.	7456	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, FORMATO ANATÔMICO, TALCADA, TAMANHO GRANDE, PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM, NÃO ESTÉRIL, EMBALADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CONFORMIDADE COM RDC 55/2011.	17.010,00 00	CAI
332.	753	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, FORMATO ANATÔMICO, TALCADA, TAMANHO MÉDIO, PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM, NÃO ESTÉRIL, EMBALADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CONFORMIDADE COM RDC 55/2011.	17.000,00 00	CAI
333.	754	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, FORMATO ANATÔMICO, TALCADA, TAMANHO PEQUENO, PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM, NÃO ESTÉRIL, EMBALADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CONFORMIDADE COM RDC 55/2011.	17.000,00 00	CAI
334.	7457	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PP <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, FORMATO ANATÔMICO, TALCADA, TAMANHO PP, PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM, NÃO ESTÉRIL, EMBALADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CONFORMIDADE COM RDC 55/2011.	1.500,000 0	CAI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

335.	6160	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEMPÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES NO TAMANHO G.	15.500,00 00	CAI
336.	6158	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, SEMPÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M .	13.500,00 00	CAI
337.	6159	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA P <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEMPÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P	11.500,00 00	CAI
338.	7559	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA PP <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEMPÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES NO TAMANHO PP.	1.500,000 0	CAI
339.	752	LUVA DESCARTAVEL C/ 100 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE PCT C/ 100 UNIDADES.	50,0000	PAC
340.	1858	LUVA RASPA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA NA FACE PALEMAR , DEDOS E UNHEIRA, DORSO E PUNHO EM ONA, PALMA LANELADA INTERNAMENTE, TIRA DE REFORO EXTERNO EM RAPAS NO DORSO. CA 9070	250,0000	PAR
341.	9963	MACACÃO IMPERMEÁVEL EXG <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MACACÃO IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO TOTAL DO CORPO. FABRICADO EM POLIPROPILENO E NÃO-TECIDO (TNT) LAMINADO DE QUALIDADE .IMPERMEÁVEL , QUE REPELE LIQUIDO E FLUIDOS.PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES . COM ZÍPER EM NYLON PARA ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO. ATÓXICO. NA COR BRANCO.TAMANHO EXG	40.000,00 00	UNI
342.	9961	MACACÃO IMPERMEÁVEL TAMANHO G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MACACÃO IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO TOTAL DO CORPO. FABRICADO EM POLIPROPILENO E NÃO-TECIDO (TNT) LAMINADO DE QUALIDADE .IMPERMEÁVEL , QUE REPELE LIQUIDO E FLUIDOS PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES . COM ZÍPER EM NYLON PARA ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO. ATÓXICO. NA COR BRANCO. TAMANHO G.	40.000,00 00	UNI
343.	9962	MACACÃO IMPERMEÁVEL TAMANHO GG <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MACACÃO IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO TOTAL DO CORPO. FABRICADO EM POLIPROPILENO E NÃO-TECIDO (TNT) LAMINADO DE QUALIDADE .IMPERMEÁVEL , QUE REPELE LIQUIDO E FLUIDOS PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES . COM ZÍPER EM NYLON PARA ABERTURA E F	40.000,00 00	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		ECHAMENTO PRÁTICO. ATÓXICO. NA COR BRANCO. TAMANHO GG.		
344.	9960	MACACÃO IMPERMEÁVEL TAMANHO M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MACACÃO IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO TOTAL DO CORPO. FABRICADO EM POLIPROPILENO E NÃO-TECIDO (TNT) LAMINADO DE QUALIDADE IMPERMEÁVEL, QUE REPELE LÍQUIDO E FLUIDOS. PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES. COM ZÍPER EM NYLON PARA ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO. ATÓXICO. NA COR BRANCO. TAMANHO M.	40.000,00 00	UNI
345.	9823	MACACÃO IMPERMEÁVEL TAMANHO P <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MACACÃO IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO TOTAL DO CORPO. FABRICADO EM POLIPROPILENO E NÃO-TECIDO (TNT) LAMINADO DE QUALIDADE IMPERMEÁVEL, QUE REPELE LÍQUIDO E FLUIDOS. PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES. COM ZÍPER EM NYLON PARA ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO. ATÓXICO. NA COR BRANCO. TAMANHO P.	40.000,00 00	UNI
346.	7586	MALHA NÃO ADERENTE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MALHA NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM EMULSÃO À BASE DE PETROLATO, ESTRUTURA DE TRAMA DE ACETATO DE CELULOSE, NÃO LIBERA FIBRAS OU FRAGMENTOS QUANDO CORTADO.	100,0000	UNI
347.	755	MALHA TUBULAR 10 CM X 15MTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 10 CM X 15M	75,0000	ROL
348.	1284	MALHA TUBULAR 12 CM X 15MTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 12CM X 15M	75,0000	ROL
349.	756	MALHA TUBULAR 20 CM X 15MTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 20CM X 15M	75,0000	ROL
350.	757	MALHA TUBULAR 6 CM X 15MTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MALHA TUBULAR, DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, TAMANHO: 6 CM X 15 M.	75,0000	ROL
351.	758	MALHA TUBULAR 8 CM X 15MTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 08CM X 15M	75,0000	ROL
352.	3329	MANGUITO LATEX ADULTO P/ APARELHO PRESSÃO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MANGUITO INFLÁVEL PARA APARELHO DE PRESSÃO CONFECCIONADO EM LATEX PARA BRAÇADEIRA ADULTO COM 2 VIAS.	40,0000	UNI
353.	5697	MANGUITO LATEX INFANTIL P/ APARELHO PRESSÃO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MANGUITO INFLÁVEL PARA APARELHO DE PRESSÃO CONFECCIONADO EM LATEX PARA BRAÇADEIRA INFANTIL COM 2 VIAS.	20,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

354.	7458	MANT A TERMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA HIPOTERMIA TAMANHO 2,10X1,40 METROS.	1.215,000 0	UNI
355.	6035	MASCARA AL TA CONCENTRACAO ADUL TO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO, COM RESERVATÓRIO ADULTO NÃO REINALÁVEL 100%, TRANSPARENTE E DE FORMATO ANATÔMICO CLIP EM ALUMÍNIO. TAMANHO ADULTO, TUBO DE 2,13 MTS - BOLSA COM RESERVATÓRIO	2.050,000 0	UNI
356.	6036	MASCARA AL TA CONCENTR ACO I NFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 INFANTIL - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE DE 750ML. EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO E EXTENSÃO.	960,0000	UNI
357.	7459	MASCARA DE INALAÇÃO ADUL TO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MASCARA DE INALAÇÃO ADULTO - CONTENDO MÁSCARA ADULTO DE SILICONE COM ELÁSTICO, COPINHO (MICRONEBULIZADOR) E EXTENSÃO DE 1,60M, PONTEIRA VERDE PARA OXIGÊNIO, COM CLIP NASAL PARA AJUSTE.	500,0000	UNI
358.	7460	MASCARA DE INALAÇÃO INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> LMASCARA DE INALAÇÃO INFANTIL - CONTENDO MÁSCARA INFANTIL DE SILICONE, COM ELÁSTICO, COPINHO (MICRONEBULIZADOR) E EXTENSÃO DE 1,60M, PONTEIRA VERDE PARA OXIGÊNIO, COM CLIP NASAL PARA AJUSTE.	320,0000	UNI
359.	9137	MASCARA DE PROTEÇÃO COM FILTRO N 95, COM BICO DE PATO (PFF 2) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 (EQUIVALENTE AO FILTRO N95), COM BICO DE PATO. COMPOSTA POR CAMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS TRATADAS DE FORMA ELETROSTÁTICA, COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE AO TAMANHO DA FACE. COM PRESILHAS E TIRAS AJUSTÁVEIS, SEM VÁLVULA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NPEVOAS E FUMOS, E PARA PROTEÇÃO CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 94%, EM CONFORMIDADE COM NBR 13698/1996. COR BRANCA OU AZUL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	3.500,000 0	UNI
360.	10427	MÁSCARA DE VNI TAMANHO G <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA DE VNI- MÁSCARA OROFACIAL NÃO VENTILADA, COM ALMOFADA DE APOIO DE TESTA, COM CAMADA DUPLA DE SILICONE, UMA CAMADA QUE ENVOLVE A FACE PARA FORMAR VEDAÇÃO, E A SEGUNDA CAMADA QUE ACOMPANHA O MOLDE DO ROSTO PARA OFERECER SEGURANÇA E ESTABILIDADE AO PACIENTE, A MÁSCARA DEVE ACOMPANHAR UM FIXADOR COM CINTAS AJUSTÁVEIS EM VELCRO E PRESILHAS, ARMAÇÃO EM ACRÍLICO, COTOVELO SEM EXALAÇÃO DE AR, CONECTOR COM VÁLVULA EXALATÓRIA PARA BIPAP ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO E ALMOFADA TAMANHO G.	100,0000	UNI
361.	759	MASCARA DESCART.E LASTICO C/50 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA DESCARTÁVEL RETANGULAR COM ELÁSTICO, 100% POLIPROPILENO, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM RAYON, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30	800,0000	CAI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		GR. CAIXA COM 50 UNIDADES.		
362.	10191	MASCARA DESCARTÁVEL ELÁSTICO C/50 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA DESCARTÁVEL RETANGULAR COM ELÁSTICO, 100% POLIPROPILENO, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM TNT, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR. CAIXA COM 50 UNIDADES.	95.000,00 00	CAI
363.	1336	MASCARA INALACAO COMPLETA AR COMPRIMIDO	50,0000	UNI
364.	2073	MASCARA INALACAO COMPLETA OXIGENIO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MICRONEBULIZADOR, PVC P/ OXIGENIO TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE 20 ML APROX., CONFECCIONADO EM POVINIL, COM COPO NEBULIZADOR, MASCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE, EXTENSÃO MÍNIMO DE 1,50M, ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGENIO;	900,0000	UNI
365.	9663	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N 1,5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> A MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL TEM EM SUA COMPOSIÇÃO PRINCIPAL O CLORETO DE POLIVINIL (PVC) SILICONADO, COMPOSTA DE TUBO PRINCIPAL, CUFF, CONECTOR, BALÃO PILOTO, VÁLVULA E MANGUITO. CUFF MACIO QUE É MENOS PERMEÁVEL A GASES ANESTÉSICOS, REDUZINDO O AUMENTO DA PRESSÃO E MINIMIZANDO O TRAUMA. MANGUITO FLEXÍVEL E TUBO ELÁSTICO, SÃO USADOS COMO UM COMPLEMENTO PARA MANTER AS VIAS RESPIRATÓRIAS ABERTAS DOS PACIENTES. ACOMODA NA HIPOFARINGE E APÓS EFETUAR A VEDAÇÃO DA LARINGE INSUFLANDO O BALÃO, O PACIENTE RECEBE OXIGÊNIO ATRAVÉS DA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL PELO LÚMEN INTERNO DO TUBO, DESTINA-SE PARA USO DE CURTA DURAÇÃO. ISENTA DE LÁTEX E COM REGISTRO NA ANVISA. • NÃO APRESENTA LÁTEX; • LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO; • VOLUME INTERNO DA CONCAVIDADE DA MÁSCARA É GRANDE E ESTÁ CONECTADO AO TUBO DE MANEIRA QUE NÃO SÃO NECESSÁRIAS BARRAS EPIGLÓTICAS, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO MELHOR DA LARINGE DURANTE ENDOSCOPIA DE FIBRA ÓPTICA E PERMITINDO A PASSAGEM MAIS FÁCIL DOS INSTRUMENTOS ATRAVÉS DA MÁSCARA QUANDO NECESSÁRIO, EX. TUBOS TRAQUEAIS, INTRODUTORES; • CUFF DE PVC, TERMO-SENSÍVEL MELHORA O DESEMPENHO DE VEDAÇÃO E MINIMIZA A DIFUSÃO DE ÓXIDO NITROSO REDUZINDO O AUMENTO DE PRESSÃO DO CUFF DURANTE A ANESTESIA; • LINHA AZUL NO TUBO PARA ASSEGURAR ORIENTAÇÃO CORRETA DA MÁSCARA; USO ÚNICO – REDUZ O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO E DESPESAS DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO.	65,0000	UNI
366.	9664	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N 2,0 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> A MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL TEM EM SUA COMPOSIÇÃO PRINCIPAL O CLORETO DE POLIVINIL (PVC) SILICONADO, COMPOSTA DE TUBO PRINCIPAL, CUFF, CONECTOR, BALÃO PILOTO, VÁLVULA	65,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		E MANGUITO. CUFF MACIO QUE É MENOS PERMEÁVEL A GASES ANESTÉSICOS, REDUZINDO O AUMENTO DA PRESSÃO E MINIMIZANDO O TRAUMA. MANGUITO FLEXÍVEL E TUBO ELÁSTICO, SÃO USADOS COMO UM COMPLEMENTO PARA MANTER AS VIAS RESPIRATÓRIAS ABERTAS DOS PACIENTES. ACOMODA NA HIPOFARINGE E APÓS EFETUAR A VEDAÇÃO DA LARINGE INSUFLANDO O BALÃO, O PACIENTE RECEBE OXIGÊNIO ATRAVÉS DA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL PELO LÚMEN INTERNO DO TUBO, DESTINA-SE PARA USO DE CURTA DURAÇÃO. ISENTA DE LÁTEX E COM REGISTRO NA ANVISA. • NÃO APRESENTA LÁTEX; • LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO; • VOLUME INTERNO DA CONCAVIDADE DA MÁSCARA É GRANDE E ESTÁ CONECTADO AO TUBO DE MANEIRA QUE NÃO SÃO NECESSÁRIAS BARRAS EPIGLÓTICAS, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO MELHOR DA LARINGE DURANTE ENDOSCOPIA DE FIBRA ÓPTICA E PERMITINDO A PASSAGEM MAIS FÁCIL DOS INSTRUMENTOS ATRAVÉS DA MÁSCARA QUANDO NECESSÁRIO, EX. TUBOS T RAQUEAIS, INTRODUTORES; • CUFF DE PVC, TERMO-SENSÍVEL MELHORA O DESEMPENHO DE VEDAÇÃO E MINIMIZA A DIFUSÃO DE ÓXIDO NITROSO REDUZINDO O AUMENTO DE PRESSÃO DO CUFF DURANTE A ANESTESIA; • LINHA AZUL NO TUBO PARA ASSEGURAR ORIENTAÇÃO CORRETA DA MÁSCARA; USO ÚNICO – REDUZ O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO E DESPESAS DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO.		
367.	9665	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N 2,5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> A MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL TEM EM SUA COMPOSIÇÃO PRINCIPAL O CLORETO DE POLIVINILO (PVC) SILICONADO, COMPOSTA DE TUBO PRINCIPAL, CUFF, CONECTOR, BALÃO PILOTO, VÁLVULA E MANGUITO. CUFF MACIO QUE É MENOS PERMEÁVEL A GASES ANESTÉSICOS, REDUZINDO O AUMENTO DA PRESSÃO E MINIMIZANDO O TRAUMA. MANGUITO FLEXÍVEL E TUBO ELÁSTICO, SÃO USADOS COMO UM COMPLEMENTO PARA MANTER AS VIAS RESPIRATÓRIAS ABERTAS DOS PACIENTES. ACOMODA NA HIPOFARINGE E APÓS EFETUAR A VEDAÇÃO DA LARINGE INSUFLANDO O BALÃO, O PACIENTE RECEBE OXIGÊNIO ATRAVÉS DA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL PELO LÚMEN INTERNO DO TUBO, DESTINA-SE PARA USO DE CURTA DURAÇÃO. ISENTA DE LÁTEX E COM REGISTRO NA ANVISA. • NÃO APRESENTA LÁTEX; • LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO; • VOLUME INTERNO DA CONCAVIDADE DA MÁSCARA É GRANDE E ESTÁ CONECTADO AO TUBO DE MANEIRA QUE NÃO SÃO NECESSÁRIAS BARRAS EPIGLÓTICAS, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO MELHOR DA LARINGE DURANTE ENDOSCOPIA DE FIBRA ÓPTICA E PERMITINDO A PASSAGEM MAIS FÁCIL DOS INSTRUMENTOS ATRAVÉS DA MÁSCARA QUANDO NECESSÁRIO, EX. TUBOS T RAQUEAIS, INTRODUTORES; • CUFF DE PVC, TERMO-SENSÍVEL MELHORA O DESEMPENHO DE VEDAÇÃO E	65,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		MINIMIZA A DIFUSÃO DE ÓXIDO NITROSO REDUZINDO O AUMENTO DE PRESSÃO DO CUFF DURANTE A ANESTESIA; • LINHA AZUL NO TUBO PARA ASSEGURAR ORIENTAÇÃO CORRETA DA MÁSCARA; USO ÚNICO – REDUZ O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO E DESPESAS DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO.		
368.	9666	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N 3,0 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> A MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL TEM EM SUA COMPOSIÇÃO PRINCIPAL O CLORETO DE POLIVINILO (PVC) SILICONADO, COMPOSTA DE TUBO PRINCIPAL, CUFF, CONECTOR, BALÃO PILOTO, VÁLVULA E MANGUITO. CUFF MACIO QUE É MENOS PERMEÁVEL A GASES ANESTÉSICOS, REDUZINDO O AUMENTO DA PRESSÃO E MINIMIZANDO O TRAUMA. MANGUITO FLEXÍVEL E TUBO ELÁSTICO, SÃO USADOS COMO UM COMPLEMENTO PARA MANTER AS VIAS RESPIRATÓRIAS ABERTAS DOS PACIENTES. ACOMODA NA HIPOFARINGE E APÓS EFETUAR A VEDAÇÃO DA LARINGE INSUFLANDO O BALÃO, O PACIENTE RECEBE OXIGÊNIO ATRAVÉS DA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL PELO LÚMEN INTERNO DO TUBO, DESTINA-SE PARA USO DE CURTA DURAÇÃO. ISENTA DE LÁTEX E COM REGISTRO NA ANVISA. • NÃO APRESENTA LÁTEX; • LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO; • VOLUME INTERNO DA CONCAVIDADE DA MÁSCARA É GRANDE E ESTÁ CONECTADO AO TUBO DE MANEIRA QUE NÃO SÃO NECESSÁRIAS BARRAS EPIGLÓTICAS, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO MELHOR DA LARINGE DURANTE ENDOSCOPIA DE FIBRA ÓPTICA E PERMITINDO A PASSAGEM MAIS FÁCIL DOS INSTRUMENTOS ATRAVÉS DA MÁSCARA QUANDO NECESSÁRIO, EX. TUBOS TRAQUEAIS, INTRODUTORES; • CUFF DE PVC, TERMO-SENSÍVEL MELHORA O DESEMPENHO DE VEDAÇÃO E MINIMIZA A DIFUSÃO DE ÓXIDO NITROSO REDUZINDO O AUMENTO DE PRESSÃO DO CUFF DURANTE A ANESTESIA; • LINHA AZUL NO TUBO PARA ASSEGURAR ORIENTAÇÃO CORRETA DA MÁSCARA; USO ÚNICO – REDUZ O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO E DESPESAS DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO.	65,0000	UNI
369.	9667	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N 4,0 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> A MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL TEM EM SUA COMPOSIÇÃO PRINCIPAL O CLORETO DE POLIVINILO (PVC) SILICONADO, COMPOSTA DE TUBO PRINCIPAL, CUFF, CONECTOR, BALÃO PILOTO, VÁLVULA E MANGUITO. CUFF MACIO QUE É MENOS PERMEÁVEL A GASES ANESTÉSICOS, REDUZINDO O AUMENTO DA PRESSÃO E MINIMIZANDO O TRAUMA. MANGUITO FLEXÍVEL E TUBO ELÁSTICO, SÃO USADOS COMO UM COMPLEMENTO PARA MANTER AS VIAS RESPIRATÓRIAS ABERTAS DOS PACIENTES. ACOMODA NA HIPOFARINGE E APÓS EFETUAR A VEDAÇÃO DA LARINGE INSUFLANDO O BALÃO, O PACIENTE RECEBE OXIGÊNIO ATRAVÉS DA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL PELO LÚMEN INTERNO DO TUBO, DESTINA-SE PARA USO DE CURTA DURAÇÃO. ISENTA DE LÁTEX E COM REGISTRO NA ANVISA.	65,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		• NÃO APRESENTA LÁTEX; • LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO; • VOLUME INTERNO DA CONCAVIDADE DA MÁSCARA É GRANDE E ESTÁ CONECTADO AO TUBO DE MANEIRA QUE NÃO SÃO NECESSÁRIAS BARRAS EPIGLÓTICAS, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO MELHOR DA LARINGE DURANTE ENDOSCOPIA DE FIBRA ÓPTICA E PERMITINDO A PASSAGEM MAIS FÁCIL DOS INSTRUMENTOS ATRAVÉS DA MÁSCARA QUANDO NECESSÁRIO, EX. TUBOS T RAQUEAIS, INTRODUTORES; • CUFF DE PVC, TERMO-SENSÍVEL MELHORA O DESEMPENHO DE VEDAÇÃO E MINIMIZA A DIFUSÃO DE ÓXIDO NITROSO REDUZINDO O AUMENTO DE PRESSÃO DO CUFF DURANTE A ANESTESIA; • LINHA AZUL NO TUBO PARA ASSEGURAR ORIENTAÇÃO CORRETA DA MÁSCARA; USO ÚNICO – REDUZ O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO E DESPESAS DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO.		
370.	9864	MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N 1 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> A MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL TEM EM SUA COMPOSIÇÃO PRINCIPAL O CLORETO DE POLIVINIL (PVC) SILICONADO, COMPOSTA DE TUBO PRINCIPAL, CUFF, CONECTOR, BALÃO PILOTO, VÁLVULA E MANGUITO. CUFF MACIO QUE É MENOS PERMEÁVEL A GASES ANESTÉSICOS, REDUZINDO O AUMENTO DA PRESSÃO E MINIMIZANDO O TRAUMA. MANGUITO FLEXÍVEL E TUBO ELÁSTICO, SÃO USADOS COMO UM COMPLEMENTO PARA MANTER AS VIAS RESPIRATÓRIAS ABERTAS DOS PACIENTES. ACOMODA NA HIPOFARINGE E APÓS EFETUAR A VEDAÇÃO DA LARINGE INSUFLANDO O BALÃO, O PACIENTE RECEBE OXIGÊNIO ATRAVÉS DA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL PELO LÚMEN INTERNO DO TUBO, DESTINA-SE PARA USO DE CURTA DURAÇÃO. ISENTA DE LÁTEX E COM REGISTRO NA ANVISA. • NÃO APRESENTA LÁTEX; • LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO; • VOLUME INTERNO DA CONCAVIDADE DA MÁSCARA É GRANDE E ESTÁ CONECTADO AO TUBO DE MANEIRA QUE NÃO SÃO NECESSÁRIAS BARRAS EPIGLÓTICAS, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO MELHOR DA LARINGE DURANTE ENDOSCOPIA DE FIBRA ÓPTICA E PERMITINDO A PASSAGEM MAIS FÁCIL DOS INSTRUMENTOS ATRAVÉS DA MÁSCARA QUANDO NECESSÁRIO, EX. TUBOS T RAQUEAIS, INTRODUTORES; • CUFF DE PVC, TERMO-SENSÍVEL MELHORA O DESEMPENHO DE VEDAÇÃO E MINIMIZA A DIFUSÃO DE ÓXIDO NITROSO REDUZINDO O AUMENTO DE PRESSÃO DO CUFF DURANTE A ANESTESIA; • LINHA AZUL NO TUBO PARA ASSEGURAR ORIENTAÇÃO CORRETA DA MÁSCARA; USO ÚNICO – REDUZ O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO E DESPESAS DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO.	65,0000	UNI
371.	9863	MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N 5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> A MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL TEM EM SUA COMPOSIÇÃO PRINCIPAL O CLORETO DE POLIVINIL (PVC) SILICONADO, COMPOSTA DE TUBO PRINCIPAL, CUFF, CONECTOR, BALÃO PILOTO, VÁLVULA E MANGUITO. CUFF MACIO QUE É MENOS PERMEÁVEL A GASES ANESTÉSICOS, REDUZINDO O AUMENTO DA PRESSÃO E MINIMIZANDO O TRAUMA. MANGUITO	65,0000	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

		FLEXÍVEL E TUBO ELÁSTICO, SÃO USADOS COMO UM COMPLEMENTO PARA MANTER AS VIAS RESPIRATÓRIAS ABERTAS DOS PACIENTES. ACOMODA NA HIPOFARINGE E APÓS EFETUAR A VEDAÇÃO DA LARINGE INSUFLANDO O BALÃO, O PACIENTE RECEBE OXIGÊNIO ATRAVÉS DA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL PELO LÚMEN INTERNO DO TUBO, DESTINA-SE PARA USO DE CURTA DURAÇÃO. ISENTA DE LÁTEX E COM REGISTRO NA ANVISA. • NÃO APRESENTA LÁTEX; • LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO; • VOLUME INTERNO DA CONCAVIDADE DA MÁSCARA É GRANDE E ESTÁ CONECTADO AO TUBO DE MANEIRA QUE NÃO SÃO NECESSÁRIAS BARRAS EPIGLÓTICAS, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO MELHOR DA LARINGE DURANTE ENDOSCOPIA DE FIBRA ÓPTICA E PERMITINDO A PASSAGEM MAIS FÁCIL DOS INSTRUMENTOS ATRAVÉS DA MÁSCARA QUANDO NECESSÁRIO, EX. TUBOS TRAQUEAIS, INTRODUTORES; • CUFF DE PVC, TERMO-SENSÍVEL MELHORA O DESEMPENHO DE VEDAÇÃO E MINIMIZA A DIFUSÃO DE ÓXIDO NITROSO REDUZINDO O AUMENTO DE PRESSÃO DO CUFF DURANTE A ANESTESIA; • LINHA AZUL NO TUBO PARA ASSEGURAR ORIENTAÇÃO CORRETA DA MÁSCARA; USO ÚNICO – REDUZ O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO E DESPESAS DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO.		
372.		MÁSCARA LARÍNGEA N1 MÁSCARA LARÍNGEA N 1,0, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE	15,0000	UNI
373.	7551	MÁSCARA LARÍNGEA N1,5 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE 5 A 10 KG.	15,0000	UNI
374.	7552	MÁSCARA LARÍNGEA N2 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,0, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE 10 A 20 KG.	15,0000	UNI
375.	7553	MÁSCARA LARÍNGEA N2,5 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE 20 A 30 KG.	15,0000	UNI
376.	7554	MÁSCARA LARÍNGEA N 3 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3,0, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE 30 A 50 KG.	15,0000	UNI
377.	7555	MÁSCARA LARÍNGEA N 4 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4,0, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE 50 A 70 KG.	15,0000	UNI
378.	7556	MÁSCARA LARÍNGEA N 5 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5,0, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, FABRICADA EM SILICONE 70 A 100 KG.	15,0000	UNI
379.	9967	MÁSCARA LARÍNGEA SEGUNDA GERAÇÃO DESCARTÁVEL N1 DESCRIÇÃO COMPLETA: MÁSCARA DE SEGUNDA GERAÇÃO, FORMATO ANATÔMICO, PERMITIR UMA FÁCIL INSERÇÃO, PROJETADA PARA SEPARAR OS TRATOS DIGESTIVO E RESPIRATÓRIO, PERMITE REMOVER OS FLUIDOS E GASES DA VIA AÉREA. FORMATO ELÍPTICO, NÃO PERMITE DOBRA. CUFF COM	65,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		CONFORMIDADE ANATÔMICA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR VEDAÇÃO. NÚMERO1 PARA PACIENTES COM PESO 05KG. TUBO DA VIA AÉREA COM FORMATO ANATÔMICO. UM TUBO DE DRENAGEM INDEPENDENTE INCORPORADO . CUFF INSUFLÁVEL COM SEGMENTOS PROXIMAL E DISTAL INTERLIGADOS. LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF . BALÃO-PILOTO . UM COMPONENTE PROXIMAL MOLDADO RÍGIDO QUE FORMA PORTAS DO TUBO DA VIA AÉREA E DE DRENAGEM SEPARADAS .ABA DE FIXAÇÃO .BLOCO DE OCLUSÃO INTEGRAL.		
380.	9968	MÁSCARA LARING EA SEG UNDA G ERAÇÃO DESCARTAVEL N1,5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA DE SEGUNDA GERAÇÃO, FORMATO ANATÔMICO, PERMITIR UMA FÁCIL INSERÇÃO, PROJETADA PARA SEPARAR OS TRATOS DIGESTIVO E RESPIRATÓRIO, PERMITE REMOVER OS FLUÍDOS E GASES DA VIA AÉREA. FORMATO ELÍPTICO, NÃO PERMITE DOBRA. CUFF COM CONFORMIDADE ANATÔMICA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR VEDAÇÃO. NÚMERO1,5 PARA PACIENTES COM PESO 05-10KG. TUBO DA VIA AÉREA COM FORMATO ANATÔMICO. UM TUBO DE DRENAGEM INDEPENDENTE INCORPORADO . CUFF INSUFLÁVEL COM SEGMENTOS PROXIMAL E DISTAL INTERLIGADOS. LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF . BALÃO-PILOTO . UM COMPONENTE PROXIMAL MOLDADO RÍGIDO QUE FORMA PORTAS DO TUBO DA VIA AÉREA E DE DRENAGEM SEPARADAS .ABA DE FIXAÇÃO .BLOCO DE OCLUSÃO INTEGRAL.	65,0000	UNI
381.	9969	MÁSCARA LARING EA SEG UNDA G ERAÇÃO DESCARTAVEL N2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA DE SEGUNDA GERAÇÃO, FORMATO ANATÔMICO, PERMITIR UMA FÁCIL INSERÇÃO, PROJETADA PARA SEPARAR OS TRATOS DIGESTIVO E RESPIRATÓRIO, PERMITE REMOVER OS FLUÍDOS E GASES DA VIA AÉREA. FORMATO ELÍPTICO, NÃO PERMITE DOBRA. CUFF COM CONFORMIDADE ANATÔMICA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR VEDAÇÃO. NÚMERO 2 PARA PACIENTES COM PESO 10-20KG. TUBO DA VIA AÉREA COM FORMATO ANATÔMICO. UM TUBO DE DRENAGEM INDEPENDENTE INCORPORADO . CUFF INSUFLÁVEL COM SEGMENTOS PROXIMAL E DISTAL INTERLIGADOS. LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF . BALÃO-PILOTO . UM COMPONENTE PROXIMAL MOLDADO RÍGIDO QUE FORMA PORTAS DO TUBO DA VIA AÉREA E DE DRENAGEM SEPARADAS .ABA DE FIXAÇÃO .BLOCO DE OCLUSÃO INTEGRAL.	65,0000	UNI
382.	9970	MÁSCARA LARINGE A SEGUNDA GERAÇÃO DESCARTAVEL N2.5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA DE SEGUNDA GERAÇÃO, FORMATO ANATÔMICO, PERMITIR UMA FÁCIL INSERÇÃO, PROJETADA PARA SEPARAR OS TRATOS DIGESTIVO E RESPIRATÓRIO, PERMITE REMOVER OS FLUÍDOS E GASES DA VIA AÉREA. FORMATO ELÍPTICO, NÃO PERMITE DOBRA. CUFF COM CONFORMIDADE ANATÔMICA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR VEDAÇÃO. NÚMERO 2.5 PARA PACIENTES COM PESO 20-30KG. TUBO DA VIA AÉREA COM FORMATO ANATÔMICO. UM TUBO DE DRENAGEM INDEPENDENTE INCORPORADO . CUFF INSUFLÁVEL COM SEGMENTOS PROXIMAL E DISTAL INTERLIGADOS. LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF . BALÃO-PILOTO . UM COMPONENTE PROXIMAL MOLDADO RÍGIDO QUE FORMA PORTAS DO TUBO DA VIA AÉREA E DE DRENAGEM SEPARADAS . ABA DE FIXAÇÃO .BLOCO DE OCLUSÃO INTEGRAL.– ALETAS CENTRAIS DE SEGURANÇA QUE IMPEDEM A	65,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		OBSTRUÇÃO PELA EPIGLOTE; PERMITE SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA; - PERMITE SUCCÃO DO CONTEÚDO GÁSTRICO; - PRODUTO DE USO ÚNICO – LÁTEX FREE; - POSSUI PROTETOR DE MORDEDURA; SUPORTA PRESSÃO DE VEDAÇÃO DE ATÉ; 30CMH2O.		
383.	9971	MÁSCARA LARINGEA SEGUNDA GERAÇÃO DESCARTÁVEL N3 DESCRIÇÃO COMPLETA: MÁSCARA DE SEGUNDA GERAÇÃO, FORMATO ANATÔMICO, PERMITIR UMA FÁCIL INSERÇÃO, PROJETADA PARA SEPARAR OS TRATOS DIGESTIVO E RESPIRATÓRIO, PERMITE REMOVER OS FLUÍDOS E GASES DA VIA AÉREA. FORMATO ELÍPTICO, NÃO PERMITE DOBRA. CUFF COM CONFORMIDADE ANATÔMICA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR VEDAÇÃO. NÚMERO 3 PARA PACIENTES COM PESO 30-50KG. TUBO DA VIA AÉREA COM FORMATO ANATÔMICO. UM TUBO DE DRENAGEM INDEPENDENTE INCORPORADO. CUFF INSUFLÁVEL COM SEGMENTOS PROXIMAL E DISTAL INTERLIGADOS. LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF. BALÃO-PILOTO. UM COMPONENTE PROXIMAL MOLDADO RÍGIDO QUE FORMA PORTAS DO TUBO DA VIA AÉREA E DE DRENAGEM SEPARADAS. ABA DE FIXAÇÃO. BLOCO DE OCLUSÃO INTEGRAL. CARACTERÍSTICAS: - ALETAS CENTRAIS DE SEGURANÇA QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO PELA EPIGLOTE; - PERMITE SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA; - PERMITE SUCCÃO DO CONTEÚDO GÁSTRICO; - PRODUTO DE USO ÚNICO – LÁTEX FREE; - POSSUI PROTETOR DE MORDEDURA; SUPORTA PRESSÃO DE VEDAÇÃO DE ATÉ; 30CMH2O.	65,0000	UNI
384.	9972	MÁSCARA LARINGEA SEGUNDA GERAÇÃO DESCARTÁVEL N4 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA DE SEGUNDA GERAÇÃO, FORMATO ANATÔMICO, PERMITIR UMA FÁCIL INSERÇÃO, PROJETADA PARA SEPARAR OS TRATOS DIGESTIVO E RESPIRATÓRIO, PERMITE REMOVER OS FLUÍDOS E GASES DA VIA AÉREA. FORMATO ELÍPTICO, NÃO PERMITE DOBRA. CUFF COM CONFORMIDADE ANATÔMICA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR VEDAÇÃO. NÚMERO 4 PARA PACIENTES COM PESO 50-70KG. TUBO DA VIA AÉREA COM FORMATO ANATÔMICO. UM TUBO DE DRENAGEM INDEPENDENTE INCORPORADO. CUFF INSUFLÁVEL COM SEGMENTOS PROXIMAL E DISTAL INTERLIGADOS. LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF. BALÃO-PILOTO. UM COMPONENTE PROXIMAL MOLDADO RÍGIDO QUE FORMA PORTAS DO TUBO DA VIA AÉREA E DE DRENAGEM SEPARADAS. ABA DE FIXAÇÃO. BLOCO DE OCLUSÃO INTEGRAL. CARACTERÍSTICAS: - ALETAS CENTRAIS DE SEGURANÇA QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO PELA EPIGLOTE - PERMITE SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA; - PERMITE SUCCÃO DO CONTEÚDO GÁSTRICO; - PRODUTO DE USO ÚNICO – LÁTEX FREE; - POSSUI PROTETOR DE MORDEDURA; SUPORTA PRESSÃO DE VEDAÇÃO DE ATÉ; 30CMH2O.	65,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

385.	9973	MÁSCARA LARINGEA SEGUNDA GERAÇÃO DESCARTÁVEL N5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA DE SEGUNDA GERAÇÃO, FORMATO ANATÔMICO, PERMITIR UMA FÁCIL INSERÇÃO, PROJETADA PARA SEPARAR OS TRATOS DIGESTIVO E RESPIRATÓRIO, PERMITE REMOVER OS FLUÍDOS E GASES DA VIA AÉREA. FORMATO ELÍPTICO, NÃO PERMITE DOBRA. CUFF COM CONFORMIDADE ANATÔMICA, PROPORCIONANDO UMA MELHOR VEDAÇÃO. NÚMERO 5 PARA PACIENTES COM PESO 70-100KG. TUBO DA VIA AÉREA COM FORMATO ANATÔMICO. UM TUBO DE DRENAGEM INDEPENDENTE INCORPORADO. CUFF INSUFLÁVEL COM SEGMENTOS PROXIMAL E DISTAL INTERLIGADOS. LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF. BALÃO-PILOTO. UM COMPONENTE PROXIMAL MOLDADO RÍGIDO QUE FORMA PORTAS DO TUBO DA VIA AÉREA E DE DRENAGEM SEPARADAS. ABA DE FIXAÇÃO. BLOCO DE OCLUSÃO INTEGRAL. CARACTERÍSTICAS: - ALETAS CENTRAIS DE SEGURANÇA QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO PELA EPIGLOTE; - PERMITE SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA; - PERMITE SUÇÃO DO CONTEÚDO GÁSTRICO; - PRODUTO DE USO ÚNICO – LÁTEX FREE; - POSSUI PROTETOR DE MORDEDURA; SUPPORTA PRESSÃO DE VEDAÇÃO DE ATÉ; 30CMH2O.	65,0000	UNI
386.	7535	MÁSCARA PARA AMBU ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA PARA AMBU ADULTO	45,0000	UNI
387.	7534	MÁSCARA PARA AMBU INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA PARA AMBU INFANTIL	45,0000	UNI
388.	7533	MÁSCARA PARA AMBU NEONATAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA PARA AMBU NEONATAL	45,0000	UNI
389.	7539	MÁSCARA PARA UMIDIFICADOR ADULTO COM EXTENSÃO PLÁSTICA 1,50M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EXTENSÃO PLÁSTICA 1,50M COM MÁSCARA PARA UMIDIFICADOR ADULTO	155,0000	UNI
390.	7540	MÁSCARA PARA UMIDIFICADOR INFANTIL COM EXTENSÃO PLÁSTICA 1,50M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EXTENSÃO PLÁSTICA 1,50M COM MÁSCARA PARA UMIDIFICADOR INFANTIL	155,0000	UNI
391.	9826	MÁSCARA PFF2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA PFF2 RESPIRADOR DE CLASSE PFF-2 COM FILTRO TESTADO CONFORME NORMA NBR 13698 E COM CA. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS. RESPIRADOR DE FORMATO DOBRÁVEL. FABRICADO COM QUATRO CAMADAS DE MATERIAIS DE NÃO TECIDO, SENDO A PARTE EXTERNA COMPOSTA DE NÃO-TECIDO, COR AZUL OU BRANCO TRATADA COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS QUE SERVE DE PROTEÇÃO PARA O MATERIAL ESTRUTURAL E O FILTRO ELETROSTÁTICO. CAMADA INTERNA EM NÃO-TECIDO ANTIALÉRGICO PARA CONTATO FACIAL. DUAS TIRAS DE ELÁSTICO PARA AJUSTE DO RESPIRADOR, E UM CLIP METÁLICO PARA SELAGEM SOBRE O SEPTO NASAL.	41.500,00 00	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

392.	762	MASCARA PROTECAO N95 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MASCARA RESPIRADOR N95; CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA NA PARTE INTERNA; COM MEIO FILTRANTE COMPOSTAS POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE; COM A PARTE EXTERNA COMPOSTA POR UM NÃO TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS; 02 BANDAS DE ELÁSTICO, 01 TIRA DE ESPUMA E 01 GRAMPO DE AJUSTE NASAL PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO A FACE; CLIPE DE MATERIAL FLEXÍVEL SEM MEMÓRIA; ELÁSTICO AJUSTÁVEL PRESO À PRESILHAS; APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A PERFEITA INTEGRIDADE DO PRODUTO; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA).	41.500,00 00	UNI
393.	2104	MASCARA VENTURI ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO. OS DILUIDORES SÃO FABRICADOS EM POLIPROPILENO. PRODUTO LIVRE DE LÁTEX. POSSUI UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2). ITENS INCLUSOS: • MÁSCARA ADULTO COM ELÁSTICO; • TRAQUEIA; • 6 VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO; • EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 2,10 M; COPO ADAPTADOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO. 20,0000 UNI		
394.	3658	MASCARA VENTURI INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MÁSCARA EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO; OS DILUIDORES SÃO FABRICADOS EM POLIPROPILENO; PRODUTO LIVRE DE LÁTEX. POSSUI UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2); ITENS INCLUSOS: - MÁSCARA ADULTO COM ELÁSTICO; - TRAQUEIA; - 6 VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO; - EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 2,10M; COPO ADAPTADOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO.	10,0000	UNI
395.	7461	MICROPORE BRANCO 25MM X 4, 5M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> FITA HIPOALERGÊNICA PARA CURATIVOS EM GERAL. DORSO DE NÃO-TECIDO E ADESIVO ACRÍLICO, EXCELENTE PARA PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, COR BRANCA, TAMANHO 25MMX4,5M.	450,0000	ROL
396.	7464	MOCHILA AZUL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MOCHILA AZUL - COM DIVISÓRIAS INTERNAS E BOLSO EXTERNO. ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TECIDO NYLON 600; -LOGO SAMU; -FAIXA REFLETIVA; -ZÍPER 10 MM; -COSTURA DUPLA -ALÇA 50 MM; -ACESSÓRIOS EM NYLON;	60,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		-PEGADOR DE MÃO; -COR: AZUL.		
397.	7465	MOCHILA VERDE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MOCHILA VERDE- TECIDO EM NYLON 600, NA PARTE INFERIOR DA BOLSA POSSUI PROTEÇÃO EXTERNA EM COURINO, ALÇA RESISTENTE DE 3,5 MM COM REGULAGEM DE TAMANHO PARA CARREGAR NA MÃO OU NAS COSTAS, BOLSO INTERNO GRANDE COM ZÍPER, REVESTIMENTO INTERNO COM MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL E HIDROREPELENTE, FAIXA REFLETIVA, BOLSO COM IDENTIFICAÇÃO LATERAL, INTERNAMENTE COM CINCO FOLHAS COMPOSTAS POR NOVE BOLSOS TRANSPARENTES CADA FOLHA PARA ARMAZENAMENTO DOS MEDICAMENTOS, SENDO CADA COMPARTIMENTO DO MEDICAMENTO COM TAMPA E FECHAMENTO POR VELCRO EM CADA COMPARTIMENTO. COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAR SOROS.	60,0000	UNI
398.	7463	MOCHILA VERMELHA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MOCHILA VERMELHA	60,0000	UNI
399.	9057	ÓCULOS DE PROTEÇÃO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ÓCULOS DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM ACRÍLICO ANTIALÉRGICO SEM APARAS, TRANSPARENTE COM PROTETOR LATERAL, ADAPTÁVEL AO ROSTO COM CONFORTO E USO SOBRE ÓCULOS PRÓPRIO, POSSIBILITANDO AJUSTE INDIVIDUAL, POSSÍVEL DE DESINFECÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	100,0000	UNI
400.	9816	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, AJUSTÁVEL, HASTES FLEXÍVEIS E PROTEÇÃO LATERAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO INCOLOR ANTIALÉRGICO SEM APARAS, POSSUINDO HASTES FLEXÍVEIS E PROTEÇÃO LATERAL, AJUSTÁVEL E ADAPTÁVEL AO ROSTO COM CONFORTO PODENDO SER USADO SOBREPOSTO SOBRE ÓCULOS DE GRAU, POSSIBILITANDO AJUSTE INDIVIDUAL E POSSÍVEL DE DESINFECÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) COMUMENTE USADA POR INDÚSTRIAS NO CUMPRIMENTO DE NORMA REGULAMENTADORA NR-6; PARA PROTEGER OS FUNCIONÁRIOS DE LESÕES NO GLOBO OCULAR, PROVOCADOS POR POEIRA, PRODUTOS QUÍMICOS OU PARTÍCULAS.	2.000,0000	UNI
401.	1742	OCULOS SEGURANCA C/ELASTICO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> OCULOS DE AMPLA VISÃO COM ESTRUTURA DA ARMAÇÃO EM PVC MALEÁVEL, COM VENTILAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. FIXAÇÃO NA CABEÇA ATRAVÉS DE ELÁSTICO, FIXADOS NAS LATERAIS DA ARMAÇÃO. LENTE ÚNICA INCOLOR EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. ESTA SOLICITAÇÃO OBJETIVA SUPRIR A NECESSIDADE DE FORNECER EPI (ÓCULOS DE PROTEÇÃO) AOS COLABORADORES QUE USAM ÓCULOS DE GRAU	130,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

402.	6426	OXIMETRO DE DEDO PORTÁTIL	6,0000	UNI
403.	10448	OXIMETRO INFANTIL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA NÃO INVASIVA DA SATURAÇÃO DO OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO. MOVIDO À BATERIA, OU PILHAS. TAMANHO INFANTIL."	3,0000	UNI
404.	1338	PAPAGAIO INOX <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> PAPAGAIO INOX; EM AÇO INOX; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FÁCIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	30,0000	UNI
405.	7657	PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO 250X350 C/200	700,0000	UNI
406.	7655	PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO 90 X260	700,0000	UNI
407.	7656	PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO 150 X270	700,0000	UNI
408.	7469	PAPEL ECG ROLO 50MMX20M <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MPAPEL ROLO ECG - PAPEL PARA MONITOR CARDÍACO PAPEL ECG 50MM LARGURA X 20MTS, TERMO-SENSÍVEL. REGISTRO POR CABECOTE TÉRMICO EM CONTATO COM O PAPEL.	112,0000	ROL
409.	10196	PAPEL PARA CARDIOTACÓGRAFO	27,0000	ROL
410.	3962	PERA LATEX P/APARELHO DE PRESSÃO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> PERA LATEX P/ APARELHO DE PRESSÃO	60,0000	UNI
411.	1954	PINÇA DENTE RATO	5,0000	UNI
412.	8066	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM	8,0000	UNI
413.	8067	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16 CM	8,0000	UNI
414.	7642	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16	8,0000	UNI
415.	3645	PONTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM	8,0000	UNI
416.	2129	PRANCHA DE RESGATE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> PRANCHA DE POLIETILENO DE RESGATE PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS: PROJETADA PARA TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ATÉ 180 KG; RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL; TRANSLÚCIDA, PARA USO EM RAIO-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; COM ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. ACOMPANHA JOGO DE CINTO COM ENGATE RÁPIDO.	40,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

417.	7470	PROTETOR DE EVISCERAÇÃO 100X100CM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> PROTETOR DE EVISCERAÇÃO - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: ESPESSURA: 0,025 MM A 0,030 MM. FORMATO QUADRADO: 100 X 100 CM.	600,0000	UNI
418.	772	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO BEBÊ BRANCA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO, EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO, QUE PERMITA O USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, LACRE INVOLÁVEL EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, COM 11 PONTOS DE REGULAGEM.	100,0000	UNI
419.	1080	PVPI DEGERMANT 10% <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> P.V.P.I. DEGERMANTE, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO	36,0000	LIT
420.	1081	PVPI TINTURA 10% <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> P.V.P.I. TINTURA, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODOATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.	12,0000	LIT
421.	1082	PVPI TÓPICO 10% <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> P.V.P.I. TÓPICO, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODOATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.	24,0000	LIT
422.	6716	PVPI TÓPICO 100ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SOLUÇÃO AQUOSA ANTI-SÉPTICA A BASE DE PVPI A 10%.	100,0000	UNI
423.	7471	RED BLOCK ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> RED BLOCK ADULTO RED BLOCK ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK CONFECCIONADO EM MATERIAL MACIO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL; • UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA; • COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANA PLASTIFICADO COM REGULAGEM EM VELCRO; • ANATÔMICO; • BASE PLASTIFICADA COM REGULAGEM; IMOBILIZAÇÃO ADULTA E INFANTIL. ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA.	180,0000	UNI
424.	777	SCALP N.19 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER COM TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 19 G.	100,0000	UNI
425.	778	SCALP N.21 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 21G	3.100,0000 0	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

426.	779	SCALP N.23 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, C AL. 23G.	9.000,000 0	UNI
427.	780	SCALP N.25 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, C AL. 25G.	1.100,000 0	UNI
428.	781	SCALP N.27 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, C AL. 27G.	1.100,000 0	UNI
429.	9819	SENSOR DE FLUXO PROXIMAL ADULTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SENSOR DE FLUXO PROXIMAL ADULTO SENSOR DE FLUXO PROXIMAL ADULTO PARA INTER 5	30,0000	UNI
430.	9817	SENSOR DE FLUXO PROXIMAL NEONATAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SENSOR DE FLUXO PROXIMAL NEONATAL SENSOR DE FLUXO PROXIMAL NEONATAL PARA INTER 5	30,0000	UNI
431.	9818	SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PEDIÁTRICO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PEDIÁTRICO SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PEDIÁTRICO PARA INTER 5	30,0000	UNI
432.	8776	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SERINGA DESCARTÁVEL, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1 ML, COM AGULHA.	15.800,00 00	UNI
433.	7595	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML LUER SLIP <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SERINGA DESCARTAVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MEDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PERCISAO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO EMBOLO, ANEL DE RETENCAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 10 ML.	84.000,00 00	UNI
434.	7473	SERINGA DESCARTAVEL 1ML LUER SLIP <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SERINGA 1ML - SERINGA DESCARTÁVEL, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1 ML, LUER SLIP	1100,000 0	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

435.	7596	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML LUER SLIP <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 20 ML.	66.000,00 00	UNI
436.	7593	SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER SLIP <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 3 ML.	35.000,00 00	UNI
437.	7594	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML LUER SLIP <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SERINGA 5ML - SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 5 ML, LUER SLIP	44.000,00 00	UNI
438.	4704	SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK ESTÉRIL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM BICO LUER LOCK. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO COM RAMIFICAÇÕES EM SUA BASE PARA FACILITAR A APLICAÇÃO SEM DESLIZE DOS DEDOS.. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. -EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITE A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. -OFERECE MELHOR LEITURA NA DOSAGEM ATRAVÉS DE STOPPER RETO E MAIS FINO. -ÊMBOLO RETO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ANEL DE RETENÇÃO. -CILINDRO SILICONADO, TRANSPARENTE E COM ESCALA NÍTIDA. -FLANGE COM DESENHO QUE FACILITA À ADAPTAÇÃO DOS DEDOS DURANTE A APLICAÇÃO OU ASPIRAÇÃO.	400,0000	UNI
439.	2443	SERINGA DESCARTAVEL 60ML SLIP <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SERINGA DESCARTAVEL 60ML - CONFECCIONADAS EM PROLIPROPILENO, COM SILICONIZAÇÃO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE PRECISO PARA APLICAÇÃO E ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SLIP, ÊMBOLO QUE COM ANEL DE RETENÇÃO.	200,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

440.	8685	SERINGA PARA INSULINA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SERINGA PARA INSULINA 1ML AGULHA 8X0,3MM - EMBALAGEM ESTÉRIL	700,0000	UNI
441.	7472	SISTEMA DE DRENAGEM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SISTEMA DE DRENAGEM - COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSÃO, SUPORTE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE, FRASCO COM TAMPAS ROSQUEADA, COM FILTRO, CAPACIDADE 2000ML, COM GRADUAÇÃO INDELEVEL, PINÇA TIPO CLAMP COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR UNIVERSAL, EXTENSÃO EM MATERIAL TRANSLUCIDO, MEDINDO 1.20 CM, A APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	70,0000	UNI
442.	737	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA C/ AGULHA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX, COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSÃO, DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE, FRASCO COM TAMPAS ROSQUEADA, COM FILTRO, CAPACIDADE 2000 ML, COM GRADUAÇÃO INDELEVEL, PINÇA TIPO CLAMP COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR UNIVERSAL, EXTENSÃO EM MATERIAL TRANSLUCIDO, MEDINDO 1,20 CM, DRENO EM SILICONE CALIBRE 30 FR, FLEXÍVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE	30,0000	UNI
443.	811	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N.08 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA NASOENTERAL Nº 08, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	104,0000	UNI
444.	809	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N.10 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 10 FABRICADA EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO, LINHA RADIOPACA PARA RX, COMPRIMENTO: Nº 06/08 0,65M E Nº 08/10/12 1,09M, CONECTOR SUPERIOR Y, PONTA ATRAUMÁTICA COM PESO PARA OS Nº 08/10/12, ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA EM BLISTER OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, REGISTRO NA ANVISA.	10,0000	UNI
445.	810	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N.12 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA NASOENTERICA, COM FIO GUIA EM AÇO INOX, ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12, COM DUPLA ENTRADA EM Y, QUE PERMITE ACESSO SEPARADO PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÃO.	1.350,0000	UNI
446.	7502	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº4 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTICADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, TAM 04	200,0000	UNI
447.	794	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTICADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 06.	500,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

448.	790	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁ-TICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, 1ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBA LA-GEM INDIVIDUAL, TAM 08.	230,0000	UNI
449.	792	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁ-TICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBA LA-GEM INDIVIDUAL, TAM 10	730,0000	UNI
450.	787	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁ-TICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBA LA-GEM INDIVIDUAL, TAM 12.	1.130,000 0	UNI
451.	791	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁ-TICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBA LA-GEM INDIVIDUAL, TAM 14.	1.270,000 0	UNI
452.	793	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁ-TICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBA LA-GEM INDIVIDUAL, TAM 16	830,0000	UNI
453.	788	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 18 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁ-TICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBA LA-GEM INDIVIDUAL, TAM 18	1.030,000 0	UNI
454.	789	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 20 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁ-TICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTAN-TES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBA LA-GEM INDIVIDUAL, TAM 20	520,0000	UNI
455.	7503	SONDA ENDOTR AQUEAL N 2,0 SEM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,0 ,ESTÉRIL.	120,0000	UNI
456.	7504	SONDA ENDOTR AQUEAL N 2,5 SEM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,5 ,ESTÉRIL.	120,0000	UNI
457.	7505	SONDA ENDOTR AQUEAL N 3,0 SEM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 3,0 ,ESTÉRIL.	120,0000	UNI
458.	7506	SONDA ENDOTR AQUEAL N 3,5 SEM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 3,5 ,ESTÉRIL.	120,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

459.	7507	1.002.029.00007507 SONDA ENDOTR AQUEAL N 4,0 SEM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 4,0 ,ESTÉRIL.	120,0000	UNI
460.	7508	SONDA ENDOTR AQUEAL N 4,5 SEM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 4,5 ,ESTÉRIL.	120,0000	UNI
461.	7509	SONDA ENDOTR AQUEAL N 5,0 SEM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 5,0 ,ESTÉRIL.	120,0000	UNI
462.	7510	SONDA ENDOTR AQUEAL N 5,5 SEM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 5,5 ,ESTÉRIL.	120,0000	UNI
463.	7511	SONDA ENDOTR AQUEAL N 6,0 COM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, COM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,0,ESTÉRIL.	120,0000	UNI
464.	7512	SONDA ENDOTR AQUEAL N 6,5 COM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> - CANULA ENDOTRAQUEAL, COM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,5ESTÉRIL.	130,0000	UNI
465.	7513	SONDA ENDOTR AQUEAL N 7,0 COM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA ENDOTRAQUEAL N 7,,0 COM CUFF	210,0000	UNI
466.	7514	SONDA ENDOTR AQUEAL N 7,5 COM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, COM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º7,5,ESTÉRIL.	210,0000	UNI
467.	6706	SONDA ENDOTR AQUEAL N 8,0 COM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, COM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,0ESTÉRIL.	210,0000	UNI
468.	7515	SONDA ENDOTR AQUEAL N 8,5 COM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CANULA ENDOTRAQUEAL, COM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,5ESTÉRIL	200,0000	UNI
469.	7516	SONDA ENDOTR AQUEAL N 9,0 COM CUFF <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA ENDOTRAQUEAL N 9,0 COM CUFF	200,0000	UNI
470.	795	SONDA FOLEY N.10 2VI AS BAL AO 10ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 COM BALÃO, – MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	120,0000	UNI
471.	796	SONDA FOLEY N.12 2VI AS BAL AO 10ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS, NÚMERO 12, COM BALÃO PARA 10 ML, EM LÁTEX NATURAL, SILICONIZADA, SUPERFÍCIE LISA E ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERALIZADOS, LARGOS E ARREDONDADOS,	150,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		VÁLVULA DE BORRACHA QUE PERMITA O USO DE SERINGAS DE BICO MACHO (SLIP), FUNIL DE DRENAGEM ADAPTÁVEL À CONEXÕES PADRONIZADAS DOS COLETORES, DIÂMETRO CORRESPONDENTE E CAPACIDADE DO BALÃO MARCADOS NO FUNIL, EMBALAGEM INTERNA PICOTADA NAS DUAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.		
472.	797	SONDA FOLEY N.14 2VI AS BAL AO 10ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda TIPO FOLEY 2 VIAS, NÚMERO 14, COM BALÃO PARA 10ML, EM LÁTEX NATURAL, SILICONIZADA, SUPERFÍCIE LISA E ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERALIZADOS, LARGOS E ARREDONDADOS, VÁLVULA DE BORRACHA QUE PERMITA O USO DE SERINGAS DE BICO MACHO (SLIP), FUNIL DE DRENAGEM ADAPTÁVEL À CONEXÕES PADRONIZADAS DOS COLETORES, DIÂMETRO CORRESPONDENTE E CAPACIDADE DO BALÃO MARCADOS NO FUNIL, EMBALAGEM INTERNA PICOTADA NAS DUAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	400,0000	UNI
473.	798	SONDA FOLEY N.16 2VI AS BAL AO 10ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda TIPO FOLEY 2 VIAS, NÚMERO 16, COM BALÃO PARA 10ML, EM LÁTEX NATURAL, SILICONIZADA, SUPERFÍCIE LISA E ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERALIZADOS, LARGOS E ARREDONDADOS, VÁLVULA DE BORRACHA QUE PERMITA O USO DE SERINGAS DE BICO MACHO (SLIP), FUNIL DE DRENAGEM ADAPTÁVEL À CONEXÕES PADRONIZADAS DOS COLETORES, DIÂMETRO CORRESPONDENTE E CAPACIDADE DO BALÃO MARCADOS NO FUNIL, EMBALAGEM INTERNA PICOTADA NAS DUAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	1.500,0000	UNI
474.	5193	SONDA FOLEY N.16 3VI AS BAL AO 30ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda FOLEY 3 VIAS Nº 16 COM BALÃO - MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGENICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VALVULA. ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NA ANVISA.	200,0000	UNI
475.	799	SONDA FOLEY N.18 2VI AS BAL AO 10ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda TIPO FOLEY 2 VIAS, NÚMERO 18, COM BALÃO PARA 10ML, EM LÁTEX NATURAL, SILICONIZADA, SUPERFÍCIE LISA E ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERALIZADOS, LARGOS E ARREDONDADOS, VÁLVULA DE BORRACHA QUE PERMITA O USO DE SERINGAS DE BICO MACHO (SLIP), FUNIL DE DRENAGEM ADAPTÁVEL À CONEXÕES PADRONIZADAS DOS COLETORES, DIÂMETRO CORRESPONDENTE E CAPACIDADE DO BALÃO MARCADOS NO FUNIL, EMBALAGEM INTERNA PICOTADA NAS DUAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	560,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

476.	9184	SONDA FOLEY N.22 3VI AS BAL AO 30ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA FOLEY 3 VIAS, Nº 22, COM BALÃO, MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGÊNICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLÁSTICA. REGISTRO NA ANVISA.	100,0000	UNI
477.	7636	SONDA FOLEY N.24 3VI AS BAL AO 30ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA FOLEY 3 VIAS, Nº 24, COM BALÃO, MATERIAL EM LÁTEX SILICONIZADO, APIROGÊNICO, COM BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. ATÓXICA E DE FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL. DRENAGEM COM CONEXÃO PADRÃO A COLETORES. CONEXÃO PARA INSUFLAÇÃO. VÁLVULA DE AR. CAPACIDADE, BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E PROTEGIDA POR EMBALAGEM PLÁSTICA. REGISTRO NA ANVISA.	30,0000	UNI
478.	8765	SONDA FOLEY Nº 20 2VI AS BALÃO 10ML	120,0000	UNI
479.	806	SONDA GASTRICA N.04 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA GÁSTRICA Nº 04. TUBO E CONECTOR EM PVC, COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES, TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA-SE DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO. DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	120,0000	UNI
480.	807	SONDA GASTRICA N.06 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA GÁSTRICA Nº 06. TUBO E CONECTOR EM PVC, COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES, TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA-SE DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO. DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	120,0000	UNI
481.	808	SONDA GASTRICA N.08 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA GÁSTRICA Nº 08 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO;	220,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.		
482.	800	SONDA GASTR ICA N.10 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA GÁSTRICA Nº 10. TUBO E CONECTOR EM PVC, COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES, TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA-SE DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO. DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	120,0000	UNI
483.	801	SONDA GASTR ICA N.12 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA GÁSTRICA Nº 12 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.	320,0000	UNI
484.	802	SONDA GASTR ICA N.14 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA GÁSTRICA Nº 14 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA	320,0000	UNI
485.	803	SONDA GASTR ICA N.16 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA GÁSTRICA Nº 16 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO; DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA	320,0000	UNI
486.	804	SONDA GASTR ICA N.18 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA GÁSTRICA Nº 18 TUBO E CONECTOR EM PVC; COM PONTA ATRAUMÁTICA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM PVC; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO;	520,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA.		
487.	805	SONDA GASTRICA N.20 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda gástrica nº 20 tubo e conector em PVC; com ponta atraumática. transparente, flexível, atóxico, confeccionado em PVC; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. a extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado; dispositivo conector universal com tampa.	220,0000	UNI
488.	7520	SONDA NASOGASTRICA N 16 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda nasogástrica longa tipo Levine, número 16, descartável, em PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalada em material que garanta a integridade e esterilidade do produto, constando dados de identificação.	230,0000	UNI
489.	7521	SONDA NASOGASTRICA N 20 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda nasogástrica longa tipo Levine, número 20, descartável, em PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalada em material que garanta a integridade e esterilidade do produto, constando dados de identificação.	180,0000	UNI
490.	7517	SONDA NASOGASTRICA N 4 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda nasogástrica N4 composta de tubo de P.V.C atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa, estéril.	220,0000	UNI
491.	7518	SONDA NASOGASTRICA N 6 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda nasogástrica longa tipo Levine, número 06, descartável, em PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalada em material que garanta a integridade e esterilidade do produto, constando dados de identificação.	220,0000	UNI
492.	814	SONDA RETAL N.10 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda retal N.10 confeccionado em PVC (Cloreto de Polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de um orifício. tal orifício é dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. a extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. a sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes	60,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA		
493.	812	SONDA RETAL N.12 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA RETAL N.12 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA	60,0000	UNI
494.	813	SONDA RETAL N.14 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA RETAL N.14 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA	70,0000	UNI
495.	815	SONDA RETAL N.16 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA RETAL N.16 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE	80,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA		
496.	1543	SONDA RETAL N.20 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA RETAL N.20 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C. ENVIAR UMA PERGUNTA / DÚVIDA	80,0000	UNI
497.	816	SONDA RETAL N.30 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA RETAL Nº 30. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA-SE DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 A 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO – 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO C ASO EMBALADA EM P.G.C.	110,0000	UNI
498.	823	SONDA URE TRAL N.04 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 04; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE	120,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

499.	824	SONDA URE TRAL N.06 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE .	236,0000	UNI
500.	825	SONDA URE TRAL N.08 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 08; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	200,0000	UNI
501.	817	SONDA URE TRAL N.10 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	300,0000	UNI
502.	818	SONDA URE TRAL N.12 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	500,0000	UNI
503.	819	SONDA URE TRAL N.14 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 14; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	224,0000	UNI
504.	820	SONDA URE TRAL N.16 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	220,0000	UNI
505.	821	SONDA URE TRAL N.18 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 18; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	220,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

506.	822	SONDA URETRAL N.20 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Sonda uretral nº 20 curta, estéril embalagem individual com dados de identificação e validade mínima 12 meses	120,0000	UNI
507.	826	SUPORTE COLETOR PERFUROCORT ANTE 13LTS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SUPORTE COLETOR PERFUROCOTANTE 13LTS – fabricado em arame BTC. cor branca; pode ser usado sob uma bancada ou fixado na parede; itens inclusos: 02 parafusos e 02 buchas.	335,0000	UNI
508.	827	TALA ALUMINIO MEDIA 19/180MM	370,0000	UNI
509.	7525	TALA ARAMADA EVA G 86X10 VERDE <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TALA ARAMADA EVAG 86X10 VERDE	700,0000	UNI
510.	7526	TALA ARAMADA EVA GG 120 X12 AMARELA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TALA ARAMADA EVA GG 120X12 AMARELA SEM VELCRO confeccionada com espuma de polietileno e revestida de EVA emborrachada	700,0000	UNI
511.	7524	TALA ARAMADA EVA M 63X9 LARANJA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TALA ARAMADA EVA M 63X9 LARANJA L SEM VELCRO confeccionada com espuma de polietileno e revestida de EVA emborrachada	600,0000	UNI
512.	7523	TALA ARAMADA EVA P 53X8 AZUL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TALA ARAMADA MOLDAVEL EVA P 53X8 AZUL SEM VELCRO confeccionada com espuma de polietileno e revestida de EVA emborrachada	700,0000	UNI
513.	7522	TALA ARAMADA EVA PP 30X8 LILAS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TALA ARAMADA EVA PP 30X8 LILAS	700,0000	UNI
514.	1955	TECIDO MORIM	10,0000	MET
515.	9820	TERMOHIGRÔMETRO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR ATRAVÉS BULBO DE SENSOR COM CABO DE 2,4M APROXIMADAMENTE. REGISTRO DAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°. RESOLUÇÃO DE 0,1°C. PRECISÃO: ± 1°C. FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% ALIMENTAÇÃO: PILHAS 1,5V – AAA.	70,0000	UNI
516.	1933	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> REGISTRA A TEMPERATURA EM CERCA DE 1 MINUTO (PARA MÉTODOS ORAL E RETAL) E DE 2 A 4 MINUTOS PELO MÉTODO AXILAR. OS NÚMEROS DO VISOR DEVEM SER GRANDES E NÍTIDOS. APÓS SER LIGADO DEVE MOSTRAR DURANTE 3 SEGUNDOS A ÚLTIMA TEMPERATURA REGISTRADA. O TERMÔMETRO SE DESLIGARÁ AUTOMATICAMENTE, EM CASO DE ESQUECÊ-LO LIGADO. POSSUI UM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E ARMAZENAMENTO.	136,0000	UNI
517.	9175	TERMOMETRO DE MAX/MIN C/ CABO EXTENSOR - DIGITAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR E TEMPERATURA INTERNA DO MOMENTO MÍNIMA -10 E MÁXIMA +60° C/°F. TEMPERATURA EXTERNA DO MOMENTO MÍNIMA -50 E MÁXIMA +60° C/°F. RESOLUÇÃO INTERNA/EXTERNA 0,1 C/°F. PRECISÃO INTERNA/EXTERNA +/- 1°C/°F. ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA. CABO SENSOR EXTERNO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,8 M. DIMENSÕES 130X70X18MM. MEDIDA APROXIMADA DO VISOR 4,0X3,0 CM. POSSUIR NO MÍNIMO	11,0000	UNI



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		04 BOTÕES NA PARTE FRONTAL: °C/°F - ALERT/SETMAX/MIN/RESET. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA.		
518.	9154	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA	24,0000	UNI
519.	9824	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TERMÔMETRO DE TESTA SEM CONTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO , MEDIÇÃO RÁPIDA, ALTA PRECISÃO, PORTÁTIL . FONTE DE ALIMENTAÇÃO PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS) .	92,0000	UNI
520.	7646	TESOURA CIRÚRGICA 15 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TESOURA CIRÚRGICA PONTA FINA-FINA, EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COMPRIMENTO DE 15CM.	10,0000	UNI
521.	3211	TESOURA ÍRIS RETA 11,5 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, PONTA FINA, LÂMINA COM ESPESSURA FINA, COMPRIMENTO DE 11,5CM.	10,0000	UNI
522.	7644	TESOURA LISTER 14	10,0000	UNI
523.	7645	TESOURA LISTER 18	10,0000	UNI
524.	3643	TESOURA METZEMBAUM 18 CURVA	10,0000	UNI
525.	4980	TESOURA METZEMBAUM 18 RETA	10,0000	UNI
526.	1986	TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> EMBALAGEM COM 10 FOLHAS BARREIRAS EM PAPEL POROSO E 01 FOLHA CENTRAL COM INDICADOR QUÍMICO, IMPREGNADO COM TINTA TERMOCRÔMICA ATÓXICA, SEM PRESENÇA DE CHUMBO E METAIS PESADOS	60,0000	CAI
527.	1084	TINTURA BENJOIM <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TINTURA DE BENJOIM CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100%,FORMAFARMACEUTICA TINTURA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO 1 LITRO, VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, VIA DE ADMINISTRAÇÃO TÓPICA.	13,0000	LIT
528.	7597	TIRAS DE GLICEMIA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TIRAS DE GLICEMIA TIRAS DE TESTE DE GLICOSE NO SANGUE. A CADA 50 TIRAS DEVE-SE SER ENTREGUE UM APARELHO.	111.400,0000	UNI
529.	2531	TOMADA DUPLA O2 EM Y <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TOMADA DUPLA O2 EM Y.	10,0000	UNI
530.	7560	TORNEIRINHA 03 VIAS <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TORNEIRINHA 03 VIAS FABRICADA EM POLÍMERO POLICARBONATO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ESTERIL-ESTERILIZADA E A ÓXIDO DE ETILENO, CORPO INCOLOR, BICO LUER LOCK, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO,	1.600,0000	UNI
531.	8275	TORNIQUETE TÁTICO APH <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ORNIQUETE DESENVOLVIDO PARA O ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS SEVERAS CAUSADAS POR AGENTES TRAUMÁTICOS EM MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, EM CONDIÇÕES DE CAMPO OU	600,0000	UNI



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

		EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR. INDICADO PARA SITUAÇÕES DE AMPUTAÇÃO, AVULSÕES E LACERAÇÕES DECORRENTES DE FERIMENTOS POR ARMAS BRANCAS, ARMAS DE FOGO E EXPLOSÕES. CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO APROXIMADO: 95CM. LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO COM APENAS UMA MÃO. EFICAZ NA OCLUSÃO DO FLUXO DE SANGUE NAS EXTREMIDADES DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. REUTILIZÁVEL APÓS DESINFECÇÃO. AJUSTE DE LIBERAÇÃO RÁPIDA OU LENTA. PONTA VERMELHA ELÍPTICA PARA AUXILIAR O USUÁRIO NA LOCALIZAÇÃO E DURANTE A APLICAÇÃO. PRÁTICO E VERSÁTIL, SENDO EXCELENTE PARA COMPOR KITS DE PRIMEIROS SOCORRO MATERIAL: PLÁSTICO ABS E CINTA VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA.		
532.	830	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TOUCA DESCARTÁVEL - GORRO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIPROPILENO HIDROFÍLICO, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO. COR BRANCO	2,460,000 0	PAC
533.	9451	TRICLOSANO 0,5% 1 LITRO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TRICLOSANO 0,5% 1 LITRO	12,0000	FRA
534.	7454	TUBO DE SILI CONE N 204 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TUBO DE SILICONE 204, ALTAMENTE TRANSLÚCIDO, BIOCOMPATÍVEL, REESTERILIZÁVEL POR DIVERSAS VEZES EM AUTOCLAVE OU ETO, NÃO PROVOCA IRRITAÇÃO NEM REAÇÃO ALÉRGICA, ANTIADERENTE E HIDROFOBIO, ESTÁVEL A TEMPERATURA DE -60°C À 250°C, UTILIZÁVEL EM DRENAGEM, SUÇÃO, CONTATO COM ALIMENTOS, VAPOR E LÍQUIDOS. DIÂMETRO INT./EXT. 6X12MM. 15 METROS C COMPRIMENTO	550,0000	MET
535.	8945	TUBO DE SILICONE Nº 201 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> TUBO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL Nº 201 DIÂMETRO INTERNO 4 MM, EXTERNO 8 MM, COMPRIMENTO 15 METROS.	20,0000	UNI
536.	831	TUBO L ATEX N.204 C/15ME TROS	20,0000	ROL
537.	2453	UMIDIFICADOR <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPA E CORPO BOCA LARGA, FRASCO PLÁSTICO DE 250ML COM NÍVEIS DE MÁXIMO E MÍNIMO, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METAL PADRÃO 9/16 X 18FIOS. ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXÔMETRO DE REDE CANALIZADA.	340,0000	UNI
538.	7582	VALVUL A REGULADORA DE AR COMPR IMIDO PAR A TORPEDO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> VALVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO PARA TORPEDO	46,0000	UNI
539.	2530	VAL VULA RE GULADOR A PRESSAO O2 <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 01 SAÍDA, CORPO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², UMA SAÍDA COM PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM². SAÍDA 9/16" X 18 FIOS, PADRÃO OXIGÊNIO, ONDE SE ADAPTA A QUALQUER TIPO DE INALADOR OU UMIDIFICADOR, DISPÕE DE VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA A CÂMARA DE PRESSÃO.	206,0000	UNI
540.	1125	VASEL INA LIQUIDA 1000ML <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> VASELINA LIQUIDA, CONCENTRADA, FRASCO COM	65,0000	LIT



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

		1000 ML, INCOLOR, INODORA E INSIPIDA, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, EM EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO		
--	--	---	--	--

- 1) As amostras deverão ser apresentadas pelo ganhador dos produtos no ato da sessão pública e julgamento da licitação, que será aprovada pela equipe responsável.
- 2) O licitante que não apresentar amostra (s) solicitada (s) terá sua proposta desclassificada para o item em que a amostra fizer parte.
- 3) Os produtos cujas embalagens necessitem ser abertas para teste, não serão pagos pelo Conderg. As demais ficarão à disposição do licitante para retirada após a avaliação.
- 4) Durante as entregas, as marcas só poderão ser trocadas com autorização e avaliação prévia da responsável.
- 5) Toda nota fiscal entregue junto com as mercadorias deverão corresponder com os itens entregues.
- 6) Todos os produtos cotados deverão ser de primeira qualidade.
- 7) Os produtos deverão trazer em local visível a data de fabricação e a data de validade, de acordo com a legislação em vigor.

PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

- a) O fornecimento será efetuado conforme a necessidade de consumo do Conderg Hospital Regional, Conderg SAMU OU CONDERG TAMBAU. Os pedidos serão formulados pelo Departamento de Licitações e Compras, e as entregas deverão ocorrer no prazo máximo de **10(dez) dias corridos**, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.
- i) Os materiais deverão ser entregues e descarregados de segunda a sexta-feira, no Conderg Hospital Regional Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 centros Divinolândia, CONDERG –Samu no Avenida João Osório, 258, São João da Boa Vista CEP: 13870-251 E CONDERG- Tambaú Rua Dr Alfredo Guedes ,530 centros Tambaú CEP 13710-000 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO das 8:00 às 16:00 horas (conforme autorização de fornecimento), por conta e risco do fornecedor, nas condições ofertadas, obedecendo ao prazo de entrega. Os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas, que correspondam efetivamente à apresentação do produto. As embalagens deverão conter a data e o nº do lote de fabricação, prazo de validade para uso dos mesmos e outras informações de acordo com a legislação pertinente.



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

- a) O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado na Autorização de Fornecimento, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- a) O pagamento será realizado no dia 28 do mês subsequente, contatos a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato, que enviará o documento para quitação através divisão de Tesouraria do Departamento de Finanças do CONDERG.

**CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE DO CONDERG**



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO II

Em papel timbrado da empresa proponente

(MODELO – PLANILHA DE PROPOSTA)

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°: 044/2023

PROCESSO n°: 1151/2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/12/2023

HORÁRIO: a partir das 08:00 horas

**LOCAL: CONDERG, sito a Avenida Leonor Mendes Barros, 426– Centro, Divinolândia – São Paulo
– CEP: 13.780-000.**

I – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: _____

CNPJ/MF n.º: _____ Inscr. Estadual n° _____

Endereço: _____ Bairro: _____

CEP: _____ Cidade/Estado: _____

Telefone: _____ Fax: _____

Representante legal/ procurador: _____

RG: _____ CPF: _____

II – VALIDADE DA PROPOSTA: (60 (sessenta) dias no mínimo

III –objetos

Item	Quantidade	Apresentação	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1					

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (_____ por extenso _____)

3.1 – Atestamos que o objeto a ser fornecido ao , atende plenamente ao descritivo do Edital e regulamentos vigentes inclusive sobre o armazenamento, e se houver necessidade de substituições conforme consta neste



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

instrumento convocatório, todas as despesas de envio e retirada do referido, serão custeados por nossa empresa.

Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, segue abaixo a identificação da pessoa que irá assinar o contrato.

Nome*:

Nacionalidade:

Estado Civil:

RG*: C.P.F*:

Endereço*: Bairro*:

Cidade*: UF*: CEP*:

Cargo ocupado na empresa*:

E-mail profissional*:

E-mail pessoal*:

Telefone*:

V - DADOS BANCÁRIOS:

Banco:

Agência:

n.º da Conta:

Local _____ DATA: ____/____/2023

Nome e Assinatura do representa legal da empresa



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO III

Em papel timbrado da empresa proponente

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

Eu, _____ (nome completo) _____, representante legal da empresa _____ (nome da pessoa jurídica) _____, interessada em participar no Pregão Presencial nº ----/----, processo nº ----/-----, do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, DECLARO sob as penas da lei, que a referida empresa atende plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório.

Cidade e data

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

Nome:



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO IV

Em papel timbrado da empresa proponente

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, _____ (nome completo) _____, representante legal da empresa _____ (nome da pessoa jurídica) _____, interessada em participar no pregão nº XXX/2023, processo nº XXX/XXXX, do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista –, DECLARO sob as penas da lei, que, nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 27 da Lei Nº 6.544/89, de 22 /11/1989, a _____ nome da pessoa jurídica _____ encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no qual se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal .

Cidade e data

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

Nome:



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

LEGAL + DADOS CADASTRAIS

Declaramos a inexistência de impedimento legal da empresa -----
-----, CNPJ n.º ----- para licitar ou contratar com a Administração,
sobretudo no Pregão Presencial de n.º -----, do CONDERG-Consorcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista-

Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, segue abaixo a identificação da pessoa
que irá assinar o contrato.

Nome*:

Nacionalidade:

Estado Civil:

RG*:

Endereço*:

Cidade*:

Cargo ocupado na empresa*:

E-mail profissional*:

E-mail pessoal*:

C.P.F*:

Bairro*:

UF*:

CEP*:

Telefone*:

***TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, SOB PENA DE NÃO
CREDENCIAMENTO DO LICITANTE.**

Local e data

Assinatura do Representante Legal

Em papel timbrado da empresa proponente



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO VI

Em papel timbrado da empresa proponente

MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO (INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO)

À
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOAVISTA –
PREGÃO PRESENCIAL N°: 044/2023
PROCESSO n°: 1151/2023

Prezados Senhores

Através da presente, credencio e constituo como bastante procurador o Sr. _____ portador da Cédula de Identidade nº _____ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº _____ para praticar todos os atos necessários à participação neste certame licitatório, ao qual outorga-se poderes para assinar documentos, ATAs, contratos, declarações, propostas, ofertar lances, interpor ou desistir de recursos e responder administrativamente e/ou judicialmente pelos atos praticados, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente _____ (Nome da empresa ou pessoa física) _____, a qual representa legitimamente.

Ensejando em contratação, o contrato será assinado pelo indicado abaixo, qual detêm poderes para fazê-lo.

Nome:

Cargo:

RG:

CPF:

Cidade, Data.

Assinatura do Representante Legal

Nome:

Observação:

A PROPONENTE deverá atentar para os poderes conferidos aos Representantes Legais no estatuto ou contrato social



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO VII

Em papel timbrado da empresa proponente

MODELO - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão Social Completa), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.(____), neste ato representada pelo (cargo) (nome do representante legal), portador da Carteira de Identidade n.(____), inscrito no CPF sob o n. (____), **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.123 de 14 de dezembro de 2006.

Local e data

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

Nome:



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista**

ANEXO VIII

(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº.....

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONDERG SAMU E CONDERG TAMBAU COMO ADJUDICADOR E A EMPRESA VENCEDORA, CONSTANTE DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO E IDENTIFICADA NA CLÁUSULA IV ABAIXO, COMO ADJUDICATÁRIA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui(em)-se objeto (s) da presente Ata de Registro de Preços, o fornecimento de **MATERIAIS HOSPITALARES** correspondente (s) ao(s) item(ns) (nº), constantes do Anexo I, da Licitação Pregão Eletrônico nº /....., vencido (s) pela Adjudicatária e relacionado (s) na Ata de Sessão Pública, que é parte integrante do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da data da publicação da homologação da licitação pela autoridade competente.
- 2.2. O prazo de vigência é improrrogável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1. As entregas ocorrerão no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos e no horário compreendido das 08:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, em dia de expediente do CONTRATANTE, ou outro acertado com a Administração, nos seguintes endereços Conderg Hospital Regional Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 centro Divinolândia CEP 13780-000, CONDERG –Samu no Avenida João Osorio, 258, São João da Boa Vista CEP: 13870-251 E CONDERG- Tambaú Rua Dr Alfredo Guedes, 530 centro Tambaú CEP 13710-000 (conforme autorização de fornecimento), nas quantidades solicitadas, de acordo com o Anexo I do Edital, durante a vigência deste Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES



4.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

4.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as seguintes multas:

- a) pela recusa em assinar a presente ata de registro de preços, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados;
- b) pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento;
- c) pelo retardamento na entrega dos **MATERIAIS HOSPITALARES**, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;
- d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro de preços;
- e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;
- f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor adjudicado;
- g) pelo cancelamento da ata de registro de preços por culpa da ADJUDICATÁRIA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.

4.3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

4.4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à ADJUDICATÁRIA.

4.5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

4.6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONDERG, garantida a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

5.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

5.2. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.



5.3. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

5.4. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

5.5. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da Adjudicatária de cumprir os compromissos assumidos e constantes da Autorização de Fornecimento emitidas dentro da vigência;

6.2. A adjudicatadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações posteriores, sem prejuízo da aplicação de penalidade ao fornecedor que recusa atender ao preço de mercado;

6.3. Demais condições são as estabelecidas no Edital da presente licitação.

6.4. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação Orçamentária conferida ao CONDERG SAMU E CONDERG TAMBAU , observada a classificação para o exercício financeiro/2022

6.5. Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser obedecidas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital e proposta.

E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Divinolândia...../...../.....

ADJUDICADOR

Testemunha – nome legível



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _____

CONTRATADO: _____

CONTRATO N.º (DE ORIGEM): _____

OBJETO: _____

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Divinolândia, ____ de _____ de 2023.

CONTRATANTE:

Nome e cargo: _____

E-mail institucional _____ E-mail pessoal: _____

Assinatura: _____

CONTRATADA:

Nome e cargo: _____

E-mail institucional _____

E-mail pessoal: _____

Assinatura: _____

ANEXO X



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO N.º (DE ORIGEM):

OBJETO:

Nome	
Cargo	
RG n.º	
CPF n.º	
Endereço (*)	
Telefone	
E-mail Institucional	
E-mail pessoal (*)	

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	
Cargo	
Endereço Comercial do Órgão/Setor	
Telefone e Fax	
E-mail Institucional	

Divinolândia, ____ de _____ de 2023

CONTRATADA

Nome

Cargo

CONTRATANTE

Nome

Cargo



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual)

(A ser preenchido pelo Conderg)

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Divinolândia, ____ de _____ de 2023

Nome do servidor

Cargo E-mai



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA